

# Meldeliste zum Auftreten seltener Vogelarten in Brandenburg und Berlin (DSK und AKBB) – Stand 01.01.2008

## Grundlagen:

- DSK (2001): Neue Meldelisten der Deutschen Seltenheitenkommission und der Avifaunistischen Landeskommissionen. *Limicola* **15**, 265-288
- Barthel, P. H. & A. J. Helbig (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* **19**, 89-111
- Beschow (2003): 5. Bericht der Avifaunistischen Kommission für Brandenburg und Berlin (AKBB). *Otis* **11**: 105-108
- Beschow (in Vorb.): 9. Bericht der Avifaunistischen Kommission für Brandenburg und Berlin (AKBB). *Otis* **16**:
- Festlegungsprotokoll AKBB vom 10.02.2008 (Präzisierung Landesmeldeliste)

**Erläuterung:** Alle mit Sternchen \* gekennzeichneten Vogelarten sind Bestandteil der nationalen Meldeliste. Sternchen **Schwarz** (Arten und Unterarten der Kategorien A, B, D, BD und BE) und Sternchen **Rot** (Arten der Kategorie E) bedeuten die Art wird von der DSK bearbeitet. Bei Sternchen **Blau** ist die Art zur Bearbeitung an die AKBB delegiert. Arten und Unterarten ohne Stern (blau) sind aktueller Bestandteil der Länderliste Brandenburg und Berlin. **Abkürzungen:** SK – Vögel im Schlichtkleid; dj. – juvenile diesjährige Vögel; (B) – Bruten mit Beschreibung der Brutvögel; abB – abseits der bekannten Brutgebiete; OHV - Landkreis Oberhavel; UM – Landkreis Uckermark; BAR – Landkreis Barnim

## Entenvögel - Aneriformes

**Schwarzkopf-Ruderente**, *Oxyura jamaicensis*; \* **Weißkopf-Ruderente**, *Oxyura leucocephala*; \* **Pfeifschwan**, *Cygnus columbianus*; \* **Ringelgans**, *Branta bernicla* - Unterart \* **nigricans** und Unterart \* **hrota**; \* **Zwergkanadagans**, *Branta hutchinsii*; **Zwerggans**, *Anser erythropus*; \* **Blässgans** *Anser albifrons* Unterart **flavirostris**; **Schneegans**, *Anser caerulescens*; \* **Zwergschneegans**, *Anser rossii*; \* **Marmelente**, *Marmaronetta angustirostris*; \* **Kanadapfeifente**, *Anas americana*; \* **Sichelente**, *Anas falcata*; \* **Gluckente**, *Anas formosa*; \* **Carolinakrickente**, *Anas carolinensis*; \* **Dunkelente**, *Anas rubripes*; \* **Fleckschnabelente**, *Anas poecilorhyncha*; \* **Blaflügelente**, *Anas discors*; \* **Riesentafelente**, *Aythya valisineria*; \* **Rotkopfente**, *Aythya americana*; \* **Ringschnabelente**, *Aythya collaris*; \* **Kleine Bergente**, *Aythya affinis*; \* **Scheckente**, *Polysticta stelleri*; \* **Prachteiderente**, *Somateria spectabilis*; \* **Kragenente**, *Histrionicus histrionicus*; \* **Pazifiktrauerente**, *Melanitta americana*; \* **Brillenente**, *Melanitta perspicillata*; \* **Spatelente**, *Bucephala islandica*; \* **Büffelkopfente**, *Bucephala albeola*; \* **Kappensäger**, *Lophodytes cucullatus*;

## Hühnervögel - Galliformes

\* **Steinhuhn**, *Alectoris graeca*; \* **Rothuhn**, *Alectoris rufa*; **Haselhuhn**, *Tetrastes bonasia*;  
**Birkhuhn**, *Tetrao tetrix*; **Auerhuhn**, *Tetrao urogallus*;

## Flamingos - Phoenicopteriformes

\* **Rosaflamingo**, *Phoenicopterus roseus*; \* **Zwergflamingo**, *Phoenicopterus minor*;

## Lappentaucher - Podicipediformes

\* **Bindentaucher**, *Podilymbus podiceps*;

## Seetaucher - Gaviiformes

\* **Eistaucher**, *Gavia immer*; \* **Gelbschnabeltaucher**, *Gavia adamsii*;

## Röhrennasen - Procellariiformes

\* **Buntfuß-Sturmschwalbe**, *Oceanites oceanicus*; \* **Sturmschwalbe**, *Hydrobates pelagicus*;  
\* **Wellenläufer**, *Oceanodroma leucorhoa*; \* **Schwarzbrauenalbatros**, *Thalassarche melanophris*; \* **Eissturmvogel**, *Fulmarus glacialis*; \* **Großer Sturmtaucher**, *Puffinus gravis*; \* **Sepiasturmtaucher**, *Puffinus diomedea*; \* **Dunkler Sturmtaucher**, *Puffinus griseus*; \* **Atlantiksturmtaucher**, *Puffinus puffinus*; \* **Balearensturmtaucher**, *Puffinus mauretanicus*; \* **Kleiner Sturmtaucher** *Puffinus baroli*;

## Pelikanvögel - Pelecaniformes

\* **Rosapelikan**, *Pelecanus onocrotalus*; \* **Rötelpelikan**, *Pelecanus rufescens*; \*  
**Krauskopfpelikan**, *Pelecanus crispus*;

## Kormoranvögel - Phalacrocoraciformes

\* **Basstölpel**, *Sula bassana*; \* **Ohrenscharbe**, *Phalacrocorax auritus*; \* **Kormoran**,  
*Phalacrocorax carbo* Unterart *carbo*; \* **Krähenscharbe**, *Phalacrocorax aristotelis*; \*  
**Zwergscharbe**, *Phalacrocorax pygmeus*;

## Ibisse - Threskiornithiformes

\* **Sichler**, *Plegadis falcinellus*; \* **Waldrapp**, *Geronticus eremita*; \* **Heiliger Ibis**,  
*Threskoornis aethiopicus*; \* **Afrikanischer Löffler**, *Platalea alba*;

## Reiher - Ardeiformes

**Nachtreiher**, *Nycticorax nycticorax*; \* **Rallenreiher**, *Ardeola ralloides*; \* **Kuhreiher**, *Bubulcus ibis*; \* **Schwarzhalsreiher**, *Ardea melanocephala*; **Purpurereiher**, *Ardea purpurea*; \* **Küstenreiher**, *Egretta gularis*; \* **Dreifarbenreiher**, *Egretta tricolor*; \* **Schmuckreiher**, *Egretta thula*;

## Greifvögel - Accipitriformes

\* **Gleitaar**, *Elanus caeruleus*; **Bartgeier**, *Gypaetus barbatus*; \* **Schmutzgeier**, *Neophron percnopterus*; \* **Schlangenadler**, *Circaetus gallicus*; \* **Sperbergeier**, *Gyps rueppellii*; \* **Mönchsgeier**, *Aegypius monachus*; \* **Gänsegeier**, *Gyps fulvus*; \* **Schelladler**, *Aquila clanga*; **Schreiadler**, *Aquila pomarina* (**abB: OHV, BAR, UM**); \* **Zwergadler**, *Aquila pennata*; \* **Steinadler**, *Aquila chrysaetos*; \* **Habichtsadler**, *Hieraaetus fasciatus*; \* **Steppenadler**, *Aquila nipalensis*; \* **Kaiseradler**, *Aquila heliaca*; \* **Steppenweihe**, *Circus macrourus*; \* **Habicht**, *Accipiter gentilis* Unterart *buteoides*; \* **Bindenseeadler**, *Haliaeetus leucoryphus*; \* **Weißkopf-Seeadler**, *Haliaeetus leucocephalus*; \* **Adlerbussard**, *Buteo rufinus*; \* **Eleonorenfalke**, *Falco eleonora*; \* **Gerfalke**, *Falco rusticolus*; \* **Würgfalke**, *Falco cherrug*; \* **Lannerfalke**, *Falco biarmicus*; \* **Rötelfalke**, *Falco naumanni*; \* **Buntfalke**, *Falco sparverius*;

## Kranichvögel - Gruiformes

\* **Jungfernkranich**, *Grus virgo*;  
\* **Zwergtrappe**, *Tetrax tetrax*; \* **Steppenkragentrappe**, *Chlamydotis macqueenii*; **Kleines Sumpfhuhn**, *Porzana parva* (Bruten und außer UM); \* **Zwergsumpfhuhn**, *Porzana pusilla*;  
\* **Bronzesultanshuhn**, *Porphyryla alleni*; \* **Purpurhuhn**, *Porphyryla porphyrio*;

## Wat-, Alken- und Möwenvögel - Charadriiformes

\* **Triel**, *Burhinus oedicephalus*; \* **Prärie-Goldregenpfeifer** *Pluvialis dominica*; \* **Tundra-Goldregenpfeifer** *Pluvialis fulva*; \* **Spornkiebitz**, *Vanellus spinosus*; \* **Steppenkiebitz**, *Vanellus gregarius*; \* **Weißschwanzkiebitz**, *Vanellus leucurus*; \* **Seeregenpfeifer**, *Charadrius alexandrinus*; \* **Wüstenregenpfeifer**, *Charadrius leschenaultii*; \* **Wermutregenpfeifer**, *Charadrius asiaticus*; **Mornellregenpfeifer**, *Charadrius morinellus*; \* **Prärieläufer**, *Bartramia longicauda*; \* **Dünnschnabel-Brachvogel**, *Numenius tenuirostris*; \* **Uferschnepfe**, *Limosa limosa* Unterart *islandica*; \* **Kleiner Schlammläufer**, *Limnodromus griseus*; \* **Großer Schlammläufer**, *Limnodromus scolopaceus*; \* **Doppelschnepfe**, *Gallinago media*; \* **Bekassine**, *Gallinago gallinago* Unterart *faeroensis*; \* **Wilsonwassertreter**, *Phalaropus tricolor*; \* **Thorshühnchen**, *Phalaropus fulicarius*; \*

**Drosseluferläufer**, *Actitis macularia*; \* **Terekwasserläufer**, *Xenus cinereus*;  
**Teichwasserläufer**, *Tringa stagnatilis*; \* **Kleiner Gelbschenkel**, *Tringa flavipes*;  
**Sumpfläufer**, *Limicola falcinellus*; \* **Bindenstrandläufer**, *Micropalama himantopus*; \*  
**Grasläufer**, *Tryngites subruficollis*; \* **Großer Knutt**, *Calidris tenuirostris*; \*  
**Sandstrandläufer**, *Calidris pusilla*; \* **Rotkehl-Strandläufer**, *Calidris ruficollis*; \*  
**Wiesenstrandläufer**, *Calidris minutilla*; \* **Weißbürzel-Strandläufer**, *Calidris fuscicollis*; \*  
**Bairdstrandläufer**, *Calidris bairdii*; \* **Graubrust-Strandläufer**, *Calidris melanotos*; \*  
**Meerstrandläufer**, *Calidris maritima*; \* **Rennvogel**, *Cursorius cursor*; \* **Schwarzflügel-Brachschwalbe**, *Glareola nordmanni*; \* **Rotflügel-Brachschwalbe**, *Glareola pratincola*; \*  
**Unbestimmte Brachschwalbe spec.**, *Glareola spec.*; \* **Schmarotzerraubmöwe**, *Stercorarius parasiticus*; \* **Falkenraubmöwe**, *Stercorarius longicaudus*; \*  
**Spatelraubmöwe**, *Stercorarius pomarinus*; \* **Skua**, *Stercorarius skua*; **Unbestimmte Raubmöwe**, *Stercorarius spec.*; \* **Papageitaucher**, *Fratercula arctica*; \* **Krabbentaucher**, *Alle alle*; \* **Tordalk**, *Alca torda*; \* **Trottellumme**, *Uria aalge*; \* **Dickschnabellumme**, *Uria lomvia*; \* **Gryllteiste**, *Cephus grylle*; **Dreizehenmöwe**, *Rissa tridactyla*; \* **Elfenbeinmöwe**, *Pagophila eburnea*; \* **Schwalbenmöwe**, *Xema sabini*; \* **Rosenmöwe**, *Hydrocoloeus roseus*; \* **Bonapartemöwe**, *Larus philadelphia*; \* **Dünnschnabelmöwe**, *Larus genei*; \*  
**Aztekenmöwe**, *Larus atricilla*; \* **Präriemöwe**, *Larus pipixan*; \* **Fischmöwe**, *Larus ichthyaetus*; \* **Korallenmöwe**, *Larus audouinii*; \* **Ringschnabelmöwe**, *Larus delawarensis*; \* **Eismöwe**, *Larus hyperboreus*; **Mittelmeermöwe**, *Larus michahellis* (**B**); **Steppenmöwe**, *Larus cachinnans* (**B**); \* **Tundramöwe**, *Larus heuglini*; \* **Kanadamöwe**, *Larus smithsonianus*; \* **Polarmöwe**, *Larus glaucoides*; \* **Noddiseeschwalbe**, *Anous stolidus*; \* **Russeeschwalbe**, *Onychoprion fuscata*; \* **Zügelseeschwalbe**, *Onychoprion anaethetus*; \* **Lachseeschwalbe**, *Gelochelidon nilotica*; **Weißbart-Seeschwalbe**, *Chlidonias hybrida* (**SK, dj.**); **Weißflügel-Seeschwalbe**, *Chlidonias leucopterus* (**SK, dj.**); \* **Rüppellseeschwalbe**, *Sterna bengalensis*; \* **Schmuckseeschwalbe**, *Sterna elegans*; **Brandseeschwalbe**, *Sterna sandvicensis*; \* **Rosenseeschwalbe**, *Sterna dougallii*; **Küstenseeschwalbe**, *Sterna paradisaea*;

## Flughühner - Pteroclikormes

\* **Steppenflughuhn**, *Syrrhaptes paradoxus*; \* **Spießflughuhn**, *Pterocles alchata*; \*  
**Sandflughuhn**, *Pterocles orientalis*;

## Tauben - Columbiformes

\* **Orientturteltaube**, *Streptopelia orientalis*; \* **Palmtaube**, *Streptopelia senegalensis*;

## **Kuckucke - Cuculiformes**

\* **Schwarzschnabelkuckuck**, *Coccyzus erythrophthalmus*; \* **Häherkuckuck**, *Clamator glandarius*;

## **Eulen - Strigiformes**

\* **Sperbereule**, *Surnia ulula*; \* **Zwergohreule**, *Otus scops*; \* **Virginiauhu**, *Bubo virginianus*;  
\* **Schnee-Eule**, *Nyctea scandiaca*; \* **Habichtskauz**, *Strix uralensis*;

## **Schwalmvögel – Caprimulgiformes**

\* **Pharaonenziegenmelker**, *Caprimulgus aegyptius*;

## **Segler - Apodiformes**

\* **Alpensegler**, *Apus melba*; \* **Fahlsegler**, *Apus pallidus*; \* **Haussegler**, *Apus affinis*;

## **Rackenvögel - Coraciiformes**

\* **Blauracke**, *Coracias garrulus*; \* **Bienenfresser**, *Merops apiaster* (**B**); \* **Blauwangenspint**, *Merops persicus*;

## **Spechtvögel - Piciformes**

\* **Dreizehenspecht**, *Picoides tridactylus*; \* **Weißrückenspecht**, *Dendrocopos leucotos*; \*  
**Kleinspecht**, *Dryobates minor* Unterart *minor*;

## **Sperlingsvögel - Passeriformes**

\* **Rotaugenvireo**, *Vireo olivaceus*; \* **Gelbkehlvireo**, *Vireo flavifrons*; \* **Rotkopfwürger**, *Lanius senator*; \* **Schwarzstirnwürger**, *Lanius minor*; \* **Braunwürger**, *Lanius cristatus*; \*  
**Isabellwürger**, *Lanius isabellinus*; \* **Raubwürger**, *Lanius excubitor* - Unterart *homeyeri*; \*  
**Blauelster**, *Cyanopica cyanus*; \* **Alpendohle**, *Pyrhrocorax graculus*; \* **Alpenkrähe**, *Pyrhrocorax pyrrocorax*; \* **Elsterdohle**, *Coloeus dauuricus*; \* **Lasurmeise**, *Parus cyanus*; \*  
**Weidenmeise**, *Parus montatus* - Unterart *borealis*; \* **Kalanderlerche**, *Melanocorypha calandra*; \* **Bergkalanderlerche**, *Melanocorypha bimaculata*; \* **Weißflügellerche**, *Melanocorypha leucoptera*; \* **Mohrenlerche**, *Melanocorypha yeltoniensis*; \*  
**Kurzzechenlerche**, *Calandrella brachydactyla*; \* **Stummellerche**, *Calandrella rufescens*; \*  
**Felsenschwalbe**, *Ptyonoprogne rupestris*; \* **Rötelschwalbe**, *Cecropis daurica*; \* **Bartmeise**, *Panurus biarmicus* - Unterart *russicus*; \* **Seidensänger**, *Cettia cetti*; \* **Berglaubsänger**, *Phylloscopus bonelli*; \* **Bartlaubsänger**, *Phylloscopus schwarzi*; \* **Dunkellaubsänger**,

*Phylloscopus fuscatus*; \* **Taigazilpzalp**, *Phylloscopus c. tristis*; \* **Iberienzilpzalp**,  
*Phylloscopus ibericus*; \* **Goldhähnchen-Laubsänger**, *Phylloscopus proregulus*; \*  
**Gelbbrauen-Laubsänger**, *Phylloscopus inornatus*; \* **Tieschanlaubsänger**, *Phylloscopus*  
*humei*; \* **Grünlaubsänger**, *Phylloscopus trochiloides*; \* **Wacholderlaubsänger**,  
*Phylloscopus nitidus*; \* **Wanderlaubsänger**, *Phylloscopus borealis*; \* **Kronenlaubsänger**,  
*Phylloscopus coronatus*; \* **Streifenschwirl**, *Locustella certhiola*; \* **Strichelschwirl**,  
*Locustella lanceolata*; \* **Mariskenhohr**, *Acrocephalus melanopogon*; \*  
**Seggenhohr**, *Acrocephalus paludicola* (**abB: UM**); \* **Buschhohr**,  
*Acrocephalus dumetorum*; \* **Feldhohr**, *Acrocephalus agricola*; \* **Blassspötter**,  
*Hippolais pallida*; \* **Buschspötter**, *Hippolais caligata*; \* **Steppenspötter**, *Hippolais rama*; \*  
**Steppenspötter**, *Hippolais rama*; \* **Orpheusspötter**, *Hippolais polyglotta*; \* **Zistensänger**,  
*Cisticola juncidis*; \* **Orpheusgrasmücke**, *Sylvia hortensis*; \* **Wüstengrasmücke**, *Sylvia*  
*nana*; \* **Brillengrasmücke**, *Sylvia conspicillata*; \* **Provencegrasmücke**, *Sylvia undata*; \*  
**Weißbart-Grasmücke**, *Sylvia cantillans*; **Samtkopf-Grasmücke**, *Sylvia melanocephala*;  
**Mauerläufer**, *Tichodroma muraria*; \* **Katzenvogel**, *Dumetella carolinensis*; \*  
**Mongolenstar**, *Sturnus sturninus*; \* **Rosenstar**, *Sturnus roseus*; \* **Hirtenmaina**, *Acridotheres*  
*tristis*; \* **Erddrossel**, *Zoothera aurea*; \* **Schieferdrossel**, *Zoothera sibirica*; \*  
**Einsiedlerdrossel**, *Catharus guttatus*; \* **Zwergdrossel**, *Catharus ustulatus*; \*  
**Grauwangendrossel**, *Catharus minimus*; \* **Weißbraundrossel**, *Turdus obscurus*; \*  
**Einfarbdrossel**, *Turdus unicolor*; \* **Rotschwanzdrossel**, *Turdus naumanni*; \*  
**Rostflügeldrossel**, *Turdus eunomus*; \* **Rotkehlrossel**, *Turdus ruficollis*; \*  
**Schwarzkehlrossel**, *Turdus atrogularis*; \* **Fahldrossel**, *Turdus pallidus*; \* **Rotdrossel**,  
*Turdus iliacus* Unterart *coburni*; \* **Wanderdrossel**, *Turdus migratorius*; \* **Heckensänger**,  
*Cercotrichas galactotes*; \* **Rußschnäpper**, *Muscicapa sibirica*; **Halsbandschnäpper**,  
*Ficedula albicollis*; \* **Steinrötel**, *Monticola saxatilis*; \* **Blaumerle**, *Monticola solitarius*; \*  
**Pallasschwarzkehlchen**, *Saxicola maurus*; \* **Blauschwanz**, *Tarsiger cyanurus*; \*  
**Rubinkehlchen**, *Luscinia calliope*; \* **Gartenrotschwanz**, *Phoenicurus phoenicurus* Unterart  
*samamisticus*; \* **Isabellsteinschmätzer**, *Oenanthe isabellina*; \* **Wüstensteinschmätzer**,  
*Oenanthe deserti*; \* **Maurensteinschmätzer**, *Oenanthe hispanica*; \* **Balkansteinschmätzer**,  
*Oenanthe melanoleuca*; \* **Nonnensteinschmätzer**, *Oenanthe pleschanka*; \*  
**Saharasteinschmätzer**, *Oenanthe leucopyga*; \* **Alpenbraunelle**, *Prunella collaris*; \*  
**Schwarzkehlbraunelle**, *Prunella atrogularis*; \* **Steinsperling**, *Petronia petronia*; \*  
**Schneesperling**, *Montifringilla nivalis*; \* **Spornpieper**, *Anthus richardi*; \* **Steppenpieper**,  
*Anthus godlewskii*; \* **Waldpieper**, *Anthus hodgsoni*; \* **Pazifikpieper**, *Anthus rubescens*; \*

**Strandpieper**, *Anthus petrosus*; \* **Zitronenstelze**, *Motacilla citreola*; \* **Englische Schafstelze**, *Motacilla flavissima*; \* **Maskenschafstelze**, *Motacilla feldegg*; \* **Aschkopfschafstelze**, *Motacilla cinereocapilla*; \* **Wolgaschafstelze**, *Motacilla lutea*;  
**Trauerbachstelze**, *Motacilla yarrellii*; \* **Hakengimpel**, *Pinicola enucleator*; \*  
**Wüstengimpel**, *Bucanetes githagineus*; \* **Meisengimpel**, *Uragus sibiricus*; \*  
**Bindenkreuzschnabel**, *Loxia leucoptera*; \* **Kiefernkreuzschnabel**, *Loxia pytyopsittacus*; \*  
**Zitronenzeisig**, *Carduelis citrinella*; \* **Birkenzeisig**, *Carduelis flammea* - Unterart *rostrata*;  
\* **Polarbirkenzeisig**, *Carduelis hornemanni*; **Spornammer**, *Calcarius lapponicus*; \*  
**Fichtenammer**, *Emberiza leucocephalos*; \* **Zaunammer**, *Emberiza cirlus*; \* **Zippammer**,  
*Emberiza cia*; \* **Türkenammer**, *Emberiza cineracea*; \* **Grauortolan**, *Emberiza caesia*; \*  
**Zwergammer**, *Emberiza pusilla*; \* **Waldammer**, *Emberiza rustica*; \* **Maskenammer**,  
*Emberiza spodocephala*; \* **Kappenammer**, *Emberiza melanocephala*; \* **Braunkopffammer**,  
*Emberiza bruniceps*; \* **Weidenammer**, *Emberiza aureola*; \* **Rohrammer**, *Emberiza schoeniclus* - Unterart *tschusii* \* **Wiesenammer**, *Emberiza cioides*; \* **Gelbkehlammer**,  
*Emberiza elegans*; \* **Fuchsammer**, *Zonotrichia iliaca*; \* **Dachsammer**, *Zonotrichia leucophrys*; \* **Weißkehlammer**, *Zonotrichia albicollis*; \* **Indigoammer**, *Passerina cyanea*;  
\* **Meisenwaldsänger**, *Parula americana*; \* **Grünwaldsänger**, *Dendroica virens* und \*  
**Rosenbrust-Kernknacker**, *Pheucticus ludovicianus*.

## Meldungen / Anfragen an:

AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION für Brandenburg und Berlin (AKBB)  
Am Berghang 12 a  
03130 Spremberg  
Tel. +49 - 03563 - 97079  
E-Mail: rbeschow@web.de bzw. [beschow@t-online.de](mailto:beschow@t-online.de)