

# Ornithologische Beobachtungen aus der Uckermark

**- Jahresbericht 2007 -**



Foto: Singschwäne (Fred Schulz, Berlin)

Zusammengestellt für die ornithologische Arbeitsgemeinschaft (OAG) Uckermark  
von:

Ulf Kraatz  
OT Blumberg  
Försterweg 24  
16306 Casekow  
E-Mail [c.fleske@gmx.de](mailto:c.fleske@gmx.de)

Hergestellt durch: Torsten Blohm (Schönwerder) und Heino Hauf (Prenzlau)

Gefördert durch: NABU Deutschland, Regionalverband Prenzlau e. V.

### Mitarbeiter am Jahresbericht:

P. Ahr (Berlin), M. Albrecht (Berlin), J. Barsties (Gartz/O.), J. Bellebaum (Neu Broderstorf), M. Berkholz (Steinhöfel), L. Biesecke (Altkünkendorf), B. Blahy-Henne (Steinhöfel), T. Blohm (Schönwerder), Herr Blumendeller (Pötzlow), W. Dittberner (Schwedt/O.), K. Ebing (Schwedt), K. Eilmes (Schenkenberg), J. Fanke (Berlin), D. Fähmann (Fredersdorf), D. Fiuczinski (Berlin), H. Freymann (Kerkow), D. Gerhardt (Schwedt/O.), K.- D. Gierach (Beesdau), B. Giering (Boitzenburg), H. & R. Gille (Schwedt/O.), C. Greiser (Gerswalde), A. & H. Grötzner (Schwedt/O.), U. Gründel (Gellmersdorf), T. Gutowsky (Criewen), R. u. H. - J. Haferland (Geesow), H. Hauf (Prenzlau), H. Haupt (Beeskow), L. Havermeier (Berlin), G. Heise (Fürstenwerder), E. Henne (Steinhöfel), S. Hundrieser (Sternhagen), S. Israel (Stolpe), Revierförster J. Kabelitz (Gr. Pinnow), I. Kapuhs (Kunow), K. Koch (Grünow), A. Korrmanhaus (Berlin), C. & U. Kraatz (Blumberg), W. Krämer (Pasewalk), E. Krätke (Schwedt/O.), O. Krone (Berlin), D. Krummholz (Schwedt/O.), J. Kube (Neu Broderstorf), E. Laack (Angermünde), T. Langgemach (Stechow), B. Litzkow (Cottbus), C. Loth (Berlin), W. Löhrs (Casekow), C. Lüder (Zützen), S. Lüdtke (Stendell), T. Luther (Sylt), G. Mesecke (Angermünde), K.- H. Mewes (Joachimsthal), G. Meyer (Seefeld), C. Miera (Wilmersdorf), M. Müller (Bad Freienwalde), S. Müller (Neuehütte), J. Mundt (Schwedt/O.), R. Nessing (Wobnitz), P. Ney (Joachimsthal), U. Noack (Potsdam), A. Pataki, Jugendgruppe „Kiebitze“ (Schwedt/O.), Revierförster J. Rackelmann (Prenzlau), B. Ratzke (Berlin), O. Rochlitzer (Schwedt/O.), T. Ryslavy (Retzow), J. Sadlik (Schwedt/O.), H. Schmidt (Schwedt/O.), M. Schmidt (Angermünde), Revierförster G. Schneegaß (Wildbahn), R. Schneider (Berlin), J. Scholz (Berlin), A. u. B. Schonert (Berlin), H. Schonert (Prenzlau), A. Schrader (Eberswalde), W. Schreck (Berlin), U. Schünmann (Schwedt/O.), A. Schulz (Stolpe), F. Schulz (Berlin), S. Seehagen (Schwedt/O.), F. Sieste (Berlin), G. Sohns (Kloster Lehnin), P. Sömmer (Wobnitz), M. Spann (Joachimsthal), A. Stein (Frankfurt/O.), W. Stein (Passow), C. Steiof (Berlin), M. Süsser (Berlin), A. & K. Rennert (Berlin), M. Tautenhahn (Angermünde), H. Thiele (Berlin), J. Thieme (Berlin), H. Thiere (Biesenbrow), D. Treichel (Greiffenberg), R. Uhlig (Teltow), S. Urnoneit (Berlin), N. Vilcsko (Berlin), T. Volpers (Metzelthin), F. Wangerin (Tantow), E. Wendt (Stolpe), H. Wendt (Prenzlau), W. Werner (Schwedt/O.), H.- J. Wilke (Ückermünde), B. Wilkening (Peezig), C. Wothe (Schönwerder), R. Zech (Cottbus), P. Zieroth (Staffelde)

Für häufig im Text genannte Beobachter werden folgende Namensabkürzungen verwendet:

W. D. – Winfried Dittberner (Schwedt/Oder)  
J. H. – Hans-Jochen Haferland (Geesow)  
D. K. – Dieter Krummholz (Schwedt/Oder)  
U. K. – Ulf Kraatz (Blumberg)  
H. S. – Helmut Schonert (Prenzlau)  
J. M. – Jürgen Mundt (Schwedt/Oder)  
U. S. – Uwe Schünmann (Schwedt/Oder)  
J. S. – Joachim Sadlik (Schwedt/Oder)

Für die Überlassung von Beobachtungsmitteln danke ich allen genannten und ungenannten Mitarbeitern am Jahresbericht recht herzlich!

Weitere Abkürzungen:

|                    |  |
|--------------------|--|
| BP, P              | Brutpaar, Paar   |
| BK, PK, RK, SK, ÜK | Brutkleid, Prachtkleid, Ruhekleid, Schlichtkleid, Übergangskleid |
| dj. , vorj.        | diesjährig, vorjährig  |
| Ex.                | Exemplar   |
| FT                 | Fischteiche  |
| FIB                | Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung „Unteres Odertal“     |
| immat.             | Vogel im Jugend- oder Übergangskleid                             |
| juv.               | juvenil  |
| KF                 | Kontrollfläche   |
| M, W               | Männchen, Weibchen   |
| nflg.              | nichtflügge  |
| NP                 | Nationalpark „Unteres Odertal“                                   |

|        |  |
|--------|--|
| OAG    | Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Uckermark      |
| RP     | Revierpaar   |
| SD     | Siedlungsdichte                                    |
| s M    | singendes Männchen                                 |
| subad. | Vogel im noch nicht ganz vollständigen Alterskleid |
| wf.    | weibchenfarbig                                     |
| ZFT    | Zuckerfabrikteiche                                 |

## Allgemeine Bemerkungen

Der Januar und Februar waren wenig winterlich, die meisten Gewässer waren nur kurzzeitig zugefroren und boten für rastende Wasservögel fast durchgehend gute Rastbedingungen. Es hielten sich z. B. im Januar 200 Pfeifenten im FIB oder 150 Schnatterenten am Grimnitzsee auf, ebenfalls waren Haubentaucher, Star, Kiebitz, Kranich und Kormoran noch in größerer Anzahl im Gebiet anzutreffen. Auch Silberreiher, Krickenten, Graugänse überwinterten in der Region. Es gelangen Januarnachweise z. B. von Löffelente, Rothalstaucher, Waldschnepfe und anderen Arten. Die Rast traditioneller Wintergäste blieb dagegen eher auf niedrigem Niveau (z. B. Seidenschwanz, Birkenzeisig u. a.). Bereits am 15.01. kehrte die erste Brandgans ins Brutgebiet zurück. Im Februar hielten sich große Trupps Graugänse im FIB Unteres Odertal auf. Die Entenrast im FIB blieb noch gering.

Auch im März setzte sich das milde Wetter weiter fort, es rastete ein großer Trupp Weißwangengänse von 82 Ex. im Gartzter Bruch. Jetzt fand massive Gänserast in der Region statt, neben Saat- und Bleißgänsen, kulminierten u. a. auch die Bestände von Stock-, Pfeif- und Schnatterente im FIB.

Ein trockener und extrem warmer April und ab Mitte Mai wechselhafte und feuchtere Witterung bestimmten diese Periode. Die günstigen Wasserverhältnisse im FIB zogen ab Ende April wieder zahlreiche Seeschwalben und Möwen an. Es kam erneut zu erfolgreichen Bruten von Weißbart-, Weißflügel- und Trauerseeschwalben. Wiedehopfe wurden zahlreicher als sonst, bes. an den Oderhängen, festgestellt.

Während der Wachtelkönig überdurchschnittliche Bestände aufwies, blieb der Seggenrohrsänger-Bestand auf einem Minimum.

Die wechselhafte und feuchte Witterung mit vielen Starkniederschlägen setzte sich fort. Im Juni sammelten sich Schnatterenten am Felchowsee in bisher für Brandenburg nicht festgestellter Anzahl. Die Großkolonien von Haubentaucher und Schwarzhalstaucher auf dem Felchowsee fielen einmal mehr am 20.06. einem Gewittersturm zum Opfer.

Die Mähwiesen im Randowbruch wurden von zahlreichen Rot- und Schwarzmilanen, Weißstörchen u. a. aufgesucht. Als Besonderheit konnte hier ein Steppenadler festgestellt werden.

Das Weißstorchpaar in Criewen zog 6 Jungvögel auf.

Extreme Starkniederschläge mit Tagessummen von  $>100\text{l/m}^2$  im Juli führten zur Entstehung zahlreicher Ackernassstellen und zur Bildung von großflächigen offenen Wasserflächen in den Niederungen von Ucker, Welse und Randow. Die bestehenden Grabensysteme waren nicht in der Lage die Wassermassen abzuleiten und so hielten sich diese Verhältnisse z. T. bis in den Winter hinein. Es herrschten geradezu idyllische Bedingungen für rastende Feuchtgebietsbewohner in unserer Region.

Ab September fand erneut ein starker Silberreihereinflug statt.

Die wechselhafte feuchte Witterung setzte sich ohne nennenswerte Kaltlufteinbrüche bis zum Jahresende fort.

Einige Arten verlängerten deshalb ihre Herbstrast bis in den Dezember z. B. Kranich, Hohltaube, Brachvogel, Bekassine, Kiebitz. Das Vorkommen nördlicher Wintergäste blieb gering. Es kommt erneut zu großen Rastansammlungen von Bleißralen auf dem Unter- Uckersee.

**Im Folgenden werden die Vogelarten nach der Liste der Vögel Deutschlands abgehandelt (P. H. Barthel & A. J. Helbig 2005 in der Zeitschrift LIMICOLA), unter Beibehaltung des bisherigen deutschen Artnamens (siehe ABBO-Vorstand in Otis 14, S. 78)**

## Artenliste

### **Schwarzkopf-Ruderente-*Oxyura jamaicensis***

- Ausnahmegas: 1 ad. M mind. vom 16.04. bis 12.11., Lanke u. Felchowsee (W. D., H. Haupt, U. K., W. Schreck), am 20.05. abwechselnd 2 verschiedene Tafelentenweib. anbalzend (U. K.)

### **Höckerschwan-*Cygnus olor***

- Wintervorkommen/Heimzug: z. B. ca. 150 Ex. am 20.02., Landin Haussee (J. M.); 150 Ex. am 19.03., Feldflur Geesow (J. H.); 300 Ex. am 11.04., Odervorland Stolpe bis Lunow und 172 Expl. am 11.04., FIB Schwedt (D. K.); 120 Ex. am 29.04., Odervorland Stützkow (R. Thiele); mind. 20 Ex. am 03.05., Felder NE Mittenwalde (T. Volpers); 44 Ex. am 05.05., Schwedt Polder A, Heuzug (W. Werner)  
- Brutangaben: z. B. 10 BP Schwedt FIB (D. K.), 11 BP FT Angermünde, 4 BP FT Stolpe, 5 BP FT Biesenbrow (U. K.), 3 BP Kiesgrube Passow (St. Lüdke)  
- Nichtbrüteransammlungen: z. B. 584 Ex. am 29.05., Felchowsee (U. K.); ca. 140 Ex. am 15.05., FT Angermünde (J. M.)  
- Herbststrat: ca. 230 Ex. am 25.11., Grimnitzsee (J. M.); 149 Ex. am 16./17.12., Schwedt FIB (D. K.); ca. 300 am 18.12., Felchowsee (J. M.)

### **Singschwan-*Cygnus cygnus***

- Winter-/Heimzugkonzentration: z. B. 168 Ex. am 09.01., SP Felchowsee (U. K.); 71 Ex. am 09.01., Schönwerder Feldflur (H. S.); 601ad. + 50 immat. Ex. am 14./15.01., FIB Polder A und 10 (D. K.); 560 ad. + 50 immat. Ex. am 23.01., Gatow Polder 10 (D. K.); 245 Ex. am 31.01., Odervorland Stolzenhagen/Lunow (W. Stein); 550 Ex. am 05.02., Schwedt Polder A/B (D. K.); 40 Ex. am 10.02. dz., Metzelthin (T. Volpers); 500 Ex. am 01.03., Geesow Feldflur (J. H.); 380 Ex. am 04.03., Flemisdorf/Criewen Feldflur (W. Stein); zuletzt je 1ad. Ex. am 20.04, ZFT Prenzlau (J. M.) und Odervorland Hohensaaten (M. Müller)  
- Wegzug: z. B. 2 Ex. am 10.10., FT Angermünde (J. M.); 4 ad. Ex. am 11.10., Odervorland Lunow (M. Müller); 29 ad. + 5 immat. Ex. am 06.11., Feldflur SE Gerswalde (U. K.); 124 ad. + 6 immat. Ex. am 10.11., FT Angermünde (H. S.); 241 Ex. am 16.11., SP Felchowsee (U. K.); 331 ad. + 17 immat. Ex. am 28.11., Felder Vorwerk Criewen (U. Schünmann); 274 ad. + 2 immat. Ex. am 28.11., Vogelsangsrüh (U. K.); 625 ad. + 65 immat. am 16./17.12., FIB Polder A und 10 (D. K.); 53 ad. + 8 immat. Ex. am 23.12., Feldflur Bandelow (T. Blohm, C. Wothe); 330 Ex. am 30.12., Passow Kiesgrube (St. Lüdke); 285 Ex. am 31.12., Rapsfeld Schönow (U. K.)

### **Zwergschwan-*Cygnus bewickii***

- Winter-/Heimzugkonzentration: z. B. 6 ad. am 10.01., Grimnitzsee (J. M.); 10 ad. am 10.01., Felchowsee (J. M.); 4 ad. am 15.01., Feldflur Fredersdorf dz. (U. K.); 1 ad. am 15.01., Zützen, Polder A (D. K.); 10 ad. am 20.02. dz., Unter-Uckersee Prenzlau (H. S.); 10 ad. am 09.02./10.03., FT Angermünde (U. K.); max. 19 ad. + 2 immat. Ex. am 06.03., Feldflur Geesow (J. H.); 13 ad. + 4 immat. Ex. am 12.03., Odervorland Stolpe und 9 ad. am 12.03., FIB Schwedt (D. K.); 17 ad. + 6 immat. Ex. am 19.03., FT Angermünde (J. M.); 25 Ex. dz. nach E am 25.03., Geesow (J. H.); zuletzt 1 ad. am 02.04., FT Biesenbrow (U. K.)  
- Wegzug: z. B. 4 ad. am 15.10., FT Angermünde (A. u. B. Schonert); 14 ad. am 24.10., Felchowsee (W. D.); 86 ad. am 04.11., FT Angermünde (H. Haupt); 26 ad. am 25.11., Grimnitzsee (J. M.); 8 ad. am 04./05.12., Vorwerk Criewen (U. Schünmann, W. Stein); 13 ad. am 13.12., Unter-Uckersee Prenzlau (H. S.); 10 ad. + 2dj. Ex. am 13.12., FIB, Polder 10 (W. D.)

### **Schwarzschan-*Cygnus atratus***

- Gefangenschaftsflüchtling: 1 ad. rastet am 24.01.2007, Grimnitzsee (J. M.)

### **Ringelgans-*Branta bernicla***

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 1 ad. dunkelbäuchig am 15./16.01., Gartz, Polder 5/6 (S. Müller)  
- Wegzug: 1 Ex. am 04.11., Zützen Polder A (W. Werner)

### **Kanadagans-*Branta canadensis***

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 1 Ex. am 18./19.02. und 24.03., Gartz Bruch und Polder 5/6 (J. H., T. Heinicke; U. K.; D. K.)

### **Weißwangengans-*Branta leucopsis***

- Januarvorkommen: z. B. 10 Ex. am 10.01., Criewen Polder A (D. K.); 5 Ex. vom 15. bis 17.01., Gartz Polder 5/6 (S. Müller; U. K.); 2 Ex. am 20.01., Mürow (J. M.)
- Heimzugbeobachtung: z. B. 9 Ex. am 24.02., Randowbruch Wendemark (U. K.); max. 82 Ex. am 08.03., Gartz Bruch und Polder 5/6 (J. M.); zuletzt 1 Ex. am 05.04., Zützen Polder A (U. Schünmann)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 17.09., FT Angermünde (U. K.); 16 Ex. (dav. mind. 2dj.) am 16.10., Felchowsee (U. K.); 34 Ex. am 20.10., Felchow Feldflur und 2 Ex. am 20.10., Kl. Ziethen (H. Haupt); 3 Ex. am 04.11., Zützen Polder A (W. Werner); 2 Ex. am 04.11., Grimnitzsee (H. Haupt); 2 Ex. am 10.11., Kerkow Feldflur (H. Freymann); 1 Ex. am 18./23.11., Günterberg Feldflur (C. Miera; U. K.); 3 Ex. am 29.11., Kerkow Feldflur (S. Müller)

#### **Saatgans-*Anser fabalis***

- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. 4000 Ex. am 14.01., FIB Polder A und 10 (D. K.); ca. 2500 Ex. am 02.02., Gartz Polder 5/6 (J. H.); zuletzt 3 Ex. am 01.04., Felchowsee (U. K.)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 07.09., Alte Oder Zützen (D. K.); 5000 Ex. am 15.10., Felchowsee (U. K.); 6500 Ex. am 20.10., Kl. Ziethen (H. Haupt); 7000 Ex. am 04.11., Grimnitzsee (H. Haupt); 5000 Ex. am 16./17.12., FIB Polder A und 10 (D. K.); 1500 Ex. (nur rossicus gesehen) am 09.12., Uckertal Ellingen (H. S.)

#### **Waldsaatgans-*Anser fabalis fabalis***

- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. 2500 Ex. am 18.02., Gartz/O. Polder 5/6; 150 Ex. am 18.02., Criewen; 500 Ex. am 18.02., Trockenpolder E Altgalow (J. H., T. Heinicke); 800 Ex. (überwiegend fabalis) am 21.02., Randowbruch Wendemark (U. K.); zuletzt 2 Ex. zs. mit Graugänsen am 01.04., Gartz Bruch (J. M.)
- Wegzug: z. B. 120 Ex. am 19.10., Gartz/O. Polder 5/6 (J. H.); 350 Ex. am 02.12., Gartz/O. Polder 5/6 (J. H.); 16 Ex. nach SW dz. am 12.12., Schwedt (J. M.)

#### **Tundrasaatgans-*Anser fabalis rossicus***

- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. ca. 4000 Ex. am 20.01., Mürow (J. M.); ca. 200 Ex. am 18.02., Lunow Trockenpolder (J. H.); 100 Ex. am 28.12., Fürstenwerder Gr. See (H. S.)

#### **Kurzschnabelgans-*Anser brachyrhynchus***

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 2 Ex. am 20.01., Mürow Feldflur (J. M.); 2 Ex. am 24.02., Randowbruch NE Wendemark (U. K.)
- Wegzug: 1 Ex. am 16. und 23.10., Felchowsee (U. K.); 1 ad. + 2 immat. Ex. am 20.10., Felder W Felchow (H. Haupt); 1 ad. am 25.10., Felder Kerkow (J. M.); 2 Ex. am 04.11., Grimnitzsee (H. Haupt); 2 Ex. am 29.11., Felder NW Kerkow (S. Müller); 6 Ex. am 08.12. und 1 Ex. am 18.12., Criewen Feldflur (J. M.)

#### **Zwerggans-*Anser erythropus***

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 1 ad. am 15./16.01., Gartz Polder 5/6 (S. Müller); 1 Ex. am 07.03., Gartz Bruch/Polder 5/6 (S. Müller)

#### **Blässgans-*Anser albifrons***

- Winter-/Heimzugkonzentration: z. B. 13000 Ex. am 19.02., Gartz Polder 5/6 (D. K.); 16400 Ex. am 08.03., Gartz Bruch/Polder 5/6 (J. M.)
- Maibeobachtung: 2 vorj. Ex. am 02.05., Lunow Trockenpolder (D. K.); 1 vorj.? Ex. am 09.05., Felchowsee (U. K.)
- Wegzugbeginn: z. B. 1 Ex. am 01.09., Felchowsee (H. Haupt); 5 Ex. am 12.09., Felchowsee (D. K.)
- Wegzugansammlung: z. B. 8000 Ex. am 17.10., Felchowsee (W. D.); 9500 Ex. am 20.10., W Felchow (H. Haupt); 7500 Ex. am 16.12., FIB Polder A und 10 (D. K.)
- Aberration: 1 flavistisches Ex. am 01.02. bei 7500 Ex., Gartz Polder 5/6 (D. K.)

#### **Blässgans/Saatgans-*Anser albifr./fabalis***

- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. 11800 Ex. (Verhältnis BG:SG 80:20) am 18./19.02., Gartz Bruch/Polder 5/6 (J. M., K. Ebing); 9700 Ex. (70:30) am 20.02., Odertal Gatow bis Lunow (J. M.)
- Wegzugansammlung: z. B. 40-50000 Ex. SP am 16.10., FT Angermünde (E. Henne); 8000 Ex. (40:60) am 18.10., Herzsprung Parsteinsee (J. M.); ca. 12000 Ex. SP am 30.10., Grimnitzsee (J. M.); ca. 10000 am 03.11., Kummerow/Woltersdorf (I. Kapuhs); 20000 Ex. SP am 12.11., Felchowsee (U. K.); 17000 Ex. am 12.11., N Briest (U. K.)

### **Graugans-Anser anser**

- Januarvorkommen: z. B. 4 P am 02.01., FT Angermünde (U. K.); 72 Ex. am 07.01., Grimnitzsee (H. Haupt); 54 Ex. am 07.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 200 Ex. am 12.01., FIB Schwedt (W. D.); 13 Ex. am 24.01. nach NW dz, Briest (U. K.); ca. 30 Ex. am 15.01., Gartz Polder 5/6 (J. H.); ca. 40 am 19.01., Criewen Polder A (J. H.); 32 Ex. am 19.01., FT Angermünde (U. K.); 38 Ex. am 31.01., N Pinnow (U. K.)

- Winter-/Heimzugbeobachtung (>50 Ex.): z. B. 163 Ex. am 04.02., Grimnitzsee (H. Haupt); 58 Ex. am 09.02., FT Angermünde (U. K.); mind. 500 Ex. am 18.02., Gartz Bruch/Polder 5/6 (J. M., K. Ebing); 200 Ex. am 20.02., Lunow Trockenpolder (J. M.); 88 Ex. am 05.03., Landiner Haussee (U. K.); 84 Ex. am 11./24.03., Felchowsee/Lanke (U. K.); 222 Ex. am 12.03., Odervorland Stolpe bis Lunow (D. K.); 50 P am 16.03., Ochsenbruch Potzlow (K. Eilmes, S. Hundrieser)

- Nichtbrüterbestand: z. B. 52 Ex. am 07.04., Felchowsee/Lanke (U. K.); 62 Ex. am 14.04., Zützen Polder A (R. Eidner); 435 Ex. am 02.05., Odervorland Stolpe bis Lunow (D. K.); 135 Ex. am 02.05., Criewen Polder A (D. K.); 125 Ex. am 09.05., FT Angermünde (U. K.)

- Sommer-/Wegzugansammlung: z. B. 100 Ex. am 15.07., Flemsdorf Butterseen (U. K.); 2400 Ex. am 26.07., Gartz Polder 5/6 (SP in Polen)(J. H.); 1100 Ex. am 06.08./19.09., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 500 Ex. am 12.08., N Mürow (U. K.); 500 Ex. am 18.08., SW Wilmersdorf (E. Henne); ca. 3220 Ex. am 01.09., Felchowsee (H. Haupt); 500 Ex. am 14.09., N Pinnow (U. K.); 2800 Ex. am 17.09., FT Angermünde (U. K.); 900 Ex. am 24.09., ZFT Prenzlau (U. K.); 1550 Ex. am 25.09., Grimnitzsee (U. K.); 1500 Ex. am 25.09., Penkun Bürgersee Lkr. UER (J. H.); 500 Ex. am 25.09., Feldflur Kl. Ziethen (U. K.); 1100 Ex. am 02.10., Gartz Polder 5/6 (D. K.)

- Dezembervorkommen (> 50 Ex.): z. B. 62 Ex. am 02.12., Felchowsee/Lanke (U. K.); 60 Ex. am 04.12., Zützen Polder A (U. K.); 65 Ex. am 14.12., Gartz Polder 5/6 (U. K.); 60 Ex. am 14.12., Criewen Polder A (U. K.); 188 Ex. am 16./17.12., FIB Schwedt (D. K.); 228 Ex. am 26.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 67 Ex. am 26.12., Grimnitzsee (H. Haupt); 50 Ex. am 29.12., Beenz (T. Blohm, H. Hauf)

### **Schneegans-Anser caerulescens**

- Heimzugbeobachtung: 1 ad. dunkle Morphe (mit wenigen Merkmalen, die auf eine frühere Kreuzung mit einer Kaisergans schließen lassen) am 19., 21., 24.03., Gartz Polder 5/6 (J. H., nur 24.03. D. K.)

### **Streifengans-Anser indicus**

- Wegzug: 1 ad. am 30.09./16.10., Felchowsee (U. K.); 1 ad. am 15.10., Grimnitzsee (U. K., K.-H. Mewes); 1 Ex. am 20.10., W Felchow (H. Haupt); 2 Ex. am 22.10., Flemsdorf (J. Bellebaum); 4 Ex. am 30.10., Grimnitzsee (J. M.); 2 Ex. am 31.10., Grimnitzsee (H. Haupt, T. Ryslavy); 1 Ex. am 04.11., Zützen Polder A (W. Werner); 1 Ex. am 04.11., Herzsprung Feldflur (H. Haupt)

### **Schwanengans-Anser cygnoides**

- Wegzug: 1 Ex. unter Saat-/Bleßgänsen am 29.11., NW Kerkow (S. Müller)

### **Hybridgans**

- 1 Ex. *Graugans* x *Kanadagans* am 22.08., Felchowsee (U. K.); 1 Ex. *Weißwangengans* x evtl. *Saatgans* am 30.10., Grimnitzsee (J. M.); 2 Ex. *Höckergans* x *Graugans* am 16.12., Gatow Kanal Teerofen (D. K.)

### **Nilgans-Alopochen aegyptiaca**

- Heimzugbeobachtung: 1 ad. vom 28.03. bis 09.04., Zützen Polder A (C. Lüder; M. Müller; U. Schünmann; W. Werner); 3 Ex. am 09.04., Feldsoll Koboltenhof und 3 Ex. am 20.04., Stegelitz (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 ad. am 09.05. an Rinderfütterung, FT Angermünde (U. K.)

### **Brandgans-Tadorna tadorna**

- Januarbeobachtung: 1 ad. M am 15.01., Schwedt Polder A (D. K.); 1 ad. M. am 31.01., FIB (W. D.);

- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. 1 ad. M am 20.02., Felchowsee (D. K.); 1P am 11.03., FT Angermünde (J. M.); maximal 22 M + 18 W am 12./13.03., Schwedt FIB (D. K.); 1P vom 27.03.-13.04., Anstau Magnushof (H. S.); 3 M + 2 W am 02.04., Felchowsee (U. K.)

- Brut: ca. 10 P FIB (D. K., J. H., W. Werner, M. Tautenhahn, W. Stein, u. a.); 1 P BV von März bis Juni, Felchowsee (W. D., U. K.)

- Wegzug: z. B. 1 ad. am 25.06., Welsebruch Biesenbrow (U. K.); 2 ad. am 28.06., Uckertal Schönwerder (H. S.); 1 dj. am 07.08., Felchowsee (U. K.); 4 dj. am 28.08., ZFT Prenzlau (U. K.); 2 dj. am 09.09., ZFT Prenzlau (H. S.); 1 Ex. am 04.11., Schwedt Alte Oder (E. Krätke); 1 Ex. vom 29.10. bis 16.11., FT Angermünde (H. Haupt; U. K.; J. M.; H. S.)

### **Schnatterente-*Anas strepera***

- Januarvorkommen (Gebietsmaxima): z. B. 8 Ex. am 07.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 150 Ex. am 10.01., Grimnitzsee (J. M.); 24 Ex. am 10.01., Landiner Haussee (W. D.); 60 Ex. am 12.01., FIB Schwedt (W. D.); 35 Ex. am 16.01., Felchowsee (U. K.)
- Heimzugkonzentration: z. B. ca. 150 Ex. am 11.03., FT Angermünde (J. M.); 480 Ex. am 19./20.03., FIB Schwedt (D. K.); 119 Ex. am 22.05., Felchowsee (U. K.)
- Brut: z. B. ca. 10 P ZFT Prenzlau (R. Nessing) ; 5 P FT Biesenbrow (U. K.)
- Mauseransammlung: z. B. 500 Ex. am 09.06., Gatow Polder 10 (W. D.); 946 Ex. (neues Juni-Max. für Brandenburg!) am 23.06., Felchowsee (H. Haupt, W. Schreck); ca. 140 Ex. am 26.06., ZFT Prenzlau (H. S.)
- Sommer-/Wegzugansammlung: z. B. ca. 100 Ex. am 18.08./28.09., FT Angermünde (J. M.); 1542 Ex. am 01.09., Felchowsee (H. Haupt), hier am 18.10. noch 1000 Ex. (J. M.); 130 Ex. am 18.09., ZFT Prenzlau (U. K.); ca. 150 Ex. am 28.09., Grimnitzsee (J. M.); 132 Ex. am 04.10, FT Biesenbrow (U. K.); 500 Ex. am 05.10., FIB Polder A (D. K.); 400 Ex. am 04.11., FIB, Alte Oder Schöpfwerk (E. Krätke)
- Dezembervorkommen (Gebietsmaxima): z. B. 100 Ex. am 01.12., FIB Polder A (D. K.); 58 Ex. am 15.12., Grimnitzsee (H. Haupt); 16 Ex. am 27.12., Felchowsee (W. D.)

### **Pfeifente-*Anas penelope***

- Januarvorkommen: z. B. 200 Ex. am 05.01., FIB Schwedt, Polder A/B ( D. K.); 1 P am 07.01., Felchowsee (U. K.); 6 Ex. am 12.01., Gartz Polder 5/6 (J. H.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 8000 Ex. am 29.03., FIB Schwedt (W. D.)
- Vorkommen Juni – August: z. B. 1 M am 01.06., Schwedt Polder A, Heuzug (D. K.); 2 M am 23.06., Uckerniederung bei Prenzlau (H. Haupt, W. Schreck); 2 M am 18.07., Gatow FIB, Polder 10 (J. H.; U. K.); max. 37 Ex. am 24.08., Felchowsee, hier im gesamten Zeitraum Juni-August Pfeifenten anzutreffen (U. K.)
- Wegzugansammlung: z. B. ca. 200 Ex. am 07.09., Uckertal Göritz (M. Müller); 156 Ex. am 18.09., ZFT Prenzlau (U. K.); 151 Ex. am 20.10., Felchowsee (U. K.); 300 Ex. am 23.10., Zützen Polder A (D. K.); 01.12., 450 Ex. am 01.12., Zützen Polder A (D. K.)

### **Krickente-*Anas crecca***

- Januarvorkommen: z. B. 48 Ex. am 02.01., FT Angermünde (U. K.); 2 Ex. am 03.01., Felchowsee (U. K.); 50 Ex. am 05.01., Schwedt Polder A, Heuzug (D. K.); 128 Ex. am 07.01., Grimnitzsee (H. Haupt); 18 Ex. am 07.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 40 Ex. am 10.01., Landiner Haussee (W. D.); 100 Ex. am 12.01., Gartz Polder 5/6 (J. H.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 300 Ex. am 07.03., Gartz Polder 5/6 (D. K.); 2200 Ex. am 21.03., Schwedt FIB (W. D.); 100 Ex. am 16.04., Felchowsee (U. K.)
- Nichtbrüter- /Mauseransammlung: z. B. 136 Ex. am 23.06., Uckerniederung N Prenzlau (H. Haupt, W. Schreck); 105 Ex. am 29.06., Felchowsee (U. K.)
- Wegzugansammlung: z. B. 800 Ex. am 04.09., Felchowsee (W. D.); 100 Ex. am 17.09., Greiffenberg Gr. Plötz (U. K.); 490 Ex. am 18.09., stauanasse Uckerwiesen Ellingen (U. K.); 600 Ex. am 24.09., ZFT Prenzlau (U. K.); 300 Ex. am 23.10., Schwedt Polder A, Heuzug (D. K.); ca. 250 Ex. am 06.11., Grimnitzsee (J. M.); ca. 110 Ex. am 09.11., FIB Polder 10 (W. D.); 710 Ex. am 14.11., FT Angermünde (U. K.); ca. 300 Ex. am 19.11., Gartz Polder 5/6 (J. H.)
- Dezembervorkommen: z. B. 30 Ex. am 03.12., FIB Polder A (U. Schünmann, W. Stein); ca. 50 Ex. am 08.12., Grimnitzsee (J. M.); 20 Ex. am 13.12., FIB Polder 10 (W. D.); 1 Ex. am 16./28.12., Felchowsee (U. K.); 63 Ex. am 17.12., Schwedt Polder A, Heuzug (D. K.)

### **Stockente-*Anas platyrhynchos***

- Januarkonzentration: z. B. ca. 2000 Ex. am 01.01., FIB Polder B, Wrechsee (W. Werner); 800 Ex. am 01.01., Rosinsee (J. M.); 5000 Ex. am 03.02., Schwedt Polder A/B (D. K.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 7000 Ex. am 31.03., Schwedt FIB (W. D.)
- Nichtbrüter- /Mauseransammlung: z. B. ca. 800 Ex. am 04.07., Felchowsee (J. M.); 343 Ex. am 17.07., FT Angermünde (U. K.)
- Sommeransammlung: z. B. 850 Ex. am 03.08., Felchowsee (U. K.); ca. 800 Ex. am 18.08., FT Angermünde (J. M.)
- Wegzugkonzentration: z. B. ca. 1300 Ex. am 28.09., FT Angermünde (J. M.); ca. 1000 Ex. am FT Biesenbrow (J. M.); 4000 Ex. am 01.12., Schwedt FIB (D. K.)

### **Spießente-*Anas acuta***

- Januarvorkommen: z. B. 3 (2, 1) Ex. am 03./07.01., Grimnitzsee (N. Vilsco, Naumann, U. K.; H. Haupt); 4 M + 1 W am 05.01., Schwedt Polder A, Heuzug (D. K.); 9 M + 7 W am 09.01., Schwedt FIB (W. D.); 1 M am 12.01., Oder S Gartz (J. H.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 6200 Ex. am 12./13.03., Schwedt FIB (D. K.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 28 Ex. am 09.09., ZFT Prenzlau (H. Haupt); 50 Ex. am 12.09., Felchowsee (D. K.); 13 Ex. am 02.10., FT Angermünde (U. K.)
- Dezembervorkommen: z. B. 1 M + 2 W am 01.12., Schwedt Polder A, Heuzug (D. K.); 1 M am 03.12., Criewen Polder A (U. Schünmann, W. Stein)

### **Knäkeente-*Anas querquedula***

- Heimzugkonzentration: z. B. 50 M + 34 W am 23./24.04., Schwedt FIB (D. K.)
- Frühsommerkonzentration: z. B. 34 M + 8 W am 09.06., Gatow FIB, Polder 10 (W. D.); 32 Ex. am 22.06., Felchowsee/Lanke (U. K.); 20 Ex. am 23.06., Ucker-Niederung N Prenzlau (H. Haupt, W. Schreck)
- Brutvorkommen: mind. 30 P FIB (OAG), davon am 19.05. ein Gelegefund Polder B (J. Kube) und am 19.06. 3 jungführende W im Polder A (D. K.); 1 P BV Staffelde Polder 8 (J. H.); 1 P Altkünkendorf Gr. Wiese (J. H.); 2 P Felchowsee/Lanke (U. K.); 1 P FT Biesenbrow (U. K.); 2M + 1W am 01.06., ZFT Prenzlau (R. Nessing)
- Wegzugkonzentration: z. B. 31 Ex. am 09.09., ZFT Prenzlau (H. Haupt)

### **Löffelente-*Anas clypeata***

- Januarvorkommen: z. B. 4 Ex. am 05.01., Schwedt Polder A, Heuzug (D. K.); 4 Ex. am 07.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 5 M + 5 W am 09.01., Schwedt FIB (W. D.); 1 M + 8 W am 15.01., Schwedt Polder A, Heuzug (D. K.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 110 Ex. am 09.04., Felchowsee (U. K.); 3700 Ex. am 14.04., Schwedt FIB (W. D.)
- Brut: z. B. 2 BP Staffelde Polder 8 (J. H.), 1 jungführendes W Polder A, Heuzug (D. K.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 1377 Ex. am 09.09., Felchowsee (H. Haupt); 290 Ex. am 24.09., ZFT Prenzlau (U. K.); 282 Ex. am 02.10., FT Angermünde (U. K.); 320 Ex. am 06.11., Schwedt FIB (W. D.)
- Dezembervorkommen: z. B. 2 M + 9 W am 01.12., Schwedt Polder A, Heuzug (D. K.); 1 W am 15.12., Grimnitzsee (H. Haupt)

### **Kolbenente-*Netta rufina***

- Heimzugvorkommen: 1 M am 11.05., ZFT Prenzlau (H. Schonert)
- Sommer-/Wegzugbeobachtungen: 3 M + 3 W am 29.06., Felchowsee (U. K.); 2 M am 01.07., Felchowsee (H. Haupt); 1 ad. BK + 3 M + 3 W im RK am 05./13.07., Felchowsee (U. K.); 5 Ex. am 18.07., Felchowsee (U. K.); 1 M RK am 20.07./24.08., Felchowsee (U. K.); 2 wf. am 17.08., Felchowsee (U. K.), danach noch 1 W bis 05.11., Felchowsee (W. D., D. Gerhard, U. K., R. Schneider, W. Schreck); 1 ad. M am 19.09., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1 W am 21.09./04.10./24.10., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1 ad. M fast PK am 11.10., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.)

### **Moorente-*Aythya nyroca***

- Heimzugvorkommen: 1 M am 06.04., Haussee Klockow (H. S.)
- Sommer-/Wegzugbeobachtungen: 1 ad. M am 23.06., ZFT Prenzlau (H. Haupt, W. Schreck); 1 M am 03.07., ZFT Prenzlau (H. S.); 1 W gemeinsam mit 1 P Reiherenten und 1 wf. Schellente am 06.07., FT Angermünde (J. M.); 1 ad. M am 10.07., ZFT Prenzlau (U. K.); 1 M am 29.07., ZFT Prenzlau (H. S.); 1 M am 02.08./06.09., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1 ad. M am 01.09., Felchowsee (H. Haupt); 1 ad. M am 09.09., ZFT Prenzlau (H. Haupt)

### **Tafelente-*Aythya ferina***

- Wintervorkommen: z. B. 100 Ex. am 03.01., Grimnitzsee (N. Vilsco, Naumann, U. K.); 841 Ex. am 07.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 240 Ex. am 30.01., Sternhagener See (H. S.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 1300 Ex. am 12.03., Schwedt FIB (D. K.)
- Brut: je 1 jungführendes W am Felchowsee (H. Haupt, U. K., W. Schreck) und an den ZFT Prenzlau (H. S.)
- Mauser-/Sommerbestände: z. B. 360 Ex. am 25.07., ZFT Prenzlau (U. K.); ca. 400 Ex. am 18.08., FT Angermünde (J. M.); ca. 900 Ex. am 26.08., Felchowsee (J. M.)



- Wegzugkonzentration: z. B. ca. 800 Ex. am 05.09., FT Angermünde (J. M.); ca. 1200 Ex. am 19.09., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); ca. 300 Ex. am 18.10., Felchowsee (J. M.); ca. 500 Ex. am 25.10., Grimnitzsee (J. M.)

#### **Reiherente-*Aythya fuligula***

- Winteransammlung: z. B. 1632 Ex. am 07.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); ca. 500 Ex. am 20.01., Grimnitzsee (J. M.); ca. 2000 Ex. am 01.02., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); 1100 Ex. am 03.02., Schwedt FIB bis Stützkow (D. K.)

- Heimzugkonzentration: z. B. 2500 Ex. am 19./20.03., FIB Schwedt (D. K.)

- Mauseransammlung: z. B. 100 Ex. am 03./17.08., Felchowsee (U. K.); 98 Ex. am 15.08., FT Angermünde (U. K.)

- Brutvorkommen: z. B. 2 BP Kiesgrube Passow (S. Lüdke); 1 P Sannsee Blumberg (U. K.); 1 jungführendes W Holzendorfer Seebruch (H. S.); mind. 4 jungführende W FT Angermünde (H. Haupt, U. K., R. Zech)

- Wegzugkonzentration: z. B. ca. 400 Ex. am 06./25.11., Grimnitzsee (J. M.); 500 Ex. am 16./17.12., Schwedt FIB (D. K.); ca. 2120 Ex. am 26.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt);

#### **Bergente-*Aythya marila***

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 2 M am 05.01., Oder bei Schwedt (D. K.); 2 M + 1 W am 15.01., Oder bei Zützen (D. K.); 1 W am 20.01., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); 1 vorj. M + 3 W am 20.02., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1 M am 03.03., Sternhagener See (T. Blohm); 1 M am 09.03., Kanal N Criewen (U. K.); 3 M + 3 W am 26.03., Felchowsee (U. K.); 1 M am 13.04., Felchowsee (U. K.); 1 M + 1 W am 20.04., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)

- Wegzug: 1 M ÜK + 3 wf. (wohl 1 ad. M + 2 ad. W + 1 dj.) am 13.10., Grimnitzsee (R. Schneider, W. Schreck); 2 wf. am 04.11., Felchowsee (H. Haupt); 1 wf. am 01.12., Grimnitzsee (H. Haupt, M. Albrecht); 3 wf. am 15.12., Grimnitzsee (H. Haupt)

#### **Eiderente-*Somateria mollissima***

- Januarvorkommen: 1 vorj. M am 20.01., Grimnitzsee (J. M.)

#### **Eisente-*Clangula hyemalis***

- Heimzugvorkommen: 1 W am 29.03., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)

#### **Trauerente-*Melanitta nigra***

- Januarvorkommen: 1 W am 03./07.01., Grimnitzsee (N. Vilsco; H. Haupt)

- Wegzugbeobachtungen: 1 wf. am 13.11., Schwedt Kanal (J. M.); 1 wf. am 29.11., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1 wf. am 01., 15., 18., 26.12., Grimnitzsee (M. Albrecht, H. Haupt, N. Vilsco; J. M.)

#### **Samtente-*Melanitta fusca***

- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. 4 M + 1 W am 08.01., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); 5 wf. am 07.01., Warnitz Ober-Uckersee (H. Haupt); maximal 2 vorj. M + 6 wf am 16./23.02., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); zuletzt 4 Ex. am 11.03., Warnitz Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser)

- Wegzugbeobachtungen: z. B. 1 wf. am 16.11., Grimnitzsee (J. M.); 3 wf. am 29.11., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1 wf. am 30.11., Stromoder bei Schwedt (W. D.); 1 W am 10.12., Oder bei Gatow (D. K.); 7 wf. am 26.12., Grimnitzsee (H. Haupt); 4 wf. am 26.12., Warnitz Ober-Uckersee (H. Haupt); 7 wf. am 26.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt)

#### **Schellente-*Bucephala clangula***

- Winteransammlung: z. B. 235 Ex. am 05.01., Oder bei Schwedt (D. K.); 301 Ex. am 07.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); ca. 300 Ex. am 10.01., Grimnitzsee (J. M.); 329 Ex. am 15.01., Oder Schwedt bis Stolzenhagen (D. K.); ca. 350 Ex. am 19.02., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.)

- Heimzugkonzentration: z. B. ca. 360 Ex. am 11.03., Felchowsee (J. M.); 300 Ex. am 12./13.03., Schwedt FIB (D. K.)

- Brut: Wolletzsee mind. 33 Rev.! (OAG); jungführende W: Felchowsee (U. K.); Ziethenmühle (U. K.); Altkünkendorf Luisenhof (L. Biesecke); FIB Schwedt mind. 3 Rev. (1 jungführendes W Querfahrt) (D. K.); FT Angermünde (J. M.); ZFT Prenzlau (R. Nissing, H. S.); Gollmitz Mühlenteich (H. S.)

- Sommeransammlung: z. B. ca. 150 wf. am 01.08., FT Angermünde (J. M.)

- Wegzugkonzentration: ca. 250 Ex. am 08.12., Grimnitzsee (J. M.); 180 M + 113 W am 16.12., Schwedt FIB (D. K.); 232 Ex. am 26.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt)

#### **Zwergsäger-*Mergellus albellus***

- Winter-/Heimzugkonzentration: z. B. 34 Ex. am 03.01., Landin Kl. Stevensee (W. D.); ca. 50 Ex. vom 10.01. bis 11.03., Grimnitzsee (J. M.); 174 Ex. am 12./13.03., Schwedt FIB (D. K.); zuletzt 1 M + 2 W am 15.04., Schwedt FIB (L. Havermeier)
- Wegzugbeobachtungen: z. B. 1 W am 28.10., Felchowsee (U. K.); ca. 50 am 16.11., Felchowsee (J. M.); 47 Ex. am 16./17.12., Schwedt FIB (D. K.); ca. 80 am 18.12., Grimnitzsee (J. M.); 32 Ex. am 26.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt)

#### **Gänsesäger-*Mergus merganser***

- Winteransammlung: z. B. 190 Ex. am 05.01., Angermünde Mündesee (U. K.); 136 Ex. am 05.01., Oder Schwedt bis Stolzenhagen (D. K.); 170 Ex. am 09.01., Felchowsee (U. K.); ca. 300 Ex. am 10./20.01., Grimnitzsee (J. M.)
- Brutvorkommen: z. B. W + 5 pull. am 13.05., Schwedt Kanal (M. Schmidt); W + 10 pull. am 14.05., Stolpe Kanal (U. K.); W + 7 pull. am 14.05., Schwedt Querfahrt (D. K.); W + 14 juv. am 18. - 27.05., Schwedt Schleuse (D. K.); W + 11 pull. am 21.05., Schwedt Kanal (J. M.); W + 9 pull am 01.06., Schwedt Kanal (D. K.); W + 8 pull. am 07.06., Schwedt Kanal (U. K.); W + 8 juv. am 05.07., Schwedt Kanal (J. M.); insgesamt mind. 21 Reviere von Hohensaaten bis Mescherin (OAG)
- Nichtbrüteransammlung: z. B. 10 wf. am 25.07., Criewen Kanal (U. K.); 15 wf. am 15.08., FT Angermünde (U. K.)
- Wegzugbeobachtungen: z. B. 230 wf./immat. am 26.09., Stolpe Trockenpolder, Mahlbusen (M. Müller); 133 Ex. am 14./15.10., Schwedt FIB (D. K.); 296 Ex. am 16./17.12., Schwedt FIB (D. K.); 450 Ex. am 25.12., Grimnitzsee (J. M.)

#### **Mittelsäger-*Mergus serrator***

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 1 M + 1 W am 13.01., Schwedt Polder B (U. Schünmann); 1 M am 03.02., Schwedt Polder B, Wrechsee (D. K.); 1 ad. M im BK am 14.03., Felchowsee (U. K.); 1 M + 1 W am 13.04., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)
- Wegzugbeobachtungen: 4 wf. am 31.10., Grimnitzsee (H. Haupt, T. Ryslavý); 2 wf. am 14.11., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1 W am 18.11., Schwedt Querfahrt (D. K.); 1 M am 02.12., Schwedt Stromoder (D. K.); 1 wf. am 17.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)

#### **Wachtel-*Coturnix coturnix***

- Heimzugvorkommen: z. B. 3 Rufer am 21.04., Blumberg (U. K.)
- Meldung von mind. 67 Rufern, max. 15 Rufer KF Blumberg (U. K.)
- Spätbeobachtung: 1 flugfähiges Ex. mind. vom 04. bis 13.10., Randowbruch Zehnebeck (U. K.)

#### **Jagdfasan-*Phasianus colchicus***

- Ansammlung: z. B. ca. 30 Ex. am 02.11., Schlosswiesenpolder Schwedt (W. D.); 11 Ex. am 23.11., Feldflur Golm (U. K.)

#### **Rebhuhn-*Perdix perdix***

- insg. 14 Meldungen von versch. Stellen
- Trupps/Familienverbände: z. B. 2 Familien mit 8 bzw. 9 Juv., NSG Trockenrasen Geesow (J. H.); 1 Familie mit 15 Juv. am 15.07. und 1 Familie mit 6 Juv. am 30.07., Kummerow (I. Kapuhs); 1 Familie mit 8 Juv. am 22.07., Casekow (Herr Löhrs); 9 Ex. am 20.09., Bertikow (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Bemerkung: Am 10.03.2007 wurden in der Feldflur Herzsprung bis Brodowin an 8 Stellen insgesamt 42 Expl. ausgesetzt, Herkunft Zuchtstation Groß Kreuz (Info. H.-W. Branding, Kreisjagdverband und Rundfunk Berlin - Brandenburg)

#### **Zwergtaucher-*Tachybaptus ruficollis***

- Wintervorkommen: z. B. 2 Ex. am 30.01., Felchowsee (U. K.); 1 Ex. am 07.02., Hohensaaten Kanal (M. Müller)
- Brutvorkommen: z. B. 4 BP FT Stolpe (D. K.); mind. 5 BP FT Biesenbrow (U. K.); 3-4 BP Feldsoll N Gr. Fredenwalde (E. Henne)
- Wegzugkonzentration: z. B. ca. 50 Ex. am 05.09., FT Angermünde (J. M.); ca. 350 Ex. am 07.09., Felchowsee (J. M.); 307 Ex. am 14.09., Felchowsee (U. K.)

#### **Haubentaucher-*Podiceps cristatus***

- Wintervorkommen: z. B. 16 Ex. am 05.01., Angermünde Mündesee (U. K.); 156 Ex. am 07.01., Grimnitzsee (H. Haupt); ca. 100 Ex. am 01.02., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); ca. 30 Ex. am 21.02., Warnitz Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser)

- Brut/kolonieartiges Brüten: ab Anfang Juni Herausbildung einer Großkolonie am Felchowsee: z. B. ca. 30 brutwillige P. bzw. 10 Nestanfänge am 06./08.06. (J. M.; U. K.); maximal 220 Ex. und 45 besetzte Nester am 13.07. (U. K.); infolge Gewitterstarkregen Ende Juni bzw. Mitte Juli wurden die meisten Nester auf der offenen Wasserfläche im Kraut zerstört, daher nur geringe Reproduktion
- Sommeransammlung: z. B. 292 Ex. am 11.08., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 213 ad. + 41 immat. am 24.08., Felchowsee (U. K.)
- Wegzugansammlung: z. B. 257 Ex. am 01.09., Felchowsee (H. Haupt); 240 Ex. am 13.10., Grimnitzsee (R. Schneider, W. Schreck); 168 Ex. am 26.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt)

#### **Rothalstaucher-*Podiceps grisegena***

- Wintervorkommen: z. B. 1 Ex. am 07.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 1 P am 22.02., Felchowsee/Lanke (W. D.)
- Brutvorkommen (>5 P): 7 P Gatow Polder 10 (D. K.); 17 P am 20.04., ZFT Prenzlau (J. M.); 26ad + 9P mit Juv. (7x1, 2x2juv) am 09.09., ZFT Prenzlau (H. Haupt); 17 BP Holzendorfer Seebruch (T. Blohm), ebd. 35 ad. + 21 nflg. Juv. am 12.06. (H. S.)
- Dezembervorkommen: je 1 Ex. am 26.12., Grimnitzsee und Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt)

#### **Ohrentaucher-*Podiceps auritus***

- Heimzug: 1 SK am 11.03., Schwedt Polder B (F. Sieste)

#### **Schwarzhalstaucher-*Podiceps nigricollis***

- Heimzug: z. B. 1 ad. BK am 14.03., Felchowsee (U. K.)
- Brutvorkommen: FT Biesenbrow mind. 12 BP, später mind. 10 jungführende P (U. K.); Felchowsee 63 BP, nach Gewittersturm am 20.06. fast Totalverlust (U. K.), hier 88 ad. + 1 BP + 2 dj. am 23.06. (H. Haupt, W. Schreck); 5 jungführende P und 2 jungführende Einzelvögel am 14.07., Holzendorfer Seebruch (H. S.)
- Sommeransammlung: z. B. ca. 150 ad. am 12.06., Felchowsee (J. M.)
- Wegzug: z. B. 2 Ex. am 04.11., Felchowsee (H. Haupt)

#### **Sternaucher-*Gavia stellata***

- Heimzug: 1 vorj. am 20.04., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)
- Wegzug: 1 Ex. am 01.12., Grimnitzsee (M. Albrecht, H. Haupt, N. Vilsco)

#### **Prachtaucher-*Gavia arctica***

- Wegzug: 1 dj. mind. 22.11. bis 03.12., Grimnitzsee (K.- H. Mewes, N. Vilsco); 1 Ex. am 15./26.12., Grimnitzsee (H. Haupt)

#### **Kormoran-*Phalacrocorax carbo***

- Wintervorkommen: z. B. 370 Ex. am 07.01., SP Wolletzsee (H. Haupt); 110 Ex. am 08.01., Seehausen Plötzensee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 81 Ex. am 14./15.01., FIB Schwedt (D. K.); mind. 100 Ex. am 17.01., Suckower Haussee (B. Blahy); ca. 400 Ex. am 24.01., Grimnitzsee (J. M.)
- Brutvorkommen: 1127 BP Schwedt FIB, Wrechsee (A. Pataki, G. Sohns u. a.); 48 BP Prenzlau Anstau Magnushof (K. Eilmes, S. Hundrieser); ca. 30 BP auf Weiden poln. Oderufer Radun/Höhe Criewen (U. Schünmann); 30 Nester in Weiden am 05.04. (U. Schünmann) bzw. 18 besetzte Nester am 13.04. (D. K.), später aufgegeben und Umsiedlung vmtl. zum Wrechsee, Schwedt FIB, Devin/Rathsee; mind. 20 BP FT Biesenbrow (diese Kolonie wurde erst im Mai besetzt) (U. K., J. M.)
- Wegzugansammlung: z. B. ca. 300 Ex. am 01.08., FT Angermünde (J. M.); 820 Ex. am 11.08., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 430 Ex. am 28.08., Anstau Magnushof (U. K.); 533 Ex. am 01.09., Felchowsee (H. Haupt); 194 Ex. SP am 14.10., Gatow FIB Polder 10 (D. K.); ca. 300 Ex. am 17.10., FT Biesenbrow (J. M.); 345 Ex. am 04.11., Grimnitzsee (H. Haupt); ca. 150 Ex. am 05.11., ZFT Prenzlau (J. M.); mind. 800 Ex. SP am 06.11., Wolletzsee (J. M.)
- Dezembervorkommen (>100 Ex.): z. B. ca. 300 Ex. am 08.12., Grimnitzsee (J. M.); 120 Ex. am 16.12., Gatow FIB Polder 10 (D. K.); ca. 180 Ex. am 18.12., Oder S Gartz (J. H.); 289 Ex. am 26.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt)

#### **Löffler-*Platalea leucorodia***

- Wegzug: 1 ad. am 11.11., ZFT Prenzlau (H. S.)

#### **Rohrdommel-*Botaurus stellaris***

- Wintervorkommen: 1 Ex. am 21.02., Sternhagener See (H. S.)
- Heimzug: 1 Ex. flugrufend nach E am 04.03., Stolpe (J. H.)

- Brutzeitvorkommen: z. B. je 1 Rufer Grimnitzsee (J. M.), Annenwalde NSG Kleine Schorfheide (T. Volpers), Felchowsee, 2 Rev. Lanke (W. D., U. K., J. M.), 3 Rev. Haussee Landin, je 1 Rev. Heubrich Landin, Gr. Stevensee, Wustrowsee (alle W. D.) Fergitz Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser, R. Nessing), Fürstenwerder Dammsee, Fürstenwerder Gr. See (H. S.), Holzendorfer Seebruch (T. Blohm, H. S.), Feldsoll N Gr. Fredenwalde (E. Henne), Prähnsee Dreesch (K. Eilmes, S. Hundrieser), Kuhzer See (Dr. Schuhmacher), Lübbenower See (T. Blohm), Ostufer Potzlowsee (K. Eilmes, S. Hundrieser), Abländer Prenzlau (T. Blohm), Unter-Uckersee W-Ufer (H. S.), Röpersdorf Unter-Uckersee (T. Blohm), Seehausen Ober-Uckersee, Unter-Uckersee b. Siefertshof (K. Eilmes, S. Hundrieser), Schwedt FIB Wrechsee (W. D., D. K., U. Schünmann), Staffelde Polder 8 (J. H.), Sternhagener See (K. Eilmes, S. Hundrieser, H. S.), Warnitz Kleine Lanke am Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser), Wilmersdorf Feldflur (Dr. C. Miera)
- Wegzug: z. B. je 1 flugrufendes Ex. E→W dz am 10.07., 26.07. und 23.09. und 1 Ex. Flugrufe am 24.10., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 1 Ex. Flugrufe dz am 06.10., Feldflur SW Flemsdorf (J. H.); 1 fliegendes Ex. am 28.11., Felchowsee zur Lanke (U. K.)

### **Zwergdommel-*Ixobrychus minutus***

- Brut u. Brutzeitbeobachtungen: z. B. 1 Rev. Landin Karpfenpfuhl, 1 Rev. Landin Heubrich, 3 BP Landiner Haussee, 1 BP Flemsdorf Wustrowsee, 1 BP Felchowsee, 2 BP Lanke am Felchowsee, mind. 3 Rev. Schwedt FIB (alle W. D.), 1 rufendes M am 10.07., Prenzlau Klärteiche (U. K.)
- Wegzug: 1 M am 22.09., Unter-Uckersee Kanalmündung (D. Treichel)

### **Silberreiher-*Casmerodius albus***

- Es liegen für 2007 259 Beobachtungsmeldungen mit insgesamt 3013 Ex. aus allen Monaten vor, deshalb hier nur ein Auszug der wesentlichen Beobachtungen.
- Januarvorkommen: erstmals fanden Überwinterungen der Art in der Region statt z. B. 13 Ex. am 03.01., Felchowsee (U. K.); 2 Ex. am 09.01., Schwedt FIB Polder B (D. K.); ca. 40 Ex. am 10./20.01., Grimnitzsee (J. M.); 4 Ex. am 11.01., Odervorland Stolpe (W. Stein, D. Fahrman); 7 Ex. am 12.01., Odervorland Lunow (M. Müller); 19 Ex. am 13.01., Odervorland Stützkow (Herr Ehlert); 1 Ex. vom 14.01. bis 16.02., Friedrichsthal Polder 10 (D. K.); 1 Ex. am 15.01., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 1 Ex. am 17.01., Fürstenwerder Dammsee (H. S.); 1 Ex. am 22.01., Criewen Polder A Crieort (M. Müller)
- Heimzug: z. B. 68 Ex. am 21.02., Grimnitzsee (U. K.); 17 Ex. am 30.03., Warthe Feldsoll (R. Nessing); 7 Ex. am 02.04., Glambecker Mühle (L. Biesecke); 14 Ex. am 07.04., Potzlow Ochsenbruch/Heubrich (Herr Blumendeller); 20 Ex. am 18.04., Gatow FIB Polder 10 (R. Haferland, J. Barsties); 71 Ex. (davon 65 Ex. Polder A) am 23./24.04., Schwedt FIB (D. K.); 14 Ex. am 30.04., Criewen Polder A Lubitzsee (J. Bellebaum); 11 Ex. am 05.05., Schwedt Polder A Heuzug (W. Werner)
- Sommervorkommen: z. B. 1 Ex. am 04.06., Randowbruch b. Blumberg (U. K.); 3 Ex. am 08.07., Ellingen überschwemmte Uckerwiesen (T. Blohm); 4 Ex. am 17.07., Mescherin Feldsoll W (J. H.); 1 Ex. am 19.07., Altkünkendorf Gr. Wiese (L. Biesecke); 3 Ex. am 21.07., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 6 Ex. am 27.07., Felchowsee (U. K.)
- Wegzugansammlung: z. B. 37 Ex. bei der Mäusejagd am 04.09., Rapsstoppfeld b. Dolgen (T. Blohm); 43 Ex. am 14.09., Felchowsee (W. D.); mind. 25 Ex. am 17.10., FT Biesenbrow (J. M.); 78 Ex. am 20.10., FT Angermünde (H. Haupt); 27 Ex. am 31.10., Grimnitzsee (H. Haupt, T. Ryslavy)
- Dezembervorkommen: z. B. 3 Ex. am 01.12., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 7 Ex. am 05.12., Feldflur Lindenhagen (J. Rackelmann); 5 Ex. am 08.12., Trockenpolder Altgalow (J. H.); 7 Ex. am 23.12., Ober-Uckersee (H. S.); 89 Ex. am 26.12., Grimnitzsee (H. Haupt); 3 Ex. am 30.12., Trockenpolder Stolpe bis Stützkow (G. Meyer)

### **Graureiher-*Ardea cinerea***

- Januaransammlung: z. B. 35 Ex. am 01.01., Schwedt FIB Polder B (W. Werner); 23 Ex. am 09.01., FT Angermünde (U. K.); ca. 100 Ex. am 10.01., Grimnitzsee (J. M.)
- Heimzugansammlung: z. B. 300 Ex. am 23./24.04., Schwedt FIB (D. K.)
- Brutkolonien: 123 BP Schwedt Kuhheide (A. Pataki und Kindergruppe „Kiebitze“), mind. 5 P FT Biesenbrow (U. K.), weitere Kolonien bei Lychen (R. Nessing), Gr. Sperrenwalde (T. Blohm) und Schöneberg (OAG) waren besetzt
- Sommer-/Wegzugansammlungen: z. B. 19 Ex. bei der Mäusejagd auf Mähwiesen am 26.06., Zichow Randowbruch (U. K.); 41 Ex. am 24.09., ZFT Prenzlau (U. K.); ca. 250 Ex. am 28.09., FT Angermünde (J. M.); 25 Ex. am 21.11., FT Biesenbrow (U. K.); 52 Ex. am 16./17.12., Schwedt FIB (D. K.); 55 Ex. am 26.12., Grimnitzsee (H. Haupt)
- Bemerkung: Am 21.07. stand ein Graureiher direkt auf der Fahrbahn der Bundesstrasse 2 bei Felchow (W. Werner).

**Seidenreiher-*Egretta garzetta***

- Heimzug: 1 Ex. am 09.04., Zützen Polder A FIB (W. Werner)

**Schwarzstorch-*Ciconia nigra***

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 30.03., Glabecker Mühle (L. Biesecke); 5 NB am 23./24.04., Schwedt FIB Polder A/B (D. K.)

**Weißstorch-*Ciconia ciconia***

- Heimzug: z. B. 1 Ex. kreisend am 09.03., Templin (T. Volpers); 6 Ex. S→N dz am 25.03., N Briest (U. K.)

- Frühjahrsansammlungen: z. B. 26 Ex. am 11.05., Schwedt Polder B (J. Wilke); 12 Ex. am 26.05., Gartzter Bruch (J. H.); 33 Ex. am 31.05., Randowbruch NE Wendemark (U. K.)

- Brutbestandserfassung :

Altkreis Angermünde (U. Schünmann):

- Horstpaare allgemein: 50
- Horstpaare mit Jungen: 36
- Horstpaare ohne Jungen: 14
- Jungenzahl gesamt: 106
- Jungenzahl aller BP: im Mittel 2,1
- Jungenzahl BP mit Jungen 2,9
- Storchendichte: 5,0

- das Storchenpaar in Criewen zog 6 Jungvögel auf

- Sommer-/Wegzugansammlung: z. B. 60 Ex. Mähwiesen am 08.06., Stendell (S. Lüdke); 42 Ex. am 15.06., Uckertal bei Siefertshof (T. Blohm); 120 bis 150 Ex. am 16.06., Randowbruch Zichow (E. Henne); mind. 100 Ex. am 05./06.08., Stoppeln Passow Herrenhof (U. K.; J. M.); 15 Ex. am 09.08., Schwedt/Vierraden (W. Werner); 18 Ex. am 09.08., Schwedt Polder B (U. Schünmann)

**Fischadler-*Pandion haliaetus***

- Heimzug: z. B. 1 Ex. nach NE am 26.03., Wartin (U. K.)

- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 16.10., Gatow FIB Polder 10 (R. Haferland)

**Wespenbussard-*Pernis apivorus***

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 26./27.04., Crussow (M. Müller)

- Wegzug: z. B. 5 Ex. am 19.08., Tangersdorfer Heide (A. u. K. Rennert, H. Thiele); 6 Ex. zs. mit 1 immat. Seeadler kreisend am 25.08., Zehnebeck Randowbruch (J. M.); 8 Ex. dz am 25.08., SW Tantow (J. H.); 1 Ex. am 16.09., Tangersdorfer Heide (A. u. K. Rennert, H. Thiele)

**Schreiadler-*Aquila pomarina***

- Heimzug/Ankunft: z. B. 1 mehrfach rufendes Ex. am 11.04., Steinhöfel (E. Henne); 1 Ex. S→N dz am 13.04., Randowbruch S Schmölln (U. K.)

- Brutzeitbeobachtung ausserhalb bekannter Brutgebiete: 1 ad. am 23.05., Polßen Acker W (K. Eilmes, S. Hundrieser)

- Sommeransammlung: z. B. 6 Ex. (dabei ein extrem helles Ex.) am 22.06., Mähwiesen Randowbruch Zichow (U. K.); ebd. je 4 Ex. am 26./28.06. (U. K.)

- Wegzug: z. B. 1 Ex. nach SSE am 01.08., Schwedt Kanal (J. M.); 1 Ex. am 04.08., Kummerow Brache NW (I. Kapuhs); 1 Ex. dz am 09.09., Felchowsee (H. Haupt); zuletzt 2 Ex. am 16.09., Randowbruch Zichow/Blumberg (U. K.)

**Steinadler-*Aquila chrysaetos***

Nachtrag: 1 immat. am 02.02.2005, Feldflur Kerkow/Welsow (H. Freymann)

**Steppenadler-*Aquila nipalensis***

- Ausnahmegast: 1 Ex. am 24.06., Zichow Mähwiese Randowbruch (N. Vilsco, Belegfotos)

**Kornweihe-*Circus cyaneus***

- Heimzug: z. B. 2 M + 1 W am 01.02., Gartz Polder 5/6 (D. K.); 3 M + 1 W am 11.03., SP Möllensee (K. Eilmes, S. Hundrieser)

- Sommervorkommen: 1 immat. wf. am 17.08., Felder Böckenberg/Kl. Fredenwalde (U. K.); 1 W am 25.08., Randowbruch Blumberg (U. K.)

- Wegzug: z. B. 4 M + 4 W am 13.10. bzw. 5 M + 4 W am 03.11., SP Möllensee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 5 wf. am 05.11., Zützen Polder A (D. K.); 2 M + 9 W am 7./16.12., Schwedt FIB (U.

Schünmann; D. K.); 1 M + 2 W am 16.11., Randow-Welse-Bruch (J. M.); 1 M + 6 wf. am 26.11., Randowbruch Wendemark - Wollin (U. K.)

### **Wiesenweihe-Circus pygargus**

- Heimzug: z. B. 1 ad. M am 19.04., Wartin (U. K.); 1 ad. M am 30.04., N Gartz (J. H.)  
- Brutvorkommen: z. B. 2 BP + je 4 flügge Juv. N Woltersdorf, 1 BP + 4 flügge Juv. N Hohenselchow, 1 BP + 2 flügge Juv. E Meichow, diese Bruten waren durch aktiven Horstschutz mittels Schutzzaun erfolgreich (S. u. R. Müller, K. - D. Gierach, U. K.); 1 BP 0 N Jamikow, 1 BP 0 Kunow/Gr.Pinnow (I. Kapuhs, S. Müller, U. Schünmann), 1 P BV Fredersdorf/Polßen (U. K.)  
- weitere Brutzeitbeobachtungen: 1 W am 12.05., E Dedelow (T. Blohm, C. Wothe); 1 ad. M am 26.05., NSG Charlottenhöhe (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 W am 01.06., Greiffenberg (L. Biesecke, U. K.); 1 ad. M am 20.06., W Criewen (A. Pataki); 1 ad. M am 01.07., Damitzow (J. H.); 1 M + 2 W am 06.07., Rosow (U. Schünmann); 1 M am 10.07., Düne Beutel (T. Volpers); 1 W am 14.07., Seehausen (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 ad. M am 25.07., Bietikow (U. K.)  
- Wegzug: z. B. 1 wf. am 10.08., Potzlow (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 dj. nach SE dz am 16.08., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 1 dj. am 31.08., Blumberg Randowbruch (U. K.); Spätbeobachtung: 1 W am 08.11., Oderdeich b. Lunow (M. Müller)

### **Rohrweihe-Circus aeruginosus**

- Heimzug: z. B. 1 ad. W am 03.03., Schwedt FIB (W. D.)  
- Brutvorkommen: z. B. 3 BP Seehausen Schilfgebiet zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 4 BP NP Untere Oder (W. D.)  
- Wegzug: z. B. 1 wf. am 25.10., Fergitz (K. Eilmes, S. Hundrieser)

### **Habicht-Accipiter gentilis**

- Beobachtung zur Jagdweise: 1 ad. W am 28.05., Schönower Wald hängt eingekrallt am Eingang einer Buntspechthöhle und versucht unter ständigen Warnen der alten Buntspechte die fast flüggen jungen Buntspechte aus der Höhle zu ziehen, was nicht gelingt und das Habichtweibchen zum Abfliegen zwingt (U. K.)

### **Sperber-Accipiter nisus**

- Wegzug: z. B. 3 Ex. nach SW am 07.10., Stendell (S. Lüdke); 1 M + 2 W am 15.10., Criewen Polder A (D. K.)

### **Rotmilan-Milvus milvus**

- Januarvorkommen: 1 Ex. am 16.01., Altgalow Trockenpolder (S. Israel)  
- Heimzug: z. B. je 1 Ex. am 24.02., Steinhöfel bzw. Ringenwalde (B. Blahy); 1 Ex. nach SE am 26.02., Gerswalde (R. Nessing); mind. 9 Ex. innerhalb 2 Std. nach NE am 08.03., Randow-Welse-Bruch (J. M.)  
- Sommeransammlung: z. B. 10 Ex. am 08.06., Stendell Welsebruch (S. Lüdke); 31 Ex. am 23.06., Zichow Randowbruch (H. Haupt, W. Schreck)  
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 16.11., Criewen Vorwerk (U. K.)

### **Schwarzmilan-Milvus migrans**

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 24.03., Ahrensdorf (R. Nessing); 2 Ex. am 30.03., Warthe (R. Nessing)  
- Sommeransammlung: z. B. 6 Ex. am 06.06., Altgalow Trockenpolder (D. K.); 30 Ex. am 23.06., Randowbruch Zichow (H. Haupt, W. Schreck); 12 Ex. am 01.07., Althüttendorf (H. Haupt)  
- Wegzug: z. B. 14 Ex. in großer Höhe nach SW am 03.09., Stendell (S. Lüdke); 2 Ex. am 14.10., Oder Stolpe/Stolzenhagen (M. Schmidt)

### **Seeadler-Haliaeetus albicilla**

- Winterkonzentration: z. B. mind. 20 Expl. Zählsumme am 10.01., Grimnitzsee, Gr. Plötzsee und FT Angermünde (J. M.); 9 Ex. am 27.01., Criewen FIB (W. Werner)  
- Frühjahrskonzentration: z. B. 34 Ex. am 14.04., FIB (W. D.); im Zeitraum April bis Anfang Mai 26 verschiedene Ringträger abgelesen (Fotos liegen vor), FT Angermünde (H. Freymann)  
- Brutvorkommen: z. B. 6 BP im Nationalpark Untere Oder, Reproduktion insgesamt 4 flügge Juv. (3x0, 2x1 und 1x2 Juv.) (J. H.)  
- Wegzugansammlung: z. B. 2 ad. + 5 immat. am 09.09., Felchowsee (H. Haupt); 10 ad. + 38 immat. am 31.10., FT Angermünde (J. M.)

- Bemerkung: nach dem Totfund eines ad. Seeadler im Windfeld Crussow 2006, wurde am 03.12. im Windfeld N Kerkow ein weiterer ad. Seeadler unter einer Windmühle gefunden (verunfallt ca. 6-8 Wochen vor dem Fundtag) (H. Freymann)

#### **Raufußbussard-*Buteo lagopus***

- Winterkonzentration: z. B. 6 Ex. am 17.02., Randow-Bruch (U. K.)  
- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 04.04., Grünow (U. K.)  
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 30.09., Felchowsee (U. K.); mind. 21 Ex. am 16.11., Randow-Welse-Bruch (J. M.); 24 Ex. am 25.12., Randow-Bruch (U. K.)

#### **Mäusebussard-*Buteo buteo***

- Winterkonzentration: z. B. 21 Ex. am 14.01., Gatow Polder 10 (D. K.); 20 Ex. am 28.01., Randow-Bruch (U. K.)  
- Heimzugkonzentration: z. B. 18 Ex. am 03.03., Welsebruch Stendell (S. Lüdke); 23 Ex. am 26.03., Randow-Bruch (U. K.)  
- Sommeransammlung: z. B. 20 Ex. am 08.06., Stendell Mähwiese (S. Lüdke); 23 Ex. am 22.06., Zichow Randowbruch (U. K.)  
- Wegzug: z. B. 15 Ex. nach SW dz am 07.10. bzw. 17 Ex. nach SW dz am 08.10., Stendell Welsebruch (S. Lüdke); 24 Ex. am 23.10., Zützen Polder A (D. K.); 40 Ex. am 26.11., Randow-Bruch (U. K.)  
- Dezemberkonzentration: z. B. 70 Ex. am 16./17.12., Schwedt FIB (D. K.)

#### **Merlin-*Falco columbarius***

- Winter/Heimzug: 1 W am 11.02., Seehausen (T. Blohm, H. Hauf); 1 W am 16.02., Briest (U. K.); 2 Ex. am 20.02., SP Möllensee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 Ex. am 02.03., Wendemark Randowbruch (S. Lüdke); 1 ad. M am 05.03., Leopoldsthal (U. K.); 1 M + 1 W am 11.03., SP Möllensee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 ad. W am 01.04., Gartzter Bruch (J. M.); 1 W + 1 Ex. am 04.04., Grünow (U. K.); 1 M + 1 W am 06.04., SP Möllensee (K. Eilmes, S. Hundrieser)  
- Wegzug: 1 wf. am 09.09., Felchowsee (H. Haupt); 3 Ex. am 02.10., 1 M + 2 W am 13.10., 3 Ex. am 28.10., 1 M + 2 W am 03.11., SP Möllensee (K. Eilmes, S. Hundrieser); max. 3 M + 3 W am 31.10., SP Möllensee (H. Haupt, T. Ryslavy); 1 M am 31.10., Wartin (U. K.); 1 W am 23.12., Schönwerder (T. Blohm, C. Wothe)

#### **Baumfalke-*Falco subbuteo***

- Heimzug: z. B. 1 ad. am 15.04., Schönow Eichberg (U. K.)  
- Brut: z. B. Altkreis Prenzlau 5 Brutnachweise und 1 Brutverdacht (T. Blohm); Altkreis Angermünde 6 erfolgreiche Bruten und 2 BP ohne Erfolg und mind. 5 weitere besetzte Reviere (P. Sömmer, K.-D. Fiuczynski, U. K., Revierförster Schneegaß, D. K., E. Henne, u. a.); Altkreis Templin z. B. 1 BP mit mind. 2 flüggen Juv. Gr. Fredenwalde (U. K.); besetzte Reviere SW Göttshendorf (J. H., L. Biesecke u. a.), regelmäßig am Kastaven - und beim Wurlsee bei Lychen jagend (R. Nessing)  
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 07.10., Gartz Polder 5/6 (J. H.)

#### **Wanderfalke-*Falco peregrinus***

- Meldung von 29 Einzelvögeln hauptsächlich aus den Zeiträumen Jan. - A April und Aug. – Dez.  
- Brutzeitbeobachtungen: z. B. 1 ad. mit Beute nach SW am 19.04., FT Angermünde (J. M.); 1 Ex. regelmäßig während der Brutzeit, Schönwerder (T. Blohm); 1 W am 28.06., Blindow Uckertal (H. S.); 1 immat. W am 20.07., Bhf. Schönermark (U. K.)

#### **Turmfalke-*Falco tinnunculus***

- Brutbestand: 53 Reviere/Brutpaare im Altkreis Angermünde/Schwedt (997km<sup>2</sup>) (davon 32 Gebäudebrüter, 15 Offenland in künstlichen Nisthilfen, 5 Offenland in Krähennestern, 1 Brutplatz unbekannt) (OAG), weiterhin mind. 4 besetzte Nistkästen im Randowbruch bei Wollin/Zehnebeck, je 1 BP Gramzow Klosterruine (U. K.), Nistkasten SW Dedelow (S. Müller); W Friedrichswalde (U. K.)  
- Herbstansammlung: z. B. 15 Ex. am 18./19.11., Schwedt FIB (D. K.)  
- 1 ad. M jagt täglich in der Mehlschwalbenkolonie an der Stadtbrücke Schwedt, gesehen bei Versuchen des direkten Schlagens von Schwalben in der Luft bzw. beim Ansitz/direkten Anflug an die Nester (J. M.)

#### **Kranich-*Grus grus***

- Januarvorkommen (>50 Ex.): z. B. max. 200 Ex. im Januar, Feldflur Röddelin/Jakobshagen (T. Volpers); 119 Ex. am 04.01., Schönermark b. Prenzlau (G. Heise); 94 Ex. am 07.01., Schönermark b.

Prenzlau (H. S.); ca. 50 Ex. am 08.01., Briest (J. M.); mind. 65 Ex. am 10.01., SP Feldsoll Gr. Fredenwalde (E. Henne); 60 Ex. am 16.01., N Britz (M. Spann); ca. 50 Ex. am 19.01., Woltersdorf (J. M.); 60-65 Ex. am 21.01., SP FT Biesenbrow (E. Henne); 60 Ex. am 24.01., Fredersdorf (U. K.)  
- Heimzug/Frühjahrsrast (>300 Ex.): z. B. 1541 Ex. dz am 03.03., Stendell Welsebruch (S. Lüdke); 350-400 Ex. am 07.03., Steinhöfel (B. Blahy); mind. 1150 Ex. rastend am 08.03., Randow-Welsebruch (J. M.); 486 Ex. am 10.03., Blumberg Randowbruch (U. K.); ca. 400 Ex. am 11.03., Schmargendorf (J. M.); ca. 300 Ex. am 12.03., Neukünkendorf (W. Werner); ca. 300 Ex. am 25.03., Biesenbrow (B. Blahy); 300 Ex. am 14.04., Stegelitz (E. Henne)  
- Nichtbrüterbestand (>100 Ex.): z. B. 185 Ex. am 22.05., Brodowin SP Gr.Plagesee (E. Henne); mind. 150 Ex. Gesamtzählung am 01.06., Randow-Welsebruch (J. M.)  
- Wegzug: z. B. ca. 1030 Ex. am 07.08., Gr. Fredenwalde SP Feldsoll (B. Blahy); 1800 Ex. am 27.09., Ellingen SP Uckerwiesen (T. Blohm); ca. 2500 Ex. am 04.10., NW Neurochlitz (J. H.); 1300 Ex. am 04.10., Biesenbrow Welsebruch (U. K.); 1500 Ex. dz nach SW am 08.10., Stendell (S. Lüdke); ca. 8100 Ex. am 09.10., Gartz SP Untere Oder/Polen (J. H.); 1560 Ex. dz am 13.10., Altkünkendorf/Luisenhof (L. Biesecke); insgesamt 1190 Ex. dz nach SW am 13.10., Lunow Trockenpolder (I. Kapuhs); 1300 Ex. am 14.10., Biesenbrow Welsebruch (E. Henne)  
- Dezembervorkommen: z. B. 10 Ex. am 06.12., Biesenbrow Welsebruch (E. Henne); ca. 40 Ex. nach SE am 24.12., Alt Placht (T. Volpers); 126 Ex. am 26.12., Potzlow (H. Haupt); 27 Ex. am 29.12., Kerkow (H. Freymann); 21 Ex. nach NE am 29.12., Metzelthin (T. Volpers); ca. 50 Ex. nach SW am 30.12., Joachimsthal (J. M.); 16 Ex. nach S/SE am 30.12., Passow (S. Lüdke)  
- Bemerkung: Am 24.09.2007 flog eine Kranichfamilie mit 2 flüggen Jungvögeln durch das Windfeld Parstein, dabei wurde einer der Jungvögel von den rotierenden Flügeln eines Windrades erfasst und getötet (H. – W. Branding).

#### **Wasserralle-*Rallus aquaticus***

- Januarvorkommen: 2 Ex. am 07.01. bzw. 1 Rufer am 20.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt; J. M.)  
- Brutvorkommen: z. B. mind. 17 Rev. auf 40 ha Staffelde Polder 8 (J. H.)  
- Dezembervorkommen: 4 Rufer am 01.12., Grimnitzsee (M. Albrecht, H. Haupt u. a.); 1 Rufer am 04.12., Felchowsee/Lanke (W. D.); 2 Ex. am 05.12., Felchowsee (W. D.); 2 Ex. am 06.12., Schwedt Schlosswiesenpolder (W. D.); 2 Rufer am 10.12., Landin Gr. Stevensee (W. D.); 1 Ex. am 20.12., FIB Wrechsee (W. D.); 3 Ex. am 26.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt)

#### **Wachtelkönig-*Crex crex***

- Heimzug: z. B. 1 Rufer am 29.04., Gatow FIB Polder 10  
- Synchronzählung: 255 Rufer am 18./19.05., NP Untere Oder (J. S., OAG), davon 19 Polder 5/6, 70 Polder 10, 77 Polder B, 83 Polder A und 6 Trockenpolder; 4 Rufer am 18./19.05., Randowbruch Blumberg bis Wollin (U. K.); 150 Rufer am 15./16.06., NP Untere Oder (J. S., OAG), davon 18 Polder 5/6, 30 Polder 10, 35 Polder B, 63 Polder A und 4 Trockenpolder; 9 Rufer am 15./16.06., Randowbruch Blumberg bis Wollin (U. K.)  
- weitere Vorkommensplätze: 1 Rufer am 26.05., Prenzlau ZFT (H. S.); 3 Rufer 27.05. bis mind. 08.06., Stendell Welsebruch (S. Lüdke); 2 Rufer Stilllegung Kummerow (I. Kapuhs, S. Lüdke); 1 Rufer am 27.05., E Gr. Ziethen (J. H.); 3 Rufer Holzendorfer Seebruch (T. Blohm); 2 Rufer Lübbenower See (T. Blohm); 2 Rufer Stromtal Sabinenkloster (T. Blohm); 3 Rufer Wiesen W Fredersdorf (U. K.); 1 Rufer im Juni, NE Vierraden Stilllegung/Strassengraben (I. Kapuhs); 1 Rufer am 29.06./01.07., Parlow Mellnseewiesen (L. Biesecke)  
- Wegzug: 1 dj. flügger Juv. am 07.09., Hausgarten Grünow am Welsebruch (Karl Koch), dieser Vogel wird mit der Hand auf dem Hof eingefangen vmtl. mit Anflugtrauma, gelangte zu J. S., wo er wenig später verstarb

#### **Tüpfelsumpfhuhn-*Porzana porzana***

- Heimzug: z. B. 1 Rufer am 03.04., Haussee Landin (W. D.); 10 Rufer am 26.04., Schwedt FIB Oderflutbrücke (J. M.)  
- Brutbestand: z. B. 2 Rufer am Holzendorfer See (T. Blohm); 23 Rev. FIB (J. S.)

#### **Kleines Sumpfhuhn-*Porzana parva***

- Brutvorkommen (BP/Rev.): mind. 10 Lanke, mind. 12 Haussee Landin, 5 (1 Gelegefund) Polder 10 und B FIB (W. D.)



### **Teichhuhn-*Gallinula chloropus***

- Wintervorkommen: 1 Ex. am 05.02., Schwedt Kanal (J. H.)
- Brut: z. B. 3 BP FT Biesenbrow (U. K.)
- Wegzug: z. B. 3 ad. + 4 immat. am 10.08., Schwedt Polder B Kiebitzstrom (D. K.); 4 ad. + 5 immat. am 01.10., FT Stolpe (D. K.)
- Dezembervorkommen: z. B. 4 Ex. am 06.12., Schwedt Schlosswiesenspolder (W. D.); 1 Ex. am 12.12., Odervorland Stützkow (J. H.); 1 Ex. am 16.12., Felchowsee (U. K.); 2 Ex. am 17.12., Schwedt Kanal (D. K.); 1 Ex. am 17.12., Schwedt Torfstich (W. D.); 2 Ex. am 20.12., Schwedt FIB Wrechsee (W. D.)

### **Blässhuhn-*Fulica atra***

- Winterkonzentration: z. B. 2500 Ex. am 08.01., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); 1000 Ex. am 20.01., Grimnitzsee (J. M.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 1300 Ex. am 12./13.03., Schwedt FIB (D. K.)
- Brut: z. B. 250 Rev Schwedt FIB am 11./13.04. (D. K.)
- Sommeransammlung: z. B. ca. 1790 Ex. am 23.06., Prenzlau ZFT (H. Haupt, W. Schreck); 4000 Ex. am 01.08., Felchowsee (J. M.); 5800 Ex. am 11.08., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt)
- Wegzugkonzentration: z. B. 4000 Ex. am 05.10., Felchowsee (D. K.); 11000 Ex. am 11.10., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); ca. 2600 Ex. am 26.12., Warnitz Ober-Uckersee (H. Haupt); ca. 1350 Ex. am 26.12., Grimnitzsee (H. Haupt)

### **Austernfischer-*Haematopus ostralegus***

- Unteres Odertal: 1 BP ohne Erfolg Maisacker S Schwedt bei Araltankstelle (J. M., J. H.); 1 P Odervorland Stolzenhagen/Hohensaaten (M. Müller)
- Beobachtungen außerhalb des Odertals: 2 Ex. am 13.03., Felchowsee (W. D.); 1 Ex. dz am 29.08., FT Angermünde (U. K.)

### **Kiebitzregenpfeifer-*Pluvialis squatarola***

- Wegzug: z. B. 1 ad. BK am 07.08., Felchowsee (W. D.); 1 Ex. am 17.09., Felchowsee (U. K.); max. 8 Ex. am 21.10., FT Angermünde (A. u. K. Rennert, H. Thiele); 4 dj. am 04.11., FT Angermünde (H. Haupt); 1 dj. am 04.11., Felchowsee (H. Haupt)

### **Goldregenpfeifer-*Pluvialis apricaria***

- Januarvorkommen: mind. 1 rufend am 06.01., SE Woltersdorf (I. Kapuhs)
- Heimzug: z. B. ca. 30 Ex. am 17.02., Randow-Welse-Bruch (J. M.); 1200 Ex. am 07.03., Gartz Polder 5/6 (D. K.); ca. 950 Ex. am 08.03., Randow-Welse-Bruch (J. M.); 300 Ex. am 14.04., Kummerow (U. K.)
- Wegzug: z. B. 86 Ex. am 23.08., SW Grünow Welsebruch ((A. Kormannshaus, B. Ratzke, C. Steiof u. S. Urnoneit); ca. 1500 Ex. am 16.10., NW Gartz (J. H.); 1300 Ex. am 22.10., Wartin (U. K.); ca. 2050 Ex. am 04.11., FT Angermünde (H. Haupt); 2 Ex. am 10.12., Gartz Polder 5/6 (D. K.)

### **Kiebitz-*Vanellus vanellus***

- Januarvorkommen (>300 Ex.): z. B. 300 Ex. am 05.01., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 310 Ex. am 14.01., Gatow Polder 10 (D. K.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 4500 Ex. am 07.03., Gartz Polder 5/6 (D. K.); ca. 2200 Ex. am 08.03., Randow-Welse-Bruch (J. M.); 1400 Ex. am 12.03., Schwedt FIB (D. K.)
- Brutvorkommen (Gebiete mit mind. 3 BP/Rev): z. B. 49 FIB (D. K.), 5 Welsebruch (U. K., J. M.), 14 Randowbruch (U. K.), 3 Gartzter Bruch, 5 Feldflur S Schmargendorf/Herzprung (J. M.), 4 Ostufer Potzlowsee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 5 Holzendorfer See (T. Blohm)
- Frühsommerzug: z. B. 1500 Ex. am 22.06., Golm Welsebruch bzw. 3100 Ex. am 22.06., Zichow Randowbruch (U. K.); ca. 3500 Ex. am 23.06., Zichow Randowbruch (H. Haupt, W. Schreck); ca. 2000 Ex. am 23.06., Prenzlau Uckerniederung (H. Haupt, W. Schreck); 8600 Ex. am 08.07., Ellingen überschwemmte Uckerwiesen (T. Blohm)
- Wegzugkonzentration: z. B. 1500 Ex. am 01.08., Klockow (J. M.); 2000 Ex. am 29.08., Greiffenberg Gr. Plötzsee (U. K.); ca. 5000 Ex. am 06.09., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 2000 Ex. am 07.09., Göritz Uckertal (M. Müller); ca. 5000 Ex. am 27.09., NE Geesow (J. H.); 2000 Ex. am 27.09., S Schwedt (E. Krätke, H. Grötzner); 4000 Ex. am 07.10., Ziethener Seebruch (L. Biesecke); ca. 7200 Ex. am 04.11., FT Angermünde (H. Haupt)
- Dezembervorkommen: 80 Ex. am 01.12., Criewen Polder A (D. K.); ca. 200 Ex. am 03.12., Criewen Polder A (U. Schünmann, W. Stein); ca. 50 Ex. am 03.12., Schwedt FIB Polder B (U. Schünmann, W. Stein); ca. 40 Ex. am 08.12., Gr. Ziethen (J. M.)

### **Flussregenpfeifer-*Charadrius dubius***

- Heimzug: 20 Ex. am 28.03., FT Angermünde (S. Lüdke)
- Brutvorkommen (Rev/BP): z. B. 1 Casekow Getreidewirtschaft, 1 Felchowsee (U. K.); 1 Koboltenhof (K. Eilmes, S. Hundrieser); 5 Schwedt FIB (D. K.); 3 Hohensaaten Kiesabbaugebiet (J. M.); 1 Zuchenberg Betonfläche/Brache (J. H.); 2-3 Kiesgrube Passow (S. Lüdke)

### **Sandregenpfeifer-*Charadrius hiaticula***

- Heimzug: 1 Ex. am 11.03., FT Angermünde (J. M.)
- Wegzug: z. B. 1 ad. am 01.07., FT Angermünde (H. Haupt); 6 Ex. NE→SW dz am 14.09., Felchowsee (U. K.); 1 dj. am 14.09., Grimnitzsee (J. M.); 5 Ex. am 24.09., ZFT Prenzlau (U. K.); 7 Ex. am 13.10., FT Angermünde (W. Schreck, R. Schneider)

### **Regenbrachvogel-*Numenius phaeopus***

- Sommerbeobachtungen: 1 Ex. dz S→N am 15.06., Schwedt Polder B (D. K.); 1 Ex. am 05.07., Zützen Polder A (J. Bellebaum); 1 Ex. am 09.07., Schönwerder Uckertal (H. S.)

### **Großer Brachvogel-*Numenius arquata***

- Brutplätze: Gartz Polder 5/6 anfangs 3 P, später nur noch 1 P mit mind. 1 flüggen Juv. (J. H., J. M.); Randowbruch 2 (- 3) P (U. K., J. M.); Welsebruch Stendell 3 P (S. Lüdke, U. K., J. M.); Welsebruch Golm/Grünow 1 P (U. K.)
- Wegzug: z. B. 7 Ex. am 22.06., Golm Welsebruch (U. K.); 21 Ex. am 23.06., Prenzlau Uckerniederung (H. Haupt, W. Schreck); 13 Ex. NE→SW dz am 22.08., Felchowsee (U. K.); 27 Ex. am 04.09., Ellingen Acker (T. Blohm, C. Wothe); 50-60 Ex. am 10.09., Grünow SP Welsebruch (W. Stein); 69 Ex. in 3 Trupps nach SW dz am 06.10., Grünow Welsebruch (U. K.); 50 Ex. am 12.11., Passow SP Kiesgrube (S. Lüdke)
- Dezembarnachweis: 20 Ex. am 27./30.12., Passow SP Kiesgrube (S. Lüdke)

### **Uferschnepfe-*Limosa limosa***

- Heimzug: 1 Ex. am 20.04., ZFT Prenzlau (J. M.); 1 W am 23.04., Schwedt Polder B (D. K.); 4 Ex. am 10.05., Schwedt Polder B (J. S.)
- Wegzug: 2 ad. am 14.07., Altgalow Trockenpolder (D. K.)

### **Waldschnepfe-*Scolopax rusticola***

- Januarnachweis: 1 Ex. am 13.01., NSG Charlottenhöhe (H. Wendt, C. Wothe)
- Heimzug: Meldung aus dem Frühjahr von 9 Beobachtungen mit 14 Individuen, max. 3 Ex. im Frühjahr, Gr. Grumsinsee (L. Biesecke)
- Brutvorkommen: 1 M Balzflug am 25.05., E Duster Möll Mahlendorf (R. Nissing), 1 Rev Beenz Gr. Heide, 1 Rev Rittgartener Wald (T. Blohm)
- Wegzug: 8 Beobachtung mit 8 Ex.
- Dezembarnachweis: 1 Ex. am 12.12., Gartzter Bürgerheide (F. Wangerin)

### **Zwergschnepfe-*Lymnocyptes minimus***

- Heimzug: 2 Ex. am 06.04., Ostufer Potzlowsee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 Ex. am 11.04., Seehausen Marienwerder (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Julinachweis: 1 ad. am 01.07. gefangen und beringt, Gatow FIB Polder 10 (J. S.)
- Wegzug: 1 Ex. am 02.10., FT Angermünde (U. K.); 2 Ex. am 24.10./01.11., Felchowsee (W. D.)

### **Bekassine-*Gallinago gallinago***

- Heimzug: 40 Ex. am 06.04., Ostufer Potzlowsee (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Brut: 2 Rev Staffelde Polder 8 (J. H.); 7 Rev Randow-Welse-Bruch (U. K.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 100 Ex. am 23.08., SW Grünow Welsebruch (A. Kormannshaus, B. Ratzke, C. Steiof u. S. Urmonit); ca. 60 Ex. am 07.09., Blindow Uckertal (M. Müller); 60 Ex. am 01.10., Zützen Polder A (D. K.); 250 Ex. am 21.10., FT Angermünde (A. u. K. Rennert, H. Thiel)
- Dezembarnachweis: 1 Ex. am 02./12.12., Felchowsee (U. K.)

### **Odinshühnchen-*Phalaropus lobatus***

- Wegzug: 1 dj. am 24.08./17.09., Felchowsee (U. K.; D. Gerhardt); 1 dj. am 11.09.; Blindow Uckertal (H. S.)

**Dunkler Wasserläufer-*Tringa erythropus***

- Heimzug: z. B. 33 Ex. am 02.05., Schwedt FIB (D. K.)
- Junibeobachtungen: 1 ad. am 08.06., Golm Welsebruch (U. K.); 3 ad. BK am 17.06., Felchowsee (U. K.); 6 Ex. am 23.06., Prenzlau Uckerniederung (H. Haupt, W. Schreck)
- Wegzug: 21 Ex. am 24.08., Grünow Welsebruch (U. K.); 20 Ex. am 11.10., ZFT Prenzlau (J. M.); 2 Ex. am 05.11., ZFT Prenzlau (J. M.)

**Rotschenkel-*Tringa totanus***

- Brut: 6 BP Schwedt FIB, dav. 1 BP mit mind. 1 flüggen Juv. am Heuzug (D. K.)
- Wegzug: 3 Ex. am 23.06., Prenzlau Uckerniederung (H. Haupt, W. Schreck)

**Grünschenkel-*Tringa nebularia***

- Heimzug: z. B. früher Nachweis 1 Ex. am 11.03., FT Angermünde (J. M.); 105 Ex. am 23./24.04., Schwedt FIB (D. K.); mind. 86 Ex. (sehr hoch in mehreren Trupps, z. T. in Keilform und flugrufend nach N) am 25.04., Schwedt Kanal (J. M.); 9 Ex. am 27.04., Felchowsee (U. K.)
- Wegzug: z. B. 10 Ex. am 01.09., Felchowsee (H. Haupt); 6 Ex. am 10.10., FT Angermünde (J. M.); 4 Ex. am 04.11., FT Angermünde (H. Haupt); 1 Ex. am 06.11., FT Angermünde (J. M.)

**Waldwasserläufer-*Tringa ochropus***

- Heimzug: z. B. 14 Ex. am 23./24.04., Schwedt FIB (D. K.)
- Wegzug: z. B. 4 Ex. am 09.10., FT Angermünde (S. Lüdke); 4 Ex. am 06.11., FT Biesenbrow (J. M.)

**Bruchwasserläufer-*Tringa glareola***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 11.04., Schwedt Polder A (M. Müller); 750 Ex. am 07.05., Schwedt FIB (D. K.)
- Juninachweise: 4 Ex. am 23.06., Prenzlau Uckerniederung (H. Haupt, W. Schreck); 9 Ex. am 25.06. Briest Welsebruch (U. K.); 25 Ex. am 29.06., Schwedt FIB (W. D.)
- Wegzug: z. B. 65 Ex. am 23.08., Grünow SW Welsebruch (A. Korrmannshaus, B. Ratzke, C. Steiof u. S. Urmoneit); 2 Ex. am 28.09., FT Angermünde (J. M.); 1 Ex. am 14.10., FT Angermünde (M. Süsser)

**Kampfläufer-*Philomachus pugnax***

- Heimzugkonzentration: z. B. 750 Ex. am 23./24.04., Schwedt FIB (D. K.)
- Brutzeit: Ende Mai/Anfang Juni an drei Stellen Weibchen und mehrere M; Gatow FIB (W. D.)
- Wegzug: z. B. 24 Ex. am 14.07., Altgalow Trockenpolder (D. K.); 39 Ex. am 24.09., ZFT Prenzlau (U. K.); 24 M + 15 W (alle dj.) am 28.09., FT Angermünde (J. M.); 1 dj. am 04.11., FT Angermünde (H. Haupt)

**Knutt-*Calidris canutus***

- Heimzug: 1 ad. am 08.05., Gatow FIB Polder 10 (W. D.)
- Wegzug: 2 Ex. am 11.09., Schönwerder Uckertal (H. S.)

**Sanderling-*Calidris alba***

- Heimzug: 2 graue Form BK am 13.05., Holzendorfer Seebruch (B. u. H. Schonert)

**Zwergstrandläufer-*Calidris minuta***

- Wegzug: z. B. 3 immat. am 11.09., Schönwerder Uckertal (H. S.); 6 Ex. am 22.09., ZFT Prenzlau (H. S.); 10 Ex. am 02.10., FT Angermünde (U. K.)

**Temminckstrandläufer-*Calidris temminckii***

- Heimzug: 2 Ex. am 30.04., Schwedt FIB (W. D.); 4 Ex. am 11.05., Felchowsee (W. D.)

**Sichelstrandläufer-*Calidris ferruginea***

- Wegzug: 1 ad. am 23.07., Schönwerder Uckertal (H. S.); 1 Ex. am 23.08., SW Grünow Welsebruch (A. Korrmannshaus, B. Ratzke, C. Steiof u. S. Urmoneit); 2 immat. am 31.08., Bruchhagen Ackernassfläche (U. K.); 1 immat. am 22.09., ZFT Prenzlau (H. S.); 2 Ex. am 24.09., ZFT Prenzlau (U. K.); 1 immat. am 11.10., ZFT Prenzlau (J. M.)

**Alpenstrandläufer-*Calidris alpina***

- Heimzug: 1 Ex. am 09.05., Felchowsee (U. K.); 2 ad. am 10.05., Schwedt FIB (W. D.); 2 ad. am 11.05., Felchowsee (W. D.)
- Wegzug: z. B. 2 ad. + 44 immat. am 11.10., ZFT Prenzlau (J. M.); 100-130 Ex. am 21.10., FT Angermünde (A. u. K. Rennert, H. Thiele); 17 Ex. am 16.11., FT Angermünde (J. M.)

#### **Zwergmöwe-*Hydrocoloeus minutus***

- Heimzug: 1 ad. am 14.04., Felchowsee (U. K.); 1 Ex. am 15.04., Schwedt FIB (L. Havermeier); mind. 70 meist ad. am 19.04., Grimnitzsee (J. M.); ca. 30 ad. am 20.04., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); 70 Ex. am 20.04., Schwedt FIB (W. D.); 7 Ex. am 21.04., Templin Lübbesee (C. Greiser); 7 ad. + 2 vorj. am 23.04., Schwedt Polder B (D. K.); 7 ad. + 3 vorj. am 24.04., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 14 ad. + 4 vorj. am 30.04./02.05., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 10 Ex. am 05.05., Schwedt Polder A (W. Werner); 1 vorj. am 22.06., Felchowsee/Lanke (U. K.)
- Wegzug: 1 vorj. nach SE am 09.09., Herzsprung Parsteinsee (J. M.); 2 dj. am 09.09., Felchowsee (H. Haupt); 1 immat. am 12.09., Felchowsee (D. K.)

#### **Lachmöwe-*Larus ridibundus***

- Heimzugkonzentration: z. B. ca. 3300 Ex. am 12./13.03., Schwedt FIB (D. K.); ca. 2000 Ex. am 23.03., Acker Meyenburg (J. M.); ca. 1000 Ex. (meist ad.) am 26.03., Grimnitzsee (J. M.)
- Brut: 800 BP Gatow Polder 10 (J. H., D. K.); 4 BP mit 6 Juv. Criewen Altarm Polder A (D. K.); ca. 30 BP Greiffenberg Gr. Plötzsee, am 25.06. ca. 40 pulli bis fast flügge Juv. (U. K.); ca. 20 BP Feldsoll Gellmersdorf (J. Bellebaum, U. K.); ca. 80 BP Förderbrücke Kiesgrube Hohensaaten/Lunow (U. K.); mind. 130 BP erfolgreich brütend Holzendorfer Seebruch (H. S., T. Blohm); ca. 50 BP Gartz Polder 5/6 Zeppin, am 07.07. 25 dj. (J. H.); 20 BP Haussee Klockow (H. S., T. Blohm); 6 BP Grünberger See (H. S.); 6 BP Lübbenower See (T. Blohm); 75 BP Neurosower See (J. H.); 1 P BV Altkünkendorf Gr. Wiese (J. H.); mind. 20 BP FT Biesenbrow (J. M.)
- Wegzug: ca. 2700 Ex. am 22.08., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); ca. 550 Ex. am 01.09., Felchowsee (H. Haupt); ca. 800 Ex. am 28.09./30.10., Grimnitzsee (J. M.); ca. 400 Ex. am 18.10., FT Angermünde (J. M.)

#### **Schwarzkopfmöwe-*Larus melanocephalus***

- Heimzug: 2 ad. am 17.04., Felchowsee (W. D.)
- Wegzug: 2 dj. am 01.09., Felchowsee (H. Haupt)

#### **Sturmmöwe-*Larus canus***

- Winteransammlung: ca. 830 Ex. am 07.01., Grimnitzsee (H. Haupt); ca. 620 Ex. am 07.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 1800 Ex. am 01.02., Gartz Polder 5/6 (D. K.)
- Brut: 1 BP Förderbrücke Kiesgrube Hohensaaten/Lunow (U. K.); 10 BP + 4 weitere P. am 14.05., Hohensaaten Schleuse (U. K.)
- Wegzugkonzentration: z. B. ca. 600 Ex. am 28.09., Grimnitzsee (J. M.); ca. 900 Ex. am 06.11., Feldflur N Gartz (J. H.); ca. 500 Ex. am 10.11., S Radekow (J. H.); 800 Ex. SP am 05.12., Grimnitzsee (U. K.); ca. 900 Ex. am 16./17.12., Schwedt FIB (D. K.)

#### **Mantelmöwe-*Larus marinus***

- Winterkonzentration: z. B. 3 ad. + 2 immat. am 07.01., Grimnitzsee (H. Haupt)

#### **Silbermöwe-*Larus argentatus***

- Winteransammlung/Heimzug: ca. 220 Ex. am 07.01., Grimnitzsee (H. Haupt); ca. 160 Ex. am 07.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); mind. 300 Ex. nach SW am 02.02., Gartz W-Oder (J. M.); 200 Ex. am 02.03., Welsewiesen Passow (U. K.)
- Brut: mind. 1 BP Förderbrücke Kiesgrube Hohensaaten (U. K.); 5 BP Schleuse Hohensaaten (J. M.); 1 BP Baum Lüdersdorfer Buchte (J. M.)
- Wegzug: z. B. 92 Ex. am 30.08., starker Rückgang nach Schließung der Mülldeponie, Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 400 Ex. dz nach SSW am 30.12., Schwedt Kanal (J. M.)

#### **Mittelmeermöwe-*Larus michahellis***

- Winter: z. B. 2 ad. am 02.01., Grimnitzsee (J. M.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 9 ad. + 1 immat. am 11.08., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt)

#### **Steppenmöwe-*Larus cachinnans***

- Winter: z. B. 6 ad. + 3 immat. am 07.01., Grimnitzsee (H. Haupt)
- Wegzugkonzentration: z. B. 1 ad. + 7(2K2+5dj.) immat. am 09.09., Felchowsee (H. Haupt)

### **Heringsmöwe-*Larus fuscus***

- Wintervorkommen: 1 vorj. am 03./07.01., Grimnitzsee (N. Vilsco, Herr Naumann; H. Haupt)  
- Wegzug: 1 subad. nach SE am 08.08., Schwedt Kanal (J. M.); 1 K3 am 17./28.09., 13.10. und 04.11., Grimnitzsee (U. K.; J. M.; R. Schneider, W. Schreck; H. Haupt); 1 ad. am 20.10., Felchowsee (H. Haupt)

### **Zwergseeschwalbe-*Sternula albifrons***

- Brutzeit: 1 ad. am 01.06., Oder Stolpe/Bielinek (U. K.); 1 ad. nach SW am 27.06., Schwedt Kanal (J. M.)

### **Raubseeschwalbe-*Hydroprogne caspia***

- Heimzug: 1 ad. am 14.04., Zützen Polder A (R. Eidner); 2 Ex. nach NE am 16.04., Schwedt Kanal (J. M.)  
- Wegzug: 2 ad. rastend am 09.07., Felchowsee (U. K.)

### **Weißbart-Seeschwalbe-*Chlidonias hybrida***

- Heimzug: 1 ad. am 22.04., Gatow Polder 10 (D. K.); 4 Ex. am 25.04., Landiner Haussee (W. D.); 2 ad. am 08.06., Greiffenberg Gr. Plötzsee (U. K.)  
- Brut: 5 BP mit 9 flüggen Juv Schwedt Polder B Kiebitzstrom (OAG)  
- Wegzug: 4 ad. am 03.07., Felchowsee (U. K.); 4 ad. am 07.07., Gartz Polder 5/6 Trebesch (J. H.); 1 ad. + 2 dj. nach S am 07.08., Schwedt Kanal (J. M.)

### **Weißflügel-Seeschwalbe-*Chlidonias leucopterus***

- Heimzug: z. B. 4 Ex. am 20.04., Holzendorfer Seebruch (H. S.); 5 Ex. am 30.04., Schwedt FIB (W. D.); ca. 30 Ex. am 13.05., Holzendorfer Seebruch (H. S.); 240 Ex. rastend auf Steinpackung am 14.05., Oder Hohensaaten (U. K.); 270 Ex. dz am 14.05., Schwedt Polder A/B (D. K.); 10 Ex. am 15.05., Felchowsee (W. D.); 7 ad. am 17.05., Grimnitzsee (H. Haupt, B. Litzkow, I. Todte); ca. 80 Ex. am 18.05., Röpersdorf Unter-Uckersee (J. M.); 22 Ex. am 18.05., Landiner Haussee (W. D.)  
- Brut: 2 BP, davon 1 erfolgreich mit 2 flüggen Juv. Schwedt Polder B Kiebitzstrom (D. K., W. D., OAG), 3 erfolglose BP am Vorjahresbrutplatz Gatow Polder 10 (W. D.)  
- Wegzug: z. B. 1 ad. BK/ÜK füttert 2 dj. vom 10.-12.08., Felchowsee (H. Haupt; U. K.); 1 dj. am 23.08., Grünow Welsebruch (A. Kormannshaus, B. Ratzke, C. Steiof u. S. Urmoneit); 1 dj. am 24.08., Felchowsee (U. K.)

### **Trauerseeschwalbe-*Chlidonias niger***

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 19.04., Grimnitzsee (J. M.); 14 ad. nach N dz am 29.04., Felchowsee (U. K.)  
- Brut: 127 BP (davon 61 auf natürlichen Unterlagen und 66 auf Kunstinseln), später ca. 130 pull. FIB und Trockenpolder Stolpe (D. K.); Bruterfolg im Odertal: 117 flügge Juv./121 genauer kontrollierte Paare = 0,97 Juv/BP (M. Piasecka); 69 BP Pehlitzwerder (H. Hahnke)  
- Wegzug: z. B. 14 ad. + 13 dj. am 09.07., Felchowsee (U. K.); 28 ad. + 2 dj. am 01.08., Felchowsee (J. M.); 1 dj. am 05.09., FT Angermünde (U. K.)

### **Flusseeeschwalbe-*Sterna hirundo***

- Heimzug: z. B. 1 ad. am 11.04., Gatow Polder 10 (D. K.)  
- Brut: 1 BP Klockow Haussee (T. Blohm, H. S.); 12 BP (nur 1 BP erfolgreich) Holzendorfer Seebruch (T. Blohm, H. S.); mind. 6 BP Förderbrücke Kiesgrube Lunow/Hohensaaten (U. K., J. M.); 8 BP, später 5 fast flügge Juv. Greiffenberg Gr. Plötzsee (U. K.); 18 BP, geringer Bruterfolg: nur 3 BP mit pulli FT Biesenbrow (U. K.); keine Brut im FIB, Revierverhalten von 5 P. Polder 10, 3 P. Odervorland Stolpe, 2 P. Felchowsee (W. D.)

### **Straßentaube-*Columba livia f. domesti***

- Brut: 15 P Klosterruine Gramzow

### **Hohltaube-*Columba oenas***

- Wintervorkommen: z. B. 8 Ex. am 05.01., Stolzenhagen Polder (D. K.); 22 Ex. am 06.01., Zehnebeck Randowbruch (U. K.); 5 Ex. am 15.01., Fredersdorf (U. K.); 25 Ex. am 24.02., Blumberg Randowbruch (U. K.)  
- Frühsommeransammlungen: z. B. 20 Ex. am 26.05., Altkünkendorf Glambecker Mühle (J. H.); 60 Ex. am 28.05., Heinersdorf Dunghaufen (W. D.)

- Wegzugansammlung: z. B. ca. 250 Ex. am 18.09., Heinersdorf Sonnenblumen (W. D.); mind. 150 Ex. am 17.10., FT Biesenbrow (J. M.)
- Dezemberechnung: z. B. 12 Ex. am 16.12., Biesenbrow Welsebruch (U. K.)

#### **Ringeltaube-*Columba palumbus***

- Sommeransammlungen: z. B. ca. 300 Ex. am 11.07., Geesow Weizenfeld (J. H.)
- Wegzugansammlung: z. B. ca. 600 Ex. am 18.09., Heinersdorf Sonnenblumen (W. D.); 600 Ex. nach SW dz am 10.10., Schwedt Polder B (D. K.)

#### **Türkentaube-*Streptopelia decaocto***

- Wintervorkommen: z. B. ca. 25 Ex. am 16.02., Gartz (J. H.); ca. 40 Ex. am 17.02., Gramzow (J. M.); ca. 50 Ex. am 17.02., Wollin (J. M.)
- Herbstansammlung: z. B. 32 Ex. am 30.10., Angermünde (U. K.); 28 Ex. am 08.11., Schönermark (U. K.); 20 Ex. am 15.11., Flemsdorf (J. H.)

#### **Kuckuck-*Cuculus canorus***

- Heimzug: z. B. 1 Rufer am 25.04., Gatow Polder 10 (J. S.)
- Rotbraune Morphe: 1 Ex. am 29.04./07.05, Felchowsee (U. K.; W. D.); 1 Ex. am 03.06., Milow (T. Blohm); 1 Ex. am 04.06., Blumberg Randowbruch (U. K.); 1 Ex. am 05.06., Schwedt N Querfahrt (F. Tanneberger, U. K.); 1 Ex. am 19.06., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1 Ex. am 17.08., Polßen (U. K.); 1 Ex. am 02.09., Gartz Polder 5/6 (D. K.)

#### **Schleiereule-*Tyto alba***

- Brut: Altkreis Angermünde: 6 Bruten im gesamten Kastenbestand, alle 6 erfolgreich mit 43 juv.; FPFZ = 7,2 Juv./BP, Abundanz = 0,56 BP/100km<sup>2</sup> (H. Schmidt); 1P BV Wilmersdorf Scheune (C. Miera)
- Herbstansammlung: 5 Ex. am 20.11., Schwedt Schleuse (D. K.)

#### **Raufußkauz-*Aegolius funereus***

- Brutzeit: 1 Rufer am 19.05., NSG „Kl. Schorfheide“ Havel/Gr. Beutelsee, am 31.05. keine Reaktion auf Klangattrappe (T. Volpers)
- Wegzug: 1 Rufer am 21.09. abends, Criewen Park (D. Treichel)

#### **Waldohreule-*Asio otus***

- Brutzeit: je 2 Rufer am 18.05., Gartz Bruch bzw. Polder 5/6 (J. H.)

#### **Sumpfohreule-*Asio flammeus***

- Wegzug: 2 Ex. am 02.10., Criewen Polder A, Raduner Platte (G. Mesecke); 1 Ex. verletzt gegriffen und zur Pflege nach Woblitz verbracht am 15.10., Thomsdorf (P. Sömmer); 2 Ex. am 27.11., Altgalow Trockenpolder (S. Israel); 1 Ex. im Scheinwerferlicht am 03.12., Deichweg Stolpe (M. Müller)

#### **Uhu-*Bubo bubo***

- Vorkommen: 1 Rufer am 05./11.01., Kummerow Welsetal (I. Kapuhs, S. Seehagen); 2 Rufer am 05.02., Park Zützen und gegenüber vmtl. am poln. Oderufer (C. Lüder); 1 Rufer am 28.03. u. 11.04., Schöneberger Wald (W. Kahlow); 1 Rufer am 05.09., Widuchowa Oderhang (Polen) (I. Kapuhs); 1 Rufer E November, Altkünkendorf Telegrafenberg (L. Biesecke)

#### **Ziegenmelker-*Caprimulgus europaeus***

- Vorkommen: mind. 6 sM bzw. mind. 2 sM am 19.05., NSG „Kl. Schorfheide“ zw. Havel und Miltenrinne bzw. Düne Beutel (T. Volpers); 1 Rufer am 25. u. 26.05., Geesow Ortsrand (J. H.; U. K. nur 25.05.); 2 Rufer am 25.05., NW Kummerow (I. Kapuhs); 1 Rufer am 26.07., Woltersdorf (I. Kapuhs)

#### **Mauersegler-*Apus apus***

- Heimzug: z. B. 2 Ex. am 26.04., Schwedt Kanal (J. M.)
- Sommeransammlung/Wegzug: z. B. mind. 500 Ex. nahrungssuchend über Rapsfeld am 24.06., Geesow (J. H.); mind. 500 Ex. nach SW dz am 03.08., Schwedt Kanal (J. M.)

#### **Eisvogel-*Alcedo atthis***

- Brutbestand: z. B. ca. 6 P Schwedt FIB (D. K.)

- Wegzug: z. B. 4 Ex. am 12.09., Melzow Mittelsee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 16 Ex. am 14./15.10., Schwedt FIB (D. K.)

#### **Wiedehopf-*Upupa epops***

- Heimzug: z. B. 1 ad. nach N am 14.04., Kunow Welsebruch (U. K.); 1 ad. M am 14.04., Hohenwutzen (M. Müller); 1 Ex. dz am 17.04., Fredersdorf (U. K.); 1 Rufer dz am 30.04./01.05., Fergitz (R. Nessing)  
- Brutzeit: z. B. 1 erfolgreiches BP in Pappel Kummerow (I. Kapuhs, U. K., J. S.); 1 Rufer mind. vom 17.04. bis 31.05., Trockenrasen Stolpe (C. Lüder, M. Schmidt, E. Wendt); 1 Rufer Trockenrasen Stützkow/Altgalow (R. u. H. Gille, U. K., U. Schünmann); 1 unverpaartes M ab 05.05., Friedrichsthal Polder 5/6 (J. H.), regelmäßig beim Spiegelkämpfen an der Kellerfensterscheibe Pension Liepold (J. S.); 1 Ex. im Juni, Schwedt PCK Waldfrieden (J. Thieme); 1 Rufer am 02./11.05., NSG „Kl. Schorfheide“, Beutel Gr. Kramssee (T. Volpers); 2 oder 3 Ex. am 10.07., NSG „Kl. Schorfheide“ Düne Beutel (T. Volpers); mind. 1 Rufer am 04.05., Rutenberg beim Eichhof (T. Volpers); 1 Rufer am 03.06., Rutenberg bei Birkenthal (T. Volpers); je 1 P BV Joachimsthal Wiesen am Grimnitzsee bzw. Feldflur W (M. Spann)  
- Wegzug: 1 Ex. nach NE am 09.08., Criewen Park (J. H.)

#### **Wendehals-*Jynx torquilla***

- Heimzug: z. B. 1 sM dz am 18.04., Metzelthin (T. Volpers); 1 Rufer am 21.04., Geesow (J. H.); 1 Rufer am 24.04., Kunow (I. Kapuhs); 1 sM am 25.04., Stolpe (M. Müller)  
- Brutzeit: z. B. 1 sM ab 03.05., Knehden (T. Volpers)

#### **Grauspecht-*Picus canus***

- Wegzug: 1 wf. wahrsch. dj. in Birke auf 10 m am 13.11. bzw. 12.12., Schwedt Kanal (J. M.)

#### **Buntspecht-*Dendrocopos major***

- Wintervorkommen: z. B. je 7 Ex. am 07.01., Gatow Polder 10 bzw. Schwedt Polder B (D. K.)

#### **Mittelspecht-*Dendrocopos medius***

- Vorkommen: z. B. 1 Rufer am 20.02., Altkünkendorf Glambecker Mühle (L. Biesecke); 1 Rufer am 31.03., Zehnebecker Wald (U. K.); 2 Rev. am 02.06., Stadtwald Angermünde (U. K., M. Schmidt, A. Schrade); 1 Rufer am 23.09., Melzower Forst (H. Thiele)

#### **Neuntöter-*Lanius collurio***

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 05.05., Gatow Polder 10 (J. S.)  
- Brut: z. B. 19 P. FIB Polder N Schwedt bis Teerofen (D. K.); 6 Rev. Stendell Welsetal (S. Lüdke)

#### **Raubwürger-*Lanius excubitor***

- Brut/Brutzeitbeobachtungen: 1 BP E Lauenhof (T. Blohm); 1 P W Fredersdorf, 1 P Gr. Pinnow/Niederfelde (U. K.); Dargersdorf Bollwinfließ (H. Thiele); Gartz Polder 5/6 (D. K.); S Mürow (U. K.); Stegelitz Kläranlage, Gerswalde zum Schwarzen Berg, W Flieth, Potzlow Schiefer Berg, Fergitzer Tanger (K. Eilmes, S. Hundrieser); Fergitz/Potzlow (R. Nessing); Metzelthin Kiesgrube (T. Volpers)

#### **Elster-*Pica pica***

- Trupps/Schlafplatzansammlung: z. B. mind. 27 Ex. am 12.01., Jakobshagen/Klaushagen (T. Blohm); ca. 120 Ex. SP am 13.02., Schwedt Marchlewski-Ring (J. H.); 38 Ex. SP am 18.02., Fredersdorf Feldflur (U. K.); 25 Ex. am 19.03., Angermünde Friedhof (U. K.); 35 Ex. SP am 04.12., Felchowsee (U. K.); 95 Ex. am 08.12., Schwedt Marchlewski-Ring (W. Werner)

#### **Eichelhäher-*Garrulus glandarius***

- Zug: z. B. 46 Ex. (6 Trupps, größter Trupp 21 Ex.) am 22.09. innerhalb 1 Std. dz, Grünow (U. K.)

#### **Dohle-*Coloeus monedula***

- Wintervorkommen: z. B. 2000 Ex. SP am 15.01., Schwedt (D. K.)  
- Brutvorkommen: 15 BP Gartz Stettiner Tor (J. H.); 7-8 BP Vierraden Turmruine (J. H., U. K.); 1 P BV Schwedt Kathol. Kirche (U. K.); 5 BP Stolper Turm (J. H.), hier umfassende Sanierungsarbeiten; ca. 30 P Angermünde (U. K., M. Schmidt); ca. 15 BP Lychen Kirche (R. Nessing); 13 BP Dedelow Kirche (T. Blohm); 1 P Prenzlau Jakobikirche (B. Giering)  
- Wegzugansammlung: z. B. ca. 1000 Ex. am 07.11., Zützen (J. H.)

### **Halsbanddohle**

- Vorkommen: z. B. 30 Ex. am 07.01., Gatow Polder 10 (W. Werner); 1 Ex. in Saatkrähentrupp am 06.02., Zollchow (M. Müller); 12 Ex. am 25.10., Gartz (D. K.); 44 Ex. am 31.10., Zützen Polder A (W. Werner); ca. 50 Ex. am 04.11., Zützen Polder A (W. Werner); ca. 300 Ex. am 10.11., Meyenburg Landgrabenwiesen (W. Werner); ca. 250 Ex. am 19.11., Gartz (J. H.); 70 Ex. am 29.12., Zützen (W. Werner)

### **Saatkrähe-Corvus frugilegus**

- Wintervorkommen: z. B. ca. 4000 Ex. nach S/SW am 19.01., Schwedt (J. H.); ca. 500 Ex. am 01./14.02., Gartz Polder 5/6 (J. H.); ca. 1000 Ex. am 09.03., Zützen (J. H.)  
- Brut: 139 besetzte Nester Prenzlau Stadtpark u. 6 bes. Nester Heinrich – Heine – Straße (T. Blohm, B. Giering); 150 Nester (alle besetzt?) Dedelow (H. S.)  
- Sommeransammlung: ca. 150 Ex. am 14.08., SW Schwedt (J. H.)  
- Wegzugkonzentration: z. B. 3000 Ex. (mit einigen Dohlen) SP-Anflug am 21.10., Schwedt (U. K.); ca. 4500 Ex. am 07.11., Zützen (J. H.); ca. 500 Ex. am 26.12., Bietikow (H. Haupt)

### **Rabenkrähe-Corvus corone corone**

- Mischpaar mit Nebelkrähe: 1 Ex. am 22.03., Willmine und 1 Ex. am 28.05., Fergitz (K. Eilmes, S. Hundrieser)  
- je 1 Ex. am 05.07./22.11., Blumberg Randfowbruch; am 03.08., Polßen; am 30.10., Grimnitzsee (alle U. K.)

### **Nebelkrähe-Corvus cornix**

- Winterkonzentration: z. B. 210 Ex. am 07.01., Grimnitzsee (H. Haupt); ca. 150 Ex. am 19.01., Gartz Bruch (J. M.); mind. 700 Ex. am 17.02., Randow-Welse-Bruch (J. M.)  
- Sommeransammlung: mind. 400 Ex. SP - Abflug am 04.07., Schwedt Kanal (J. M.)  
- Herbst-/Winteransammlung: z. B. mind. 250 Ex. am 16.11., Randow-Welse-Bruch (J. M.); 116 Ex. am 18.12., Zernikow (T. Blohm)  
- Aberration: 1 Ex. mit komplett weißen Innenfahnen der Hand- und Armschwingen am 26.02., Schwedt Kanal (J. M.); 1 Ex. mit komplett weißen Innenfahnen der Armschwingen am 14.03., Wollin Randowbruch (J. M.)

### **Bastardkrähe-Corvus c. corone\*cornix**

- Vorkommen: 1 Ex. am 28.08., Ellingen (U. K.); 1 Ex. am 03.09., Criewen Vorwerk (U. K.)

### **Kolkrabe-Corvus corax**

- Frühjahrsansammlung: z. B. 67 Ex. am 18.02., Felchowsee (U. K.); 60 Ex. am 15.03., Gr. Schönebeck (K. Eilmes, S. Hundrieser)  
- Sommeransammlung: z. B. 110 Ex. am 25.06., Biesenbrow Welsebruch (U. K.); 60 Ex. am 14.07., Rinderweide Temmen (J. H.)

### **Beutelmeise-Remiz pendulinus**

- Wintervorkommen: 3 Ex. am 11.01., Felchowsee (W. D.); 5 Ex. am 02.02., Landiner Haussee (W. D.)  
- Brutvorkommen: z. B. 22 Rev. FIB (D. K.); 1 Rev. Staffelde Polder 8 (J. H.); mind. 1 Rev. ZFT Prenzlau (R. Nessing, H. S.); 1 Rev. Stau Magnushof (H. S.); 1 Rev. Zollchow Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 Rev. Gr. Plötzsee (L. Biesecke, U. K.)  
- November-/Dezembervorkommen: 3 Ex. (1 gefangen und beringt) am 05.11., Felchowsee (W. D.); 2 Ex. am 08.11., Landiner Haussee (W. D.); 1 Ex. am 12.12., Felchowsee (W. D.)

### **Blaumeise-Parus caeruleus**

- Wegzug: z. B. 60 Ex. dabei ein M mit Litauer Ring am 15.10., Felchowsee/Lanke (W. D.); mind. 40 Ex. dz am 20.10., Schwedt Kanal (J. M.); ca. 40 Ex. am 15.11., Friedrichsthal W-Oder (W. D.)  
- Bemerkung: Von einem am 22.09. nach SW dz Trupp von 6 Blaumeisen, landete eine für Sekunden auf dem Knie des auf der offenen Ladefläche im Auto sitzenden Beobachters (U. K.)

### **Kohlmeise-Parus major**

- Wegzugkonzentration: z. B. 180 Ex. dz am 12.10., Polder Schwedt Stadtbrücke (E. Krätke)

### **Weidenmeise-Parus montanus**

- Wegzug: z. B. ca. 20 im Trupp am 16.11., Stützkow Polder A, Crieort (W. D.)



**Haubenlerche-*Galerida cristata***

- Vorkommen (Rev./BP): z. B. 3 Prenzlau Gewerbegebiet Nord (H. S.), mind. 2 Passow (S. Lüdke; U. K.), je 1 in Templin Gewerbegebiet (T. Volpers), Hassleben (M. Müller), Hohengüstow (H. S.), Angermünde (U. K.), Pinnow (U. K.), Gr. Pinnow (J. H.)

**Heidelerche-*Lullula arborea***

- Heimzug: z. B. 3 Ex. auf Eisflächen rastend am 12.02., Friedrichsthal FIB (W. D.); 9 Ex. dz am 6.03., Felchowsee (U. K.); 8 Ex. dz am 07.03., Gatow Polder 10 (D. K.)  
- Wegzug: z. B. 14 Ex. dz am 23.09., Felchowsee (U. K.); 1 Ex. rastend am 05.11., Schwedt (W. D.)

**Feldlerche-*Alauda arvensis***

- Wintervorkommen/Heimzug: z. B. 10 Ex. nach E dz am 25.01., Blumberg (U. K.); insg. 260 Ex. nach E dz am 16.02., Feldflur Briest (U. K.); 150 Ex. am 20.02., Feldflur Schöneberg (D. K.); 800 Ex. am 22.02., Feldflur Niederlandin (W. D.)  
- Revierbesetzung: z. B. 1 SM am 25.02., Fergitz (R. Nessing)  
- Dezembervorkommen: z. B. 10 Ex. nach NW am 13.12., Grünow (U. K.); 18 Ex. nach S dz am 31.12., Schönwerder (T. Blohm)

**Uferschwalbe-*Riparia riparia***

- Heimzug: z. B. 4 Ex. am 18.04., Felchowsee (U. K.)  
- Brutbestand: Erfassung E Mai/Juni z. B. mind. 385 P in 15 Kolonien (max. 50 P in Criewen) Altkreis Angermünde (J. H., S. Lüdke, J. M., U. K., R. Zech); 15 Brutröhren Fergitzer Mühle (K. Eilmes, S. Hundrieser); weiterhin 200 P Kiesgrube Gr. Ziethen, 10 P Kiesgrube Hohensaaten, 20 P Stolzenhagen (BAR) (alle J. M.)  
- Wegzugkonzentration: z. B. 7000 Ex. am 03.08. über dem Wasser jagend, Erfassung vom Boot aus auf 7 km Oderlauf zwischen Ognica und Marienhofer Wehr (J. H.); 1200 Ex. am 04.09., Felchowsee (W. D.); 1000 Ex. am 05.09., FT Angermünde (J. M.)

**Rauchschwalbe-*Hirundo rustica***

- Heimzugansammlung: z. B. 1500 Ex. bei insg. 2000 jagenden Schwalben am 17.05., Felchowsee (J. M.)  
- Wegzugkonzentration: z. B. mind. 4500 Ex. nach SW dz am 25.08., Schwedt Kanal (J. M.); ca. 2000 Ex. am 14.09., FT Angermünde (J. M.); 15000 Ex. SP - Massenabflug am 17.09., Felchowsee/Lanke (U. K.); zuletzt 1 Ex. am 09.10., Criewen (J. H.)

**Mehlschwalbe-*Delichon urbicum***

- Heimzug: z. B. 4 Ex. am 12.04., Schwedt (J. M.); 2 Ex. am 12.04., Warnitz (K. Eilmes, S. Hundrieser)  
- Brutvorkommen: z. B. 322 besetzte Nester im Juli/August in Angermünde (M. Schmidt); ca. 230 besetzte Nester Schwedt Kanalbrücke (J. H.); 71 besetzte Nester Gatow Kanalbrücke (U. K.)  
- Wegzugkonzentration: z. B. 3000 Ex. am 04.09., Felchowsee (W. D.)

**Bartmeise-*Panurus biarmicus***

- Wintervorkommen/Heimzug: z. B. 1 Ex. (mit dänischem Ring) am 17.01., Landiner Haussee (W. D.); 12 Ex. am 01.02., Wollenthiner See (K. Eilmes, S. Hundrieser); 15 Ex. am 01.04., Baumgartener See (K. Eilmes, S. Hundrieser)  
- Wegzugkonzentration: z. B. 55 Ex. am 12.09., Felchowsee/Lanke (D. K.); 65 Ex. am 10.10., Schwedt Polder B Wrechsee (D. K.); mind. 50 Ex. am 10.10., Landiner Haussee (W. D.); ca. 40 Ex. am 11.10., Schwedt Schlosswiesenspolder (W. D.); mind. 50 Ex. am 18.10., Felchowsee (W. D.); mind. 90 Ex. am 23.10., FIB (W. D.)

**Schwanzmeise-*Aegithalos caudatus***

- Wegzugkonzentration: z. B. 200 Ex. dz am 10.10., Schwedt Polder Stadtbrücke (E. K.)

**Waldlaubsänger-*Phylloscopus sibilatrix***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 23.04., Metzelthin (T. Volpers)

**Fitis-*Phylloscopus trochilus***

- Vorkommen: z. B. 188 sM am 11.04. bis 13.04., FIB (D. K.); 44 sM am 23.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser)

**Zilpzalp, Weidenlaubsänger-*Phylloscopus collybita***

- Wintervorkommen: 1 Ex. am 04.01., FIB Polder 10 (W. D.)
- Vorkommen: z. B. 120 sM am 11.04. bis 13.04., FIB (D. K.)
- Brut: 1 BP in Lychen Nestfund ca. 1m hoch in Efeu an Hauswand (R. Nessing)

**Feldschwirl-*Locustella naevia***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 27.04., Steinhöfel (B. Blahy);
- Vorkommen: z. B. 21 sM am 18.05., Randow-Bruch Zehnebeck-Wollin (U. K.); 6 sM am 23.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 10 sM am 08.06., Welsebruch Stendell/Kummerow (S. Lüdke)

**Schlagschwirl-*Locustella fluviatilis***

- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 3 Gartz Polder 5/6 (J. H.); 2 Seehausen Ucker (K. Eilmes, S. Hundrieser); 52 FIB (D. K.); 7 Greiffenberg Sernitztal (L. Biesecke, U. K.)

**Rohrschwirl-*Locustella luscinioides***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 03.04., Landiner Haussee (W. D.)
- Vorkommen: z. B. 21 sM am 23.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 12 sM Staffelde Polder 8 (J. H.)

**Seggenrohrsänger-*Acrocephalus paludicola***

- Brutvorkommen: maximal 10 sM und 1 W.-Rev. im Nationalpark (J. S., Nationalparkverwaltung, Naturwacht, OAG)

**Schilfrohrsänger-*Acrocephalus schoenobaenus***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 14.04., Kunow Welse (U. K.)
- Vorkommen: z. B. 23 sM Uckertal Blindow/Schönwerder (H. S.); 11 sM Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 10 sM Welsebruch Stendell/Kummerow (S. Lüdke)

**Teichrohrsänger-*Acrocephalus scirpaceus***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 29.04., Felchowsee (U. K.)
- Vorkommen: z. B. 57 sM am 23.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 10 sM am 09.06., Passow Kiesgrube (S. Lüdke)
- Wegzug: 1 Ex. (beringt in Belgien) am 21.08., Felchowsee (W. D.)

**Drosselrohrsänger-*Acrocephalus arundinaceus***

- Heimzug: z. B. 2 sM am 18.04., Landiner Haussee (W. D.)
- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 10 FT Stolpe (U. K.); 35 Landiner Haussee (W. D.); 67 FIB (D. K.); 32 W-Oder Gartz-Friedrichsthal (D. K.)
- 1 dj. am 04.08., beringt in Holundergebüsch, Fergitz (R. Nessing)

**Gelbspötter-*Hippolais icterina***

- Vorkommen: z. B. mind. 20 sM am 08.06., Welsebruch Stendell/Kummerow (S. Lüdke)

**Mönchsgrasmücke-*Sylvia atricapilla***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 29.03., Prenzlau Unter-Uckersee Kapwald (H. S.)
- Dezembervorkommen: 1 M am 10.12., Gartz Polder 5/6 (D. K.)

**Gartengrasmücke-*Sylvia borin***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 24.04., Prenzlau Unter-Uckersee E-Ufer (H. S.)
- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 7 sM am 23.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser)

**Sperbergrasmücke-*Sylvia nisoria***

- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 14 sM am 25.05., Gatow Polder 10 (D. K.)

**Klappergrasmücke-*Sylvia curruca***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 11.04., Schwedt Polder A (M. Müller)
- Bemerkung: Fang von 1 Ex. (2.J.) am 23.04. in Fergitz mit Ring der Beringungszentrale Prag (am 08.08.2006 in Prag beringt) (R. Nessing)

**Dorngrasmücke-*Sylvia communis***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 25.04., FIB Polder 10 (J. S.)

**Wintergoldhähnchen-*Regulus regulus***

- Wegzugkonzentration: z. B. 1 Trupp 36 Ex. am 20.10., Felchowsee (H. Haupt)

**Seidenschwanz-*Bombycilla garrulus***

- Wintervorkommen/Heimzug (ab 50 Ex.): z. B. 50 Ex. am 11.01., Metzelthin (T. Volpers); 200 Ex. am 12.01., Friedrichsthal (W. D.); 65 Ex. am 15.01., Altgalow Polder (D. K.); 52 Ex. am 16.01., Glambecker Mühle (L. Biesecke); ca. 50 Ex. am 16.01., Angermünde (J. M.); ca. 150 Ex. am 03.02., Metzelthin (T. Volpers); ca. 100 Ex. am 06.02., Criewen Park (J. H.); ca. 100 Ex. am 23.02., Wilmersdorf (Dr. C. Miera); 15 Ex. am 23.04., Zützen (A. Pataki)  
- Wegzug (ab 50 Ex.): z. B. 2 Ex. am 24.10., Schwedt Schleuse (D. K.); 90 Ex. am 09.11., Angermünde (J. M.); 52 Ex. am 22.11., Schwedt (U. K.); 80 Ex. am 10.12., W-Oder Gartz bis Friedrichsthal (D. K.); 130 Ex. am 18.12., Criewen (J. H.); 60 Ex. am 18.12., Zützen (U. K.); ca. 90 Ex. am 28.12., Dobberzin (J. M.); ca. 50 Ex. am 29.12., Metzelthin (T. Volpers)

**Star-*Sturnus vulgaris***

- Januarvorkommen: z. B. 100 Ex. am 15.01., Stützkow Polder (D. K.); 500 Ex. am 20.01., Gartz Polder 5/6 (J. H.)  
- Heimzugkonzentration: z. B. 3200 Ex. am 28.02., SP Felchowsee/Lanke (U. K.); ca. 2000 Ex. am 28.02., Gartz Polder 5/6 (P. Zieroth); 5000 Ex. am 07.03., Gartz Polder 5/6 (D. K.); 1000 Ex. am 27.03., Stendell Welsebruch (S. Lüdke); ca. 2000 Ex. am 07.04., SP Geesow Salvaytal (J. H.)  
- Wegzugkonzentration: z. B. ca. 2000 Ex. am 06.08., Feldflur Neurochlitz (J. H.); ca. 2000 Ex. am 16.08., Feldflur N Gartz (J. H.); 4400 Ex. am 17.08., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 15000 Ex. am 15.10., SP Felchowsee/Lanke (U. K.)  
- Dezembervorkommen: ca. 50 Ex. am 05.12., Gartz Polder 5/6 (R. Haferland u. a.)

**Wasseramsel-*Cinclus cinclus***

- Wintervorkommen: 1 Ex. am 14.12., Kannenburger Schleuse (T. Blohm)

**Misteldrossel-*Turdus viscivorus***

- Ansammlungen: z. B. 30 Ex. am 22.01., Landin Kl. Stevensee (W. D.); 14 Ex. am 05.10., Schöneberg Wald (D. K.); 14 Ex. am 11.10., NW Gerswalde (K. Eilmes, S. Hundrieser); 27 Ex. am 18.10., Landin ehem. Schießstand (W. D.); 14 Ex. dz am 20.10., W Felchow (H. Haupt)

**Amsel-*Turdus merula***

- Wegzugkonzentration: z. B. ca. 50 Ex. am 05.11., Prenzlau Unter-Uckersee Kapwald (J. M.); ca. 20 Ex. am 05.11., Niederlandin (W. D.)

**Wacholderdrossel-*Turdus pilaris***

- Winter-/Heimzugkonzentration: z. B. 550 Ex. am 06.01., Randow-Bruch Wendemark-Wollin (U. K.); 250 Ex. am 27.01., Prenzlau Stadtzentrum (C. Greiser); ca. 3800 Ex. am 22.02., Gartz Polder 5/6 (J. H.); mind. 3700 Ex. am 08.03., Randow-Welse-Bruch (J. M.); mind. 1000 Ex. am 11.03., Salvaytal Geesow/Gartz (J. H.); 2000 Ex. am 11.04., Gartz Bruch (D. K.)  
- Brut: 2 BP Schwedt Kulturhaus (U. K.); 4 BP Mescherin (J. H., U. K.); 4 BP Hohensaaten Schleuse (U. K.); 1 BP Stolzenhagen Hafen; 3 Rev/BP Greiffenberg (L. Biesecke, C. Miera, U. K.); je 1 BP Rosow, Geesow, Tantow, Criewen Park (alle J. H.), Pz Stadtpark, Pz Futtermühle (B. Giering)  
- Dezemberansammlung: z. B. 500 Ex. am 02.12., Felchowsee (U. K.); ca. 600 Ex. am 16.12., Geesower Bruch (J. H.)

**Singdrossel-*Turdus philomelos***

- Heimzugkonzentration: z. B. 100 Ex. am 27.03., Stendell Welsebruch (S. Lüdke); 150 Ex. am 11.04., Gatow Polder 10 (D. K.)  
- Wegzugkonzentration: z. B. 100 Ex. am 05.10., Zützen Polder A (D. K.)

**Rotdrossel-*Turdus iliacus***

- Heimzugkonzentration: z. B. ca. 500 Ex. dz am 29.03., Warthe (R. Nessing); ca. 1500 Ex. am 30.03., Rutenberg (R. Nessing); 700 Ex. am 03.04., Gartz Polder 5/6 (D. K.)

**Zwergschnäpper-*Ficedula parva***

- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 1 sM am 25.05., Melzower Forst (H. S.), je 1 Rittgartener Wald, Gr. Heide, Naugartener Wald, NSG Kieker Wald, Amalienhofer Heide, Melzower Forst (alle T. Blohm); 3-4 (davon ein weißkehliger) Angermünder Stadtwald (A. Schrader, U. K., M. Schmidt); 1 Zichower Wald (T. Langemach); 1 sM W Kröchlendorf (B. Giering)
- Bemerkung: 1 weißkehliges sM am 06.06., Feldgehölz E Wartin in ca. 40 jährigen Fichtenstangen nur mit wenigen Birken und Eichen aufgelockert (U. K.)

#### **Braunkehlchen-*Saxicola rubetra***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 15.04., Geesow Salvaytal (J. H.)
- Brut: z. B. 8 sM am 08.06., Kummerow Welsewiesen (S. Lüdke)
- Wegzug: z. B. je 10 wf. am 26.08./16.09., Gartz Polder 5/6 (J. H., D. K.); ca. 20 Ex. am 20.09., Viehweide Zützen (W. D.)

#### **Schwarzkehlchen-*Saxicola rubicola***

- Heimzug: z. B. 1 M am 06.04., Seehausen Bahnlinie (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 2 M + 1 W Schönow Eichberge (U. K.); 1 BP Stendell Bahnhof (S. Lüdke, S. Müller); 1 BP Passow Kiesgrube (S. Lüdke); 2 Rev Vierraden Kiesgrube/Umspannwerk, 1 M ohne Brut Geesow Ortsrand (J. H.); 1 BP Neumeichow/Koboltenhof (U. K.); 1 BP Hohenfelde (I. Kapuhs)

#### **Sprosser-*Luscinia luscinia***

- Heimzug: z. B. je 1 sM am 25.04., Lychen (R. Nessing) bzw. Gatow FIB Polder 10 (J. S.)
- Vorkommen: z. B. 9 sM am 23.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 5 sM am 08.06., Welsetal zwischen Stendell und Kummerow (S. Lüdke)

#### **Nachtigall-*Luscinia megarhynchos***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 20.04., Hohensaaten (M. Müller)
- Vorkommen: z. B. 6 sM FIB Polder 10 (J. S.); 15 sM Welsetal zwischen Stendell und Kummerow (S. Lüdke)

#### **Blaukehlchen-*Luscinia svecica***

- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 1 FIB Polder A, 1 FIB Polder B, 18 FIB Polder 10, 1 Polder 5/6 (D. K. J. S.); 1 Schlosswiesenspolder Schwedt (J. S.); 1 Blindow Ucker (H. S.); 1 ZFT Prenzlau (J. M.); 1 Prenzlau Unter-Uckersee E-Ufer (H. S.); 1 Prenzlau Unter-Uckersee W-Ufer (H. S.); 1 Anstau Magnushof (H. S.); 1 Zollchow Unter-Uckersee S-Ufer (K. Eilmes, S. Hundrieser); 2 Seehausen Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 2 Lübbenower See, je 1 Teufelssee, Rittgartener See, Holzendorfer See (alle T. Blohm)

#### **Hausrotschwanz-*Phoenicurus ochruros***

- Heimzug: z. B. 2 Ex. am 16.02., Schwedt (W. Werner); 1 Ex. am 09.03., Metzelthin (T. Volpers)
- Dezembernachweis: 1 M. vom 15. bis mind. 18.12., Schwedt Schleuse (D. K.)

#### **Gartenrotschwanz-*Phoenicurus phoenicurus***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 15.04., Lychen (R. Nessing)

#### **Hybrid-Garten- x Hausrotschwanz**

- 1 sM (vmtl. Hybrid GR x HR) vom 29.04. bis 01.05. in Geesow, Gesang mit Elementen von HR und GR, Aussehen überwiegend wie Gartenrotschwanz, singt vom Scheunendach (J. H.)
- 1 sM Hybrid Haus- x Gartenrotschwanz am 18.05., Lunow (BAR), M. mit kompletten Mischgesang, Färbung eher schlicht wie Hausrotschwanz, aber grau-weißlicher Stirnansatz, schwarze Partie um Augen u. Ohren, Unterseite komplett creme- bis leicht rostfarben, Habitat wie Hausrotschwanz (J. M.) (zum Thema s. Dürr, T.: Ein Fall von Hybridisation von Garten- und Hausrotschwanz, Otis 15 (2007), S. 33-36)

#### **Steinschmätzer-*Oenanthe oenanthe***

- Heimzug: z. B. mind. 5 Ex. am 26.04., Fergitz Eulenberge (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Wegzug: z. B. 9 wf. am 16.09., Gartz Polder 5/6 (D. K.)

#### **Feldsperling-*Passer montanus***

- Ansammlungen (>100 Ex.): z. B. 120 Ex. am 22.01., Stallanlage Briest (U. K.); 150 Ex. am 24.02., Zehnebeck Randowbruch U. K.); ca. 150 Ex. am 01.11., Hohenreinckendorf (J. H.); 300 Ex. am 16.12., Biesenbrow Welsebruch (U. K.); ca. 100 Ex. am 16.12., Gartz Feldflur N (J. H.)

**Brachpieper-*Anthus campestris***

- Vorkommen: z. B. mind. 1 sM am 11./19.05., NSG Kleine Schorfheide Düne Beutel (T. Volpers)

**Baumpieper-*Anthus trivialis***

- Heimzug: z. B. 1 sM am 11.04., Rutenberg (T. Volpers)

**Wiesenpieper-*Anthus pratensis***

- Sommeransammlung: z. B. mind. 100 ad. + dj. Ex. am 04.07., Randowbruch Wendemark bis Wollin (J. M.)

- Dezemberansammlung: z. B. 40 im Trupp am 10.12., Gartz Polder 5/6 (D. K.)

**Wasserpieper-*Anthus spinoletta***

- Wegzug: z. B. 4 Ex. am 05.10., Zützen Polder A (D. K.)

**Bergpieper-*Anthus spinoletta spinoletta***

- Wintervorkommen: z. B. > 6 Ex. am 10.01., FT Angermünde (J. M.); 60 Ex. am 18.01., FIB (W. D.)

- Wegzug: z. B. 6 Ex. am 16.11., FT Angermünde (J. M.)

**Gebirgsstelze-*Motacilla cinerea***

- Wintervorkommen: 1 Ex. am 07.01., FT Angermünde (H. Haupt)

**Bachstelze-*Motacilla alba***

- Wintervorkommen: z. B. 1 Ex. am 12.01., Schwedt Schöpfwerk Polder A (M. Müller); 17 Ex. am 19.01., FT Angermünde (U. K.)

- Wegzug: z. B. 16 Ex. am 22.09., Grünow Feldflur (U. K.); 45 Ex. am 15.10., Schwedt Schleuse (D. K.); 2 Ex. am 25.11., FT Angermünde (J. M.)

**Buchfink-*Fringilla coelebs***

- Heimzug: z. B. 500 Ex. dz am 17.02., Stolzenhagen Oder (D. K.); ca. 1000 Ex. dz am 30.03., Rutenberg (R. Nessing)

**Bergfink-*Fringilla montifringilla***

- Heimzugkonzentration: z. B. ca. 1000 Ex. dz am 30.03., Rutenberg (R. Nessing)

**Gimpel-*Pyrrhula pyrrhula***

- Winterkonzentration: z. B. 18 M + 14 W am 04.01., Friedrichsthal (W. D.)

- Wegzugansammlung: z. B. ca. 60 Ex. am 22.11., FIB Polder 10 (W. D.)

„Trompetergimpel“: 1 M + 1 W am 08.01., Prenzlau Unter-Uckersee Kap; 1 M + 1 W am 02.02., Gartz W-Oder; 2 M + 2 W am 14.03., Wollin Randow-Bruch (alle J. M.)

**Karmingimpel-*Carpodacus erythrinus***

- Vorkommen (sM): 1 am 01.07., Gartz Oderdeich S (U. Noack); 2 vj. am 28.05./06.06., Friedrichsthal FIB Polder 10 (J. S.; P. Zieroth); 1 am 13.06., Teerofenbrücke Polder 4 (J. H.); 1 vom 07. bis 30.06., Schwedt Schleuse (D. K.); 1 am 06.06., Zützen Polder A (D. K.)

**Girlitz-*Serinus serinus***

- Wintervorkommen: 1 Ex. am 20.02., Schwedt (W. D.)

**Fichtenkreuzschnabel-*Loxia curvirostra***

- Vorkommen: z. B. 1 P am 21.04. Nestbau in Kiefer, Blumberger Wald (U. K.)

- Trupps/Ansammlungen: z. B. 13 Ex. am 30.03., Warthe (R. Nessing); 13 Ex. nach E dz am 30.03., Mahlendorf Duster Möll (R. Nessing); ca. 30 Ex. am 13.09., Felchowsee (W. D.); 15 Ex. am 01.10., Lychen Dreiseen (R. Nessing)

**Grünfink-*Carduelis chloris***

- Winterkonzentration: z. B. 150 Ex. am 10.02., Schwedt Polder B (D. K.)

**Stieglitz-*Carduelis carduelis***

- Wegzugansammlung: z. B. 150 Ex. am 18.09., Magnushof (U. K.)

**Erlenzeisig-*Carduelis spinus***

- Trupps/Ansammlungen: 800 Ex. am 04.01., Felchowsee (W. D.); ca. 100 Ex. am 05.01., Gartz Polder 5/6 (J. H.); ca. 350 Ex. am 07.01., FT Angermünde (H. Haupt); ca. 1600 Ex. am 07.01., Grimnitzsee (H. Haupt); 150 Ex. am 15.01., Stolzenhagen (D. K.); ca. 200 Ex. am 23.02., Gartz Mühlenteich (J. H.); ca. 350 Ex. am 20.10., FT Angermünde (H. Haupt); 600 Ex. am 19.12., Felchowsee (W. D.); ca. 400 Ex. am 27.12., Welsebruch Passow-Stendell (S. Lüdke)

**Bluthänfling-*Carduelis cannabina***

- Winterkonzentration: z. B. 120 Ex. am 29.01., Stendell Stoppeln (U. K.)  
- Wegzugansammlung: z. B. ca. 100 Ex. SP-Einflug am 28.08.; Wilmersdorf Feldsoll (C. Miera); ca. 90 Ex. am 16.11., Flemsdorf (J. M.)

**Berghänfling-*Carduelis flavirostris***

- Trupps/Ansammlungen: z. B. 40 Ex. am 31.01., FIB (W. D.); 20 Ex. am 24.02., Blumberg Randowbruch (U. K.); ca. 80 Ex. am 25.10., Kerkow (J. M.); 25 Ex. am 28.10., Rosow (J. H.); 40 Ex. am 27.11., Grünow (U. K.); ca. 70 Ex. am 01.12., Flemsdorf; ca. 40 Ex. am 02.12., Passow (alle J.M.); ca. 20 Ex. am 03.12., Heinersdorf (W. D.)

**Birkenzeisig-*Carduelis flammea***

- Trupps/Ansammlungen: z. B. 300 Ex. am 16.02., Schwedt Polder B (D. K.); 40-50 Ex. am 22.11., Wilmersdorf (C. Miera); 28 Ex. am 01.12., Grimnitzsee (H. Haupt, M. Albrecht)

**Polarbirkenzeisig-*Carduelis hornemanni***

- 1 Ex. am 22.11., Wilmersdorf Feldflur gefangen und fotografiert (C. Miera)

**Schneeammer-*Calcarius nivalis***

- Heimzug: 2 M + 3 W am 12.02., FIB Polder 10 (W. D.); 1 M am 07.03., Berkholz Feldflur (W. D.)

**Grauammer-*Emberiza calandra***

- Winterkonzentration: z. B. ca. 120 Ex. am 17.02., Mescherin Seeberge (J. H.); 120 Ex. am 20.02., Schöneberg (D. K.)  
- Wegzugansammlung: z. B. ca. 150 Ex. am 15.10. u. 16.12., Gartz N (J. H.); 100 Ex. am 04.12., Flemsdorf (J. H.); mind. 100 Ex. am 13./18.12., Criewen Vorwerk (J. H.)

**Goldammer-*Emberiza citrinella***

- Trupps/Ansammlungen: z. B. 100 Ex. am 01.02., Gartz Bruch (D. K.); ca. 100 Ex. am 25.11., Kerkow (J. M.); > 100 Ex. am 13.12., Criewen Vorwerk (J. H.); ca. 100 Ex. am 16.12., Gartz N (J. H.)

**Rohrhammer-*Emberiza schoeniclus***

- Heimzug: z. B. 100 Ex. am 13.03., Gartz Polder 5/6 (D. K.)  
- Vorkommen: z. B. 39 rM am 23.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser)

**Nymphensittich-*Nymphicus hollandicus***

- Gefangenschaftsflüchtling: 1 Ex. am 24.03.2007, Felchowsee Birkenwäldchen (U. K.)

**Ergänzungsliste der im Jahr 2007 beobachteten Vogelarten**

Flussuferläufer-*Actitis hypoleucos*  
Turteltaube-*Streptopelia turtur*  
Waldkauz-*Strix aluco*  
Grünspecht-*Picus viridis*  
Schwarzspecht-*Dryocopus martius*  
Kleinspecht-*Dryobates minor*  
Pirol-*Oriolus oriolus*  
Haubenmeise-*Parus cristatus*  
Tannenmeise-*Parus ater*  
Sumpfmehse-*Parus palustris*  
Sumpfrohrsänger-*Acrocephalus palustris*



Kleiber-*Sitta europaea*  
Waldbaumläufer-*Certhia familiaris*  
Gartenbaumläufer-*Certhia brachydactyla*  
Zaunkönig-*Troglodytes troglodytes*  
Grauschnäpper-*Muscicapa striata*  
Rotkehlchen-*Erithacus rubecula*  
Heckenbraunelle-*Prunella modularis*  
Haussperling-*Passer domesticus*  
Wiesenschafstelze-*Motacilla flava*  
Kernbeißer-*Coccothraustes coccothraustes*

### Ergebnisse der Wasservogelzählungen 2006/2007 im Nationalpark „Unteres Odertal“ und im NSG „Felchowsee“

Zähler: H.-J. Haferland, U. Kraatz, D. Krummholz, E. Krätke, M. Schmidt und U. Schünmann

| Art                | Okt.          | Nov.          | Dez.          | Jan.          | Febr.         | März          | Σ              |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Zwergtaucher       | 27            | 5             | 1             | 1             | 3             | 1             | 38             |
| Haubentaucher      | 74            | 6             | 2             | 1             | 0             | 31            | 114            |
| Rothalstaucher     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 6             | 6              |
| Schwarzhalstaucher | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 6             | 7              |
| Kormoran           | 376           | 419           | 113           | 128           | 742           | 1 509         | 3 287          |
| Graureiher         | 90            | 57            | 48            | 76            | 69            | 126           | 466            |
| Silberreiher       | 19            | 15            | 0             | 6             | 4             | 6             | 50             |
| Höckerschwan       | 218           | 136           | 111           | 108           | 289           | 323           | 1 185          |
| Zwergschwan        | 0             | 0             | 0             | 8             | 0             | 7             | 15             |
| Singschwan         | 9             | 225           | 464           | 798           | 931           | 2             | 2 429          |
| Unb. Schwäne       | 0             | 0             | 0             | 0             | 6             | 0             | 6              |
| Saatgans           | 8 950         | 4 050         | 6 254         | 4 606         | 5 160         | 89            | 29 107         |
| Blässgans          | 8 400         | 4 150         | 7 550         | 9 165         | 13 850        | 1434          | 44 549         |
| Saat-/Bleßgans     | 195           | 7 000         | 2 500         | 7 860         | 5 400         | 0             | 22 955         |
| Graugans           | 246           | 55            | 6             | 52            | 236           | 232           | 827            |
| Schneegans         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1             | 1              |
| Weißwangengans     | 0             | 0             | 1             | 10            | 1             | 28            | 40             |
| Brandgans          | 3             | 0             | 0             | 1             | 1             | 33            | 38             |
| Pfeifente          | 210           | 116           | 109           | 379           | 1 123         | 2 690         | 4 627          |
| Schnatterente      | 687           | 165           | 167           | 44            | 103           | 464           | 1 630          |
| Krickente          | 804           | 532           | 135           | 117           | 43            | 1 008         | 2 639          |
| Stockente          | 2 122         | 2 542         | 2 043         | 3 590         | 7 814         | 2 227         | 20 338         |
| Spießente          | 29            | 7             | 2             | 7             | 160           | 3 421         | 3 626          |
| Löffelente         | 726           | 157           | 0             | 9             | 0             | 114           | 1 006          |
| Knäkenente         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 3             | 3              |
| Tafelente          | 637           | 16            | 16            | 192           | 439           | 641           | 1 941          |
| Bergente           | 0             | 0             | 0             | 3             | 0             | 0             | 3              |
| Reiherente         | 210           | 258           | 313           | 533           | 888           | 1 949         | 4 151          |
| Schellente         | 70            | 407           | 439           | 552           | 515           | 422           | 2 405          |
| Mittelsäger        | 0             | 0             | 0             | 6             | 0             | 0             | 6              |
| Zwergsäger         | 3             | 73            | 60            | 78            | 111           | 179           | 504            |
| Gänsesäger         | 151           | 657           | 447           | 437           | 331           | 189           | 2 221          |
| Blässhuhn          | 140           | 116           | 283           | 101           | 494           | 1 113         | 2 247          |
| Teichhuhn          | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1              |
| Wasserralle        | 4             | 2             | 0             | 0             | 0             | 2             | 8              |
| <b>Gesamt</b>      | <b>24 402</b> | <b>21 166</b> | <b>21 062</b> | <b>28 868</b> | <b>38 713</b> | <b>18 256</b> | <b>152 476</b> |

Ich danke allen Zählern für ihre Mitarbeit.  
Dieter Krummholz



Temperatur und Niederschlag 2007 Klimastation am Nationalpark Unteres Odertal Gatow Forstrevier Wildbahn (Quelle: Nationalpark Unteres Odertal Jahresbericht 2007)

Die Auswertungen der Tagesmitteltemperaturen lassen den Schluss zu, dass das Jahr 2007 durch milde Winter und einen kühlen Sommer gekennzeichnet ist. Dennoch war das Jahr überdurchschnittlich warm. Die Jahresmitteltemperatur lag bei 10°C (langjähriges Mittel Station Angermünde: 8,3°C). Der Januar war mit 4,6°C ungewöhnlich mild, die Monate Februar und Dezember waren die kältesten mit jeweils 1,6°C. Der wärmste Monat war der Juni mit 18,8°C, die Sommermonate Juli und August waren mit 18,4°C und 18,1°C schon wieder kälter.

Die Betrachtung der Niederschläge offenbart, dass 2007 ein relativ feuchtes Jahr war. Die Gesamtniederschlagsmenge von 581,9 mm (langjähriges Mittel bei 450 mm) zeigt dies deutlich. Auffällig ist, dass im April mit nur 1,6 mm fast kein Niederschlag fiel, auch der Oktober war mit 13,4 mm Niederschlag recht trocken. Umso ergiebiger waren die Niederschläge von Mai bis Juli, im letztgenannten Monat fielen mit 98 mm die meisten Niederschläge. (Quelle: Nationalpark Unteres Odertal Jahresbericht 2007)



## Publikationen

- DITTBERNER, W. (2007): Weißbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) und Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*) brüten 2006 im unteren Odertal. Otis 15: 3-13
- FLADE, M. (2007): Besonderheiten der Vogelwelt des Plagefenns. 100 Jahre Naturschutzgebiet Plagefenn. Tagungsband zur Jubiläumsveranstaltung vom 11.-12. Mai 2007 in Chorin. Eberswalder Forstliche Schriftenreihe 31: 89-103
- MEYBURG, B.-U., MEYBURG, C., J. MATTHES & H. MATTHES (2006): GPS-Satelliten-Telemetrie beim Schreiadler (*Aquila pomarina*): Aktionsraum und Territorialverhalten im Brutgebiet. Die Vogelwelt 127, H. 3: 127-144
- MIERA, C. (2007): Hungerstreifen bei einem Fitislaubsänger (*Phylloscopus trochilus*). Ornithol. Mitt. 59, H. 7/8: 223-224.
- NESSING, R. (2007 a): Ein Hybrid Buchfink (*Fringilla coelebs*) x Bergfink (*Fringilla montifringilla*) in Brandenburg. Vogelkundliche Berichte zwischen Küste und Binnenland. 6, H. 1: 14-16.
- NESSING, R. (2007 b): Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) und Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*) mit Schnabelmissbildungen. Vogelkundliche Berichte zwischen Küste und Binnenland. 6, H. 2: 130.
- PIASECKA, M. (2008): Vorkommen, Bruterfolg und Nahrungsversorgung der Jungvögel von Trauerseeschwalben *Chlidonias niger* im Unteren Odertal. Kunstinseln versus Naturunterlagen. Diplomarbeit Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald
- SHELLER, W. & F. VÖCKLER (2007): Zur Brutplatzwahl von Kranich (*Grus grus*) und Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) in Abhängigkeit von Windenergieanlagen. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 46, H. 1: 1-24

## Ansprechpartner und Materialsammlung:

### Altkreis Templin:

Herr Bodo Giering  
OT Boitzenburg  
August-Bebel-Strasse 42a  
17268 Boitzenburger Land

### Altkreis Prenzlau:

Herr Torsten Blohm  
Schönwerder  
Dorfstraße 48  
17291 Prenzlau

### Altkreise Angermünde/Schwedt:

Herr Ulf Kraatz  
OT Blumberg  
Försterweg 24  
16306 Casekow