



NABU "Havelland" Potsdam - Fachgruppe Ornithologie

Ornithologischer Jahresbericht für Potsdam 2006

Zusammenstellung: Wolfgang Mädlow

Vorbemerkung

Dies ist der zweite Jahresbericht der Fachgruppe Ornithologie in Potsdam, nachdem zuvor ein gemeinsamer Bericht für die Jahre 2004 und 2005 vorgelegt wurde. Der Materialumfang ist erfreulicherweise deutlich gewachsen, obwohl die Angaben für viele Arten nach wie vor sehr lückenhaft sind. Zahlreiche Brutbeobachtungen wurden im Rahmen der Atlaskartierung von M. Zerning im Messtischblatt Potsdam-Nord gemeldet - ein Gebiet, aus dem ansonsten nur wenige Beobachtungen vorliegen. Neu gegenüber den Vorjahren sind weiterhin regelmäßige Zugbeobachtungen im Herbst von K. Steiof von einer Dachterasse im Babelsberg aus (Wichgrafstraße).

Der Bericht ist in zwei Teile gegliedert: erstens die Zusammenstellung von Zufallsbeobachtungen, zweitens die kurze Darstellung planmäßiger Erfassungen.

Beobachtungsmeldungen sollen zum Jahresbeginn für das Vorjahr an W. Mädlow, Konrad-Wolf-Allee 53, 14480 Potsdam gemeldet werden. Nach Möglichkeit sollten die Meldungen als Winart-Datei oder auf den von der Fachgruppe erstellten Meldebögen erfolgen.

Berichtsgebiet:

Das Berichtsgebiet umfasst das Stadtgebiet von Potsdam in den aktuellen Grenzen. Nach Süden und Osten hin wurde es um einige Gebiete erweitert, die regelmäßig von den Potsdamer Ornithologen aufgesucht werden. Die Außengrenze verläuft etwa über Golm, Geltow, Caputh, Michendorf, Langerwisch, Saarmund, Philippstal, Güterfelde, Stahnsdorf, Teltow.

1. Zufallsbeobachtungen

Folgende Personen steuerten Beobachtungen für diese Zusammenstellung bei: Thomas Frey, Bärbel Grünwald, Bert Jahnke, Marco Kaiser, Antje Kammel, Wolfgang Mädlow, Manfred Miethke, Hanna Peter, Manfred Pohl, Peter Rafoth, Melanie Schmidt, Steffen Schmieder, Karsten Siems, Klemens Steiof, Thomas Tennhardt, Julia Wesley, Michael Zerning.

Höckerschwan *Cygnus olor*: 8.6. Familie mit 6 pulli Nudower Teiche (W. Mädlow). Je 1 BP Sanssouci Maschinenteich (W. Mädlow, M. Zerning), Heiliger See (M. Miethke, M. Zerning), Krampnitztorfstich (M. Zerning).

Singschwan *Cygnus cygnus*: 2.11. 2 ad. dz. SW Babelsberg (K. Steiof).

Graugans *Anser anser*: Brutnachweise (Familien): 1 Caputher See, 1 Groß-Glienicker See (W. Mädlow), 6 Fahrlander See, 1 Sacrow-Paretzer Kanal, 2 Ferbitzsee, 3 Lehnitzsee, 1 Krampnitzsee, 3 Jungfernsee (M. Zerning). Im Spätherbst: 27.11. 15 dz. Babelsberg (K. Steiof), 23.12. 138 rastend bei Fahrland (W. Mädlow).

Mandarinente *Aix galericulata*: einige Saisonmaxima: 15.1. 68 Glienicker Lake, 4.2. 363 Nuthe Mündung bis Bahnbrücke am Industriegelände (sehr hohe Zahl) (W. Mädlow), 21.2. 26 Machnower See (M. Schmidt), 28.2. 178 Sanssouci (W. Mädlow), 17.6. 25 Sacrow-Paretzer Kanal (D. Lehmann), 22.9. 66 Sanssouci, 29.10. 79 Griebnitzsee, 12.11. 64 Heiliger See (W. Mädlow), 11.12. 171 Sanssouci (M. Block, M. Schmidt).

Brautente *Aix sponsa*: 10.1.-7.3. 1 Weibchen Glienicker Lake/Tiefer See, am 7.3. von Mandarinerpel angebalzt (B. Jahnke; W. Mädlow). Im Oktober ein kleiner Trupp am Machnower See: 8.10. 1,2 (W. Mädlow), 25.10. 2,3, 27.10. 3,4 (B. Jahnke), 31.10. 2,3 (W. Mädlow). Weiterhin 16./28.12. 1 Weibchen Sanssouci (W. Mädlow).

Schnatterente *Anas strepera*: 17.4./10.5. 1,1 Krampnitztorfstiche, 9.5. 3,2 Fahrlander See, 16.5. 1,1 Ferbitzsee (M. Zerning), 10.10. 5,0 Heiliger See (S. Schmieder).

Pfeifente *Anas penelope*: 22.3. 9,7 Jungfernsee (S. Schmieder), 23.3. 4,2 Tiefer See (B. Jahnke), 12.11. 1,0 Heiliger See (W. Mädlow), 20.11. 1,1 Wublitz bei Grube (B. Jahnke).

Krickente *Anas crecca*: 29.1. 7 Nuthe (M. Zerning), 8.3. 2,1 Jungfernsee, 23.3. 1,1 Tiefer See (B. Jahnke), 17.4. 4 Lehnitzsee, 17.4.-23.5. 1,1 Krampnitztorfstich (M. Zerning), 25.10. 1,0 Machnower See (B. Jahnke).

Stockente *Anas platyrhynchos*: 18.6. 3 Familien Irissee Wilhelmshorst (K. Siems), dort maximal am 11.11. 38 (K. Siems). Weitere größere Ansammlung: 28.12. 485 Sanssouci (W. Mädlow).

Mischling Stockente x Spießente *Anas platyrhynchos x A. acuta*: 19.1. 1 Männchen Neue Fahrt (B. Jahnke).

Knäkente *Anas querquedula*: 6.5. 1,1 Weißer See (M. Zerning).

Tafelente *Aythya ferina*: Im kalten Winter Anfang 2006 einige höhere Zahlen, z.B. 14.1. 145 Havel in Caputh, 650 Templiner See bei Hermannswerder und 41 Stadthavel, 15.1. 67 Machnower See (W. Mädlow) und 45 Griebnitzsee (T. Tennhardt), 21.1. 124 Glienicker Lake (S. Klasan, W. Mädlow), 26.1. 390 Neue Fahrt, 3.3. mind. 80 Jungfernsee (B. Jahnke). Weiterhin 6.12. mind. 100 Havel in Caputh, 13.12. 170 Wublitz bei Grube (B. Jahnke).

Ringschnabelente *Aythya collaris*: 14.1.-30.1. 1 Männchen Stadthavel (W. Mädlow; U. Dommaschk, T. Frey, B. Jahnke, M. Pohl, S. Schmieder u.a.). Die über Internet bekannt gemachte Beobachtung sorgte für einen Auflauf von Beobachtern aus nah und fern.

Reiherente *Aythya fuligula*: Höchstzahlen im Winter: 14.1. 87 Havel in Caputh und 1.080 Templiner See bei Hermannswerder (W. Mädlow), 14.2. 320 Glienicker Lake, 28.2. 240 Jungfernsee (B. Jahnke). Brutzeitbeobachtungen auf Kleingewässern: 15.4. 1 Männchen Teu-

felssee, 21.5. 1,1 Stöcker bei Saarmund (W. Mädlow). Im Herbst max. 23.12. 247 Wublitz bei Grube (W. Mädlow).

Bergente *Aythya marila*: Im Winter recht häufiges Auftreten an folgenden Orten: Stadthavel: 27.1./5.2. 1,1 (M. Pohl, W. Mädlow); Jungfernsee/Glienicker Lake: 14.1./21.1. 0,1 (W. Mädlow), 27./28.2. 2,0, 1.3. 1,1, 8./11.3. 1,0 (B. Jahnke); Havel in Caputh: 14./21.1. 1,0 (W. Mädlow); Hermannswerder 21.1. 1,2 (S. Klasan, W. Mädlow), Vorderkappe 10.2. 2,0 (P. Rafoth). Im Herbst: 20.11. 3, 4.12. 7 (jeweils weibchenfarben) Wublitz bei Grube (B. Jahnke), 23.12. 1 dj. Männchen ebendort (W. Mädlow).

Trauerente *Melanitta nigra*: 12.11. 2 Caputher See (W. Mädlow).

Schellente *Bucephala clangula*: Brutnachweis: 29.5. 1 Weibchen mit 8 pulli Parkteich Sacrow (M. Zerning). Gebietsmaxima ab 5 Ex.: 14.1. 10 Havel in Caputh (W. Mädlow), 28.1. 3,2 Stadthavel, 28.2. 16,9 Jungfernsee (B. Jahnke), 13.3. 6,2 Griebnitzsee (T. Tennhardt), 23.3. 5,3 Tiefer See, 17.4. 4,4 Sacrower See (M. Zerning), 4.12. 15 Wublitz bei Grube, 13.12. 19,16 Zernsee-Wublitzmündung (B. Jahnke).

Zwergsäger *Mergellus albellus*: Gebietsmaxima ab 5 Ex.: 15.1., 23.1. und 5.2. jeweils 8 Griebnitzsee (T. Tennhardt, P. Rafoth), 17.1. 15,10 Glienicker Lake (B. Jahnke), 21.1. 4,9 Hermannswerder (S. Klasan, W. Mädlow), 26.1. 4,6 Neue Fahrt, 28.1. 5,7 Vorderkappe, 14.2. 3,7 Tiefer See (B. Jahnke). Letztbeob.: 22.3. 1,3 Tiefer See (B. Jahnke). Im Herbst lediglich 20.11. 0,1 Wublitz bei Grube (B. Jahnke).

Gänsesäger *Mergus merganser*: Gebietsmaxima: 17.1. 165 Stadthavel und 44 Glienicker Lake (B. Jahnke), 21.1. 78 Hermannswerder (S. Klasan, W. Mädlow), 26.-28.1. 31 Nuthe (M. Zerning), 28.1. 51 Griebnitzsee (W. Mädlow), 1.3. mind. 160 Tiefer See (B. Jahnke), 11.3. 127 Templiner See, 14.3. 51 Jungfernsee (P. Rafoth). Letztbeob.: 6.4. 1 Jungfernsee (S. Schmieder). Im Herbst max. 13.12. 48 Wublitz-Zernseemündung (B. Jahnke).

Fasan *Phasianus colchicus*: 19.4. 1 Park Sanssouci (M. Miethke), ungewöhnlicher Ort.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Brut: in diesem Jahr kein Brutvorkommen Wilhelmshorst Irissee (K. Siems), 1 BP erfolgreich Großer Düsterer Teich (W. Mädlow), dort im Frühjahr drei Paare balzend (M. Zerning). Brutzeitbeobachtungen (Ende Mai) auch Krampnitzer Torfstich und Fahrlander See (M. Zerning). Gebietsmaxima (ab 5 Ex.) im Winter: 15.1. 11 Glienicker Lake (W. Mädlow), 21.1. 9 Hermannswerder (S. Klasan, W. Mädlow), 27.1. ca. 20 Stadthavel rund um die Freundschaftsinsel (M. Pohl), 28.1. 6 Vorderkappe (B. Jahnke), 4.2. 9 Nuthe (W. Mädlow), 27.2. 8 Griebnitzsee (T. Tennhardt). Am 5.4. noch 4 Jungfernsee (B. Jahnke). Im Herbst schon ab September in Nichtbrutgebieten: 13.9. 1 Nuthe (M. Miethke), 8.10. 1 Machnower See (W. Mädlow). Max. 16.10. 5 Nuthe (M. Miethke).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: Höchstzahlen im Winter: 21.1. 12 Hermannswerder (S. Klasan, W. Mädlow), 5.2. 23 Havel in Potsdam (W. Mädlow).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*: Brutzeit: 17.4. 2 Krampnitztorfstich, später nicht mehr beobachtet, 16.5. 1 BP am Nest Ferbitzsee (M. Zerning). Winter: 14.-26.1. 1 Stadthavel (W. Mädlow, B. Jahnke).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Im Winter bestand zeitweise am Griebnitzsee (Bäkewiese) ein Schlafplatz. maximal dort am 15.1. 350 (T. Tennhardt). Im Herbst regelmäßig Zug über

Babelsberg, max. 10.10. 109 (größter Trupp 92) und 2.11. 212 (11 Trupps, max. 45) (K. Steiof).

Silberreiher *Casmerodius albus*: 4./5.12. 2 Wublitz bei Grube (B. Jahnke).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: 12./13.8. 8 dj. auf Hosrt in Golm übernachtend: 4 von diesem Horst und 4 fremde (Herr Mohr; M. Pohl).

Fischadler *Pandion haliaetus*: Durchzügler: 26.3. 1 Drewitz (W. Mädlow), 29.3. und 15.8. je 1 Babelsberg (K. Steiof).

Wespenbussard *Pernis apivorus*: 4.6. 1 Parforceheide (M. Pohl), 19.6. 1 Nedlitzer Straße, 14.8. 1 über Sanssouci, 31.8. 10 dz. Jungfernsee (S. Schmieder). Durchzügler über Babelsberg: 4.9. 3, 5.9. 1, 7.9. 1 und 7.10. 1 (K. Steiof)- spätes Letztdatum.

Kornweihe *Circus cyaneus*: 24.3. 1 Männchen dz. Babelsberg (K. Steiof).

Wiesenweihe *Circus pygargus*: 11.8. 1 Männchen bei Marquardt (W. Mädlow).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Je 1 Rev. Fahrlander See und Ferbitzsee (M. Zerning). 8.6. 1 Männchen Nudower Teiche, dort kein Brutvogel (W. Mädlow).

Habicht *Accipiter gentilis*: Reviernachweise: Königswald (2 Rev.), Sacrower See-Nord, Fahrlander See, Nedlitzer Holz, Pfingstberg, Babelsberger Park (M. Zerning).

Sperber *Accipiter nisus*: Brutzeit/Sommerbeobachtungen: 10.5. 1 Seeburger Sümpflichten (M. Zerning), 28.7. 1 Weibchen Bahnhof Medienstadt Babelsberg (T. Tennhardt), 28.8. 1 Babelsberg-Nord (K. Steiof). Durchzug: Max. 2.11. 8 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Rotmilan *Milvus milvus*: Beobachtungen im engeren Stadtgebiet: 26.3. 1 Babelsberg (T. Tennhardt), 3.4. 1 dz. Babelsberg (K. Steiof), 12.4. 1 Großbeerenerstraße (T. Tennhardt).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Je ein besetzter Horst Westufer Fahrlander See (E. Stramka) und Sacrow-Paretzer Kanal (M. Zerning), Brutzeitbeobachtungen auch Königswald (M. Zerning). Ein Horst ohne Brut Bahndamm Templiner See (G. Kehl).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: 15.1. 1 ad. Kirchsteigfeld (M. Pohl), 14.3. 1 ad. Jungfernsee (P. Rafoth), 31.8. 1 immat. über Schäferberg (S. Schmieder), 4.9. 1 ad. Babelsberg-Nord (K. Steiof), 25.10. 2 ad. + 2 immat. über Sanssouci, 8.12. 1 immat. Jungfernsee (S. Schmieder).

Baumfalke *Falco subbuteo*: 8.5. 1 Nedlitzer Straße, 17.5. 1 An der Vogelweide, 10.7. 1 Volkspark (S. Schmieder), 22.7. 2 Nuthewiesen S Drewitz (M. Pohl), 2.10. 1 dz. S Babelsberg (K. Steiof).

Turmfalke *Falco tinnunculus*: eine Brut (5 juv.) Hintergebäude des ehem. Lazarets An der Einsiedelei (S. Schmieder), 1 BP (mind. 3 juv.) im Turm einer Schule in der Rubensstraße (M. Zerning).

Kranich *Grus grus*: Bruten: je 1 BP Seeburger Sümpflichten (1 pullus) und Ferbitzsee (2 pulli) (M. Zerning). Mögliche Brutreviere: 25.4. rufen gehört Springbruch (P. Rafoth), 10.5. 1

wohl mit juv. Nordufer Fahrlander See, 12.5. 1 im Schilf am Ortsrand von Fahrland (M. Zerning). Durchzug: 21.3. 59+17+7 Babelsberg (K. Steiof), 2.11. 8 Babelsberg (K. Steiof).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: 10.5. 6 Rufer N-Bereich Fahrlander See, 12.5. 3 Rufer Feuchtgebiet am Ortsrand Fahrland (jeweils Reaktion auf Klangattrappe, M. Zerning).

Teichralle *Gallinula chloropus*: Brutnachweise: 1 BP (4 juv.) Wilhelmshorst Irissee (K. Siems), 1 BP Dorfteich Neu-Langerwisch (W. Mädlow), 1 BP Teich Kirchsteigfeld (M. Pohl), mind. 3 BP Nuthe in Potsdam (W. Mädlow), 1 BP Stöckermündung (M. Zerning). Brutzeitbeobachtungen auch Hermannswerder Judengraben (K. Siems), Neuer Rehgraben bei Bergholz-Rehbrücke, zwei Stellen Stöcker N Saarmund (W. Mädlow), Drewitzer Nuthewiesen (M. Pohl), Graben hinter Drewitzer Kichgarten (H. Peter), Kindermannteich im Park Babelsberg (B. Jahnke), Krampnitztorfstiche, Kleingewässer NE Fahrland, Teich am Neubaugebiet N Fahrland (M. Zerning). Winter: 21.1. 5 Havel in Caputh (S. Klasan, W. Mädlow), 1.2. 20 Nuthe (M. Zerning), im Januar/Februar weiterhin max. 2 Stadthavel, Neustädter Havelbucht und Glienicker Lake sowie 1 Hermannswerder, Tiefer See und Machnower See. Im Herbst große Ansammlungen auf der ungewöhnlich stark verkrauteten Nuthe in Potsdam (v.a. im Bereich MAZ-Schlaatz), wohl zumindest teilweise Nachkommen der dortigen Brutpaare: 5.9. 21 (B. Jahnke), 10.10. 30 (M. Miethke), 12.10. 21 (M. Pohl), 29.10. 28 (T. Frey), 31.10. 19, 30.11. 15, 14.12. 19, 28.12. 21 (M. Miethke).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: 26.3. 15 dz. Drewitz (W. Mädlow).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Brut: ca. 5 Reviere Äcker W Nudow, 21.5. 1 Familie Nuthewiesen SE Saarmund (W. Mädlow), mind. 2 Rev. Westufer Fahrlander See (M. Zerning). Zug: max. 13.3. 50 dz. Großbeerenerstraße, 26.3. 600 bei Marquardt (T. Tennhardt), 30.10. 150 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: Brutnachweis auf Kasernenbrache Nedlitzer Straße: 1. Gelege ausgeraubt, Nachgelege ab 19.6., bis 10.7. bebrütet (S. Schmieder).

Bekassine *Gallinago gallinago*: Brutzeit: 12.5. 1 rufend in Feuchtwiese bei Fahrland (M. Zerning). 19.11. 1 Nuthewiesen bei Bergholz-Rehbrücke (B. Jahnke).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: 8.7. 1 Templer See Pirschheide (W. Mädlow), 6.8. 1 Jungfernsee (M. Pohl), 10.8. 9 nach Gewitter rastend Heiliger See (W. Mädlow).

Sturmmöwe *Larus canus*: Höchstzahl: 10.1. 76 Glienicker Lake (B. Jahnke).

Mantelmöwe *Larus marinus*: Starkes Auftreten im Kältewinter: 8.1. 3 ad. Humboldtbrücke (W. Mädlow), 14./21.1. max. 2 ad. + 1 immat. Hermannswerder (S. Klasan, W. Mädlow), 17.1./18.1. max. 10 ad. + 2 immat. Havel Humboldtbrücke (B. Jahnke), 14.1.-5.2. 1 ad. Stadthavel (B. Jahnke, W. Mädlow), 10.-28.2. max. 3 ad. + 1 immat. (am 10.2.) Tiefer See, 11.9./5.10. 2 ad. Templer See (W. Mädlow), 18.11. 1 ad. + 1 immat. Vorderkappe, 4.12. 1 ad. Schänitzsee (B. Jahnke).

Silbermöwe *Larus argentatus*: Höchstzahlen: 17.1. 19 Stadthavel, 14.2. 25 Jungfernsee, 27.2.-1.3. max. 380 (am 1.3.) Tiefer See, sonst ort nur bis zu 15 (B. Jahnke). Am 14.1. 1 ad. der Variante "omissus" Templer See bei Hermannswerder (W. Mädlow).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*: 10.8. 1 ad. Heiliger See (W. Mädlow).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*: 14.1. 1 ad. Hermannswerder, 15.1. 1 ad. Glienicker Lake (W. Mädlow).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: In der Kolonie am Großen Zernsee (NSG Wolfsbruch) brüteten 17 Paare, 2005 waren es 23 Paare (K.-D. Böer).

Flussseeschwalbe *Sterna hirundo*: 23.9. 1 dj. Jungfernsee (S. Schmieder).

Hohltaube *Columba oenas*: Eine Brut in Schwarzspechthöhle Telegrafenberg. Rufende zur Brutzeit: Katharinenholz, Park Babelsberg, Ruinenberg, Klausberg (M. Miethke), Park Sanssouci (W. Mädlow), Düstere Teiche (2 Rev.), Königswald (6 Rev.), Kasernen Nedlitzer Straße, Nedlitzer Holz, Altes Forsthaus Sacrow (M. Zerning). Am 29.5. 10 auf einem Acker N Fahrlander See (M. Zerning). Durchzug z.B. 9.10. 7 und 10.10. 4 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Ringeltaube *Columba palumbus*: Durchzug: 26.3. 180 dz. Neuer Garten (T. Tennhardt), 10.10. 112, 30.10. 155 und 2.11. 540 dz. Babelsberg (K. Steiof). Am 19.11. 65 Park Babelsberg (M. Miethke).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*: 22.3. 1 Babelsberg Goetheplatz (B. Jahnke), in Potsdam sehr selten. 30.8. 8 in Güterfelde (B. Jahnke).

Kuckuck *Cuculus canorus*: Erstbeob.: 25.4. 1 Springbruch (P. Rafoth).

Waldröhreule *Asio otus*: 18.3. 1 Babelsberg-Nord, von Krähen verfolgt (K. Steiof). Am 8.5. Federfund im Waldstück an der Kasernenbrache Nedlitzer Straße (S. Schmieder).

Waldkauz *Strix aluco*: je 1 Rev. Sanssouci Friedensteich und Ruinenberg, dort am 13.4. 4 Junge ausgeflogen (S. Schmieder). 31.3. Gewöllfund Amundsenstraße (M. Zerning), 14.7. und 24.11. 1 Wilhelmshorst (K. Siems).

Mauersegler *Apus apus*: Brut: Kolonie Johannes-R.-Becher-Straße: in 60 Nistkästen fanden Brutversuche von mind. 37 Paaren statt, davon erreichten 5x0, 4x1, 13x2 und 15x3 Junge das beringungsfähige Alter (M. Miethke, W. Mädlow). Erstbeob.: 27.4. 1 Großbeerenerstraße (T. Tennhardt). Letztbeob.: 7.9. 11 dz. Babelsberg (K. Steiof). Am 16.7. schraubten ich in der Abenddämmerung 30 Ex. über dem Kirchsteigfeld immer höher, bis sie mit dem Fernglas (10x50) nicht mehr zu sehen waren (M. Pohl).

Eisvogel *Alcedo atthis*: 1 Rev. Fahrlander See (E. Stramka). Alle weiteren Beobachtungen:
Januar 2006 2 Sanssouci (M. Kaiser)
9.1. 1 Glienicker Lake (B. Jahnke)
12.1. 1 Hermannswerder Judengraben (K. Siems)
15.1. 1 Machnoer See (W. Mädlow)
15.1. 1 Nuthe (W. Mädlow)
18.1. 1 Stadthavel (B. Jahnke)
20.1. 1 Nuthewiesen Drewitz (H. Peter)
21.1. 1 Hermannswerder (S. Klasan, W. Mädlow)
22./23.1. 1 Griebnitzsee (W. Mädlow, T. Tennhardt)
23.3. 1 Tiefer See (B. Jahnke)
14.8. 1 Sanssouci Maschinenteich (S. Schmieder)
31.8. 1 Jungfernsee (S. Schmieder)
6.10. 1 Jungfernsee (S. Schmieder)
11.10. 1 Sanssouci Maschinenteich (S. Schmieder)
25.10. 1 Teltowkanal (B. Jahnke)

- 27.10. 1 Machnower See (B. Jahnke)
 20.11. 1 Nattwerder (B. Jahnke)
 5.12. 1 Wublitz bei Grube (B. Jahnke)
 17.12. 1 Aradosee (M. Miethke)
 28.12. 1 Nuthe (MAZ) (M. Miethke)

Wiedehopf *Upupa epops*: 9.5. 1 kurz rufend in Gärten Babelsberg-Nord, Durchzügler (K. Steiof).

Wendehals *Jynx torquilla*: 1 Brut Gartenanlage am Pfingstberg (Nordspitze) (S. Schmieder), 1.5. 1 rufend Alt Langerwisch (W. Mädlow), 4.5./24.6. 1 rufend Babelsberger Park (B. Jahnke), 11.5. 1 rufend Bornim (Ende Florastraße), 13.5. 1 rufend Karmpnitzkasernen, 18.5. 2 rufend Kasernen Nedlitzer Straße (M. Zerning).

Grünspecht *Picus viridis*: Zufallsbeobachtungen rufender Vögel/Brutzeitbeobachtungen: 3 Rev. Wilhelmshorst (K. Siems), je mind. 1 Neuer Garten, Kirchsteigfeld, Neuendorfer Straße (M. Pohl), Schillerplatz, Kiewitt (M. Kaiser), Hermannswerder (K. Siems, M. Miethke), Langerwisch (K. Siems), Saarmund (W. Mädlow), Sanssouci, Park Babelsberg, Golmer Luch, Ruinenberg, Klausberg (M. Miethke). Vgl. Spezielle Untersuchungen.

Schwarzspecht *Dryocopus martius*: Zufallsbeobachtungen zur Brutzeit: Parforceheide, Nuthewiesen (M. Pohl), Wilhelmshorst, Strandbad Templin (K. Siems), Philippstal, Nudower Teiche (W. Mädlow), Düstere Teiche, Sanssouci, Telegrafenberg, Neuer Garten, Golmer Luch, Park Babelsberg, Großer Zernsee, Ruinenberg, Klausberg (M. Miethke). Vgl. Spezielle Untersuchungen.

Mittelspecht *Dendrocopos medius*: Zum Brutvorkommen siehe Spezielle Erfassungen. Ein weiteres Brutvorkommen wurde am Golmer Luch festgestellt (M. Miethke). Beobachtungen außerhalb von Brutrevieren: 3.8. 1 Kiewitt Fähre (W. Mädlow), 7.9. 1 Babelsberg-Nord (K. Steiof).

Kleinspecht *Dryobates minor*: 1 Brutnachweis Golmer Luch (M. Miethke), 1 Rev. Kasernenbrache Nedlitzer Straße (S. Schmieder). Vgl. Spezielle Erfassungen. Ansonsten wenige Meldungen: 5.2. 1 Männchen in Hinterhof Nansenstr. (M. Kaiser), 11.2. 1,0 Glienicker Brücke (S. Schmieder), 22.2. 1 Hermannswerder (K. Siems), 28.10. 1 Drewitz und 1 Güterfelde, 17.12. 1 Parforceheide (M. Pohl).

Neuntöter *Lanius collurio*: Reviernachweise: 4 Rev. Umgebung Bornim, 3 Rev. Bornstedter Feldflur, je 2 Rev. Fahrland, NE Fahrland und Rieselfelder Karolinenhöhe, je 1 Rev. Seeburger Sümpflichten und Wiesen W Fahrlander See (M. Zerning), 5 Rev. Umgebung Saarmund, 2 Rev. Langerwisch, 1 Rev. Neuer Rehgraben Bergholz-Rehbrücke (W. Mädlow).

Raubwürger *Lanius excubitor*: 15.2. 1 Springbruch (P. Rafoth), 30.9. 1 dz. SW Babelsberg-Nord (K. Steiof).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*: Heimzug-Ansammlung: 15.3. 20 Strandbad Templin (K. Siems).

Dohle *Corvus monedula*: Anfang Mai 4 Ex. Nikolaikirche/Altes Rathaus, wohl mind. 2 BP (W. Mädlow, M. Miethke), 1 BP Sanssouci Friedenskirche, weiterhin 4.6. 1 Paar Luisenplatz (M. Zerning).

Rabenkrähe *Corvus corone*: 11.5. 1 bei Bornim (M. Zerning).

Nebelkrähe *Corvus cornix*: 7.1. 125 Apfelplantage bei Marquardt (T. Ryslavy, Otis 14 (2006): 88-90).

Kolkrabe *Corvus corax*: Beob. im Stadtgebiet: 29.1. 1 Nuthe am Schlaatz (W. Mädlow).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: 9./12.5. je 2 Nester Nord- und Westufer Fahrlander See (M. Zerning).

Blaumeise *Parus caeruleus*: Wegzug-Max.: 10.10. 21 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Kohlmeise *Parus major*: Wegzug-Max.: 9.10. 15 Babelsberg (K. Steiof).

Haubenmeise *Parus cristatus*: Beob. abseits der geschlossenen Wälder: 8.1. 1 Alt Drewitz (W. Mädlow), 9.2. und 2.9. je 1 Kiefernwäldchen in den Drewitzer Nuthewiesen, 20.2. 1 Hermannswerder (M. Miethke), 22.5. 1 Bahnhof Medienstadt Babelsberg (M. Pohl).

Weidenmeise *Parus montanus*: Reviere: je 1 Ostufer des Jungfernsees (B. Jahnke), Königswald, Krampnitztorfstich, je 2 Lindenallee, Sacrow-Paretzer Kanal, Fahrlander See und Krampnitzkasernen (M. Zerning). 8.1. 1 Alt Drewitz (W. Mädlow), 22.2. 1 Hermannswerder (M. Miethke).

Haubenlerche *Galerida cristata*: 1 Rev. Bahnhof Medienstadt Babelsberg (M. Pohl, T. Tennhardt), 1 Rev. Drewitz Robert-Baberske-Straße (M. Pohl, W. Mädlow), 1 Rev. Kirchsteigfeld (M. Pohl), 1 Rev. Nuthewiesen (bei Getränke-Lehmann) (W. Mädlow), 2 Rev. Saarmund (W. Mädlow, M. Zerning). Am 10.10. 5 im Gewerbegebiet Wetzlarer Straße (T. Tennhardt).

Heidelerche *Lullula arborea*: ca. 10 Rev. Ahrensdorfer Heide (N Philippstal), mind. 6 Rev. um Langerwisch, 4 Rev. Saarmund Eichberg, 1 Rev. Tannehof (SW Bergholz) (W. Mädlow), 4 Rev. Königswald, 5 Rev. Randbereiche Groß Glienicke, 8 Rev. LEG-Gelände und Umgebung bei Groß Glienicke, 1 Rev. N Fahrlander See, 2 Rev. Kasernengelände Nedlitzer Straße (M. Zerning). Starker Durchzug im Herbst über Babelsberg, z.B. 7.10. 67, 9.10. 107 und 10.10. 46 (K. Steiof).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: 10 Röhren (wohl 3-5 besetzt) NW-Rand von Groß Glienicke, 4 BP Neubaugebiet Fahrland in Erdhaufen (M. Zerning), 18.6. ca. 10 Saarmund hinter Neubaugebiet fliegend, keine Kolonie entdeckt (W. Mädlow).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: 19 BP Bahnhof Griebnitzsee, 7 BP Friedenskirche (M. Miethke), 3 BP an zwei Anlegern Griebnitzsee nahe Bahnhof (T. Tennhardt). Durchzug: 7.9. 205 und 2.10. 102 dz. Babelsberg (K. Steiof). Letztbeobachtung: 10.10. 1 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*: 152 BP Humboldtbrücke, 33 BP Kastanienallee (M. Miethke), ca. 15 Nester Pferdestall Langerwisch, 18 Nester Neubaugebiet Saarmund (W. Mädlow). Wegzug: 7.9. 71 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: 12.5. mind. 10 Paare Westufer Fahrlander See (M. Zerning).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*: Truppmax.: 20.2. 15 Hermannswerder (M. Miethke).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Erstbeob.: 2.4. 1 singend Parforceheide (W. Mädlow).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Letztbeob.: 10.10. 1 Babelsberg-Nord (K. Steiof).

Feldschwirl *Locustella naevia*: 2 Rev. Umgebung Saarmund (W. Mädlow), 5 Rev. Fahrlander See, 3 Rev. NE Fahrland, 10 Rev. Krampnitzkasernen, 4 Rev. Ferbitzwiesen, 1 Rev. Bornim Florastraße (M. Zerning). Am 3.5. 1 Durchzügler singend Neuer Garten (S. Schmieder).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*: 13.5. 6 Sänger Krampnitzkasernen (M. Zerning), 19.5.-29.6. 1 singendes Männchen Nuthewiesen (Höhe Stern) (M. Pohl, W. Mädlow).

Rohrschwirl *Locustella lusciniooides*: mind. 17 Rev. Fahrlander See (M. Zerning).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: mind. 16 Rev. Fahrlander See (M. Zerning).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*: Erstbeob.: 7.5. 2 singende Männchen Brgholz-Rehbrücke (W. Mädlow).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*: Revierzahlen: 9./12.5. 84 Sänger (Teilzählung) Fahrlander See, 29.5. 12 Sänger Parkufer Sacrow Riesterhorn-Römerbank, 1.8. 8 Sänger Nordufer Heiliger See (M. Zerning). Abseits größerer Gewässer: 15.5. 1 singend Nuthewiesen S Aradosee (M. Pohl).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: 6 Rev. Babelsberger Park (Tiefer See und Kindermannsee), 4 Rev. Ostufer Jungfernsee (B. Jahnke), 5 Rev. Nudower Teiche, 3 Rev. Nuthe N Saarmund (W. Mädlow), 4 Rev. Havel in Sacrow, 1 Rev. Sacrower See, 1 Rev. Sacrow-Paretzer Kanal, 2 Rev. Weißer See, 8 Rev. Fahrlander See, 1 Rev. Ortsrand Fahrland, 3 Rev. Lehnitzsee, 2 Rev. Jungfernsee Westufer (M. Zerning).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Erstbeob.: 3.4. 1 Männchen Griebnitzsee (T. Tennhardt). Letztbeob.: 9.10. 1 Babelsberg-Nord (K. Steiof).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: Wegzug: 7.9. 3 Babelsberg-Nord (K. Steiof).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: Brutnachweis: am 10.6. fütterte ein Altvogel drei flügge Junge Parforceheide (M. Pohl). Am 13.5. 3 singende Männchen Krampnitzkasernen (M. Zerning).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*: 2 Rev. in Altfichtenbestand N Sacrow (M. Zerning). Heimzug: 3.3. 20 Strandbad Templin (K. Siems).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*: 2 Rev. Seeburger Sümpflichten und 3 Rev. Groß Glienicker Heide (M. Zerning). Wegzug: 22.8. 1 singendes Männchen in Innenhof Lindenstraße (W. Mädlow).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: Alle Beobachtungen:

7.1. 13 Marquardt (T. Ryslavý)

12.1. 5 Nansenstraße (M. Kaiser)

15.1. 10 Griebnitzsee (T. Tennhardt)

- 25.1. 44 Babelsberg Kopernikusstraße (J. Wesley)
- 29.1. 100 Aradosee (W. Mädlow)
- 29.1. 60 Nuthe am Schlaatz (W. Mädlow)
- 3.2. 8 Helene-Lange-Str. (B. Grünwald)
- 20.2. 21 Hermannswerder (M. Miethke)
- 27.2. 20 Griebnitzsee (H. Peter)
- 2.3. 30 Bahnhof Medienstadt Babelsberg (T. Tennhardt)
- 6.3. 28 Großbeerenerstraße (T. Tennhardt)
- 7.3. 91, 11.3. 51, 17.3. 11 und 31.3. 30 KGA Grünstraße (T. Tennhardt)
- 12.3. 15 Park Babelsberg (T. Tennhardt)
- 18.3. 200 Park Babelsberg (W. Mädlow)
- 30.3. 20 Park Sanssouci (M. Kaiser)
- 1.4. 30 Großbeerenerstraße (T. Tennhardt)
- 11.4. 18 Park Babelsberg (T. Tennhardt)
- 12.4. 2 Waldstadt (P. Rafoth)
- 13.4. 3 Jungfernsee (M. Zerning)
- 13.4. 5 Weißer See (M. Zerning)
- 15.4. 4 Nedlitz (M. Zerning)
- 17.11. 17 Nedlitzer Str. (B. Jahnke)
- 16.12. 20 Park Sanssouci (W. Mädlow)
- 17.12. 6 Parforceheide (M. Pohl)
- 21.12. 58 Babelsberg Uhlandstraße (B. Jahnke)
- 22.12. 40 Nansenstraße (M. Kaiser)
- 30.12. 64 Babelsberger Park (B. Jahnke)

Star *Sturnus vulgaris*: Spätwinter: 24.2. ca. 50 Nuthewiesen bei Philippstal (H. Peter). Wegzug: max. 30.10. 290 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: Je 1 Rev. Groß Glienicker Heide, bei Groß Glienicke, Seeburger Sümpflichten und Kapellenberg (M. Zerning). Recht starker Wegzug über Babelsberg, max. 2.10. 22 dz., 9.10. 36 dz. (K. Steiof).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: 22.4. 1 Männchen rastend Parforceheide Große Wendemark (M. Pohl).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: Im engeren Stadtgebiet Höchstzahl lediglich: 31.12. 95 nach S fliegend Großbeerenerstraße (T. Tennhardt). Extrem große Ansammlungen waren in einer Apfelplantage bei Marquardt zu beobachten: 1.1. 5.500, 7.1. 7.700, 10.1. 10.500, 12.1. 8.000 (T. Ryslavy & T. Langgemach, Otis 14 (2006): S. 88-90).

Singdrossel *Turdus philomelos*: Wegzug: max. 2.10. 65 und 10.10. 40 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: Winter: 19.1. 24 nahe Alleestraße (B. Grünwald). Wegzug: max. 10.10. 37 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*: Letztbeob.: 7.9. 1 Babelsberg-Nord (K. Steiof).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: 1 Rev. Parforceheide nahe Wendemark: 4.6. 1 singend (M. Pohl), 1 BP Trockenwiese An der Vogelweide (S. Schmieder), 3 Rev. bei Fahrland, 2 Rev. Ferbitzwiesen, 2 Rev. Bornim (M. Zerning). Erstbeob.: 21.4. 2 Nuthewiesen. Durchzug: max. 8.5. 3,3 Nuthewiesen, 2.9. 10 Nuthewiesen (M. Pohl).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*: 9.5. 1 Männchen NE Fahrland, 24.5. 1 Paar warnend N Fahrland (M. Zerning).

Sprosser *Luscinia luscinia*: 21.5. und 8.6. 1 singend Saarmund Bahnhof (W. Mädlow).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: Erstbeob.: 20.4. 1 Templiner See (K. Siems). Am 4.5. 29 Sänger Golmer Luch und 5 Sänger Dorf Golm (M. Miethke).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: Erstbeob.: 23.3. 1 Großbeerenerstraße (T. Tennhardt). Wegzug: 2.10. 5 und 9.10. 3 dz. Babelsberg (K. Steiof). Winter: 7./19.12. 1 singendes Männchen Filmpark Babelsberg (T. Tennhardt).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*: mind. 2 Rev. Volkspark (Baugrube S Golfzentrum) (D. & D. Schubert), 2 BP Kasernenbrache Nedlitzer Straße (S. Schmieder), 1 BP Parforceheide (M. Pohl), mind. 1 BP Kirchsteigfeld: am 5.6. und erneut am 19.7. wurden flügge Junge gefüttert (W. Mädlow; M. Pohl). Erstbeob.: 2.4. 2 Männchen Kirchsteigfeld (W. Mädlow).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*: Je eine Reviermeldung Babelsberger Park und Heiliger See (M. Zerning). Wegzug: 9.10. 10 und 10.10. 14 dz. Babelsberg (K. Steiof). Winter: 27.12. 2 Kirchsteigfeld (M. Pohl).

Baumpieper *Anthus trivialis*: Erstbeob.: 1.4. 1 singend S Saarmund (W. Mädlow). Wegzug: 7.9. 11 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*: Wegzug: max. 2.10. 22 und 9.10. 50 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: 11.6. 1 ad. Weibchen mit 1 flüggen Jungvogel Nuthe N Saarmund - Brutvogel in der Umgebung (W. Mädlow).

Bachstelze *Motacilla alba*: Winter: 7.1. 1 Im Bogen (W. Mädlow), 21.1. 1 Caputh (S. Klasan, W. Mädlow), 23.12. 1 Fahrland (W. Mädlow).

Buchfink *Fringilla coelebs*: Wegzug über Babelsberg: max. 2.10. 1.770, 7.10. 2.940, 9.10. 2.410 (K. Steiof).

Bergfink *Fringilla montifringilla*: Heimzug: 24.3. 150 dz. Babelsberg (K. Steiof). Letztbeob.: 14.4. 10 Düstere Teiche (M. Zerning). Wegzug: über Babelsberg max. 30.10. 103 und 2.11. 223 (K. Steiof). Am 16.10. ca. 30 Park Sanssouci (S. Schmieder). Winter: 4.12. 10 Griebnitzsee (T. Tennhardt).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*: Wegzug: max. 2.10. 13 und 30.10. 43 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*: Mind. 1 Rev. Ostufer Sacrower See (M. Zerning, S. Zahn). Winter: max. nur jeweils 5 am 15.1. Park Babelsberg (M. Miethke), am 17.3. Hermannswerder (K. Siems) und am 18.11. Parforceheide (M. Pohl). Am 15.1. 1 mit nasalen Rufen ("Trompetengimpel") Nuthe Humboldtring (W. Mädlow).

Girlitz *Serinus serinus*: Wegzug: 9.10. 5 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: nur zwei kleine Trupps gemeldet: 20.5. ca. 15 Kirchsteigfeld (H. Peter), 31.12. 25 Grünstraße (T. Tennhardt).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*: Spätbeobachtung: 10.5. 1 singendes Männchen Krampnitzer Torfstiche (M. Zerning).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*: Wegzug: 2.11. 12 dz. Babelsberg (K. Steiof).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*: 10.2. 2 Kirchsteigfeld (M. Pohl), 18.3. 30 Wetzlarer Straße (T. Tennhardt).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*: 8.1.-10.3. max. 70 (am 25.2.) Kirchsteigfeld (M. Pohl), 15.12. 9 Babsberg-Nord (K. Steiof).

Grauammer *Emberiza calandra*: 9.5. 1 singend N Fahrland (M. Zerning).

Goldammer *Emberiza citrinella*: 2.11. 2 dz. SW über Babelsberg (K. Steiof).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*: Wegzug: max. 9.10. 15 dz. Babelsberg.

2. Spezielle Untersuchungen

Internationale Wasservogelzählung

Zusammenstellung: Manfred Miethke

Die Zählungen erfolgen immer an demjenigen Wochenende, das der Monatsmitte am nächsten liegt.

Stadthavel/Tiefer See/Nuthe (Beobachter:)

Art	Jan 2006	Mär 2006	Okt 2006	Nov 2006	Dez 2006
Höckerschwan	8	-	2	7	14
Mandarinente	97	137	49	159	151
Stockente	403	770	399	585	587
Tafelente	1.417	-	3	14	200
Reiherente	206	10	3	-	-
Schellente	-	2	-	-	-
Zwergsäger	-	5	-	-	-
Gänsesäger	120	22	-	-	4
Zwergtaucher	1	-	5	10	10
Haubentaucher	4	7	25	41	31
Kormoran	18	17	-	5	52
Graureiher	3	6	6	3	7
Teichralle	-	6	24	21	23
Blessralle	2.400	426	1.238	1.550	2.888

Templiner See/Petzinsee (Beobachter:)

Art	Jan 2006	Mär 2006	Okt 2006	Nov 2006	Dez 2006
Höckerschwan	3	2	7	7	6
Mandarinente	21	12	11	7	9
Stockente	691	718	128	191	126
Tafelente	352	82	-	59	129
Reiherente	449	78	-	8	34
Schellente	1	31	-	-	-

Zwergsäger	18	24	-	-	-
Gänsehäher	109	191	-	-	-
Zwergtaucher	10	5	-	-	1
Haubentaucher	5	22	5	13	13
Kormoran	1	34	-	4	36
Graureiher	5	4	-	3	-
Teichralle	2	-	-	1	-
Blessralle	2.460	1.402	705	772	780

Weißstorcherfassung Stadt Potsdam

Manfred Pohl

Ort	2006		
	Status	Ankunft	Letztbeob.
Bornim	HPm 1	3.4./21.4.	21.8.
Drewitz	HPm 3	24.4./25.4.	26.8.
Fahrland	HPm 4	5.4./21.4.	21.8.
Golm	HPm 4	31.3./4.4.	21.8.
Grube	HPm 3	1.4./10.4.	19.8.
Kartzow	HPm 2	10.4./13.4.	24.8.
Paaren	Hu		
Satzkorn	NB 2	8.4.	
Uetz	NB 2		

Erläuterung:

HPm 1 (2, 3, 4): Horstpaar mit 1 (2, 3, 4) flüggen Jungen

HPo: Horst mindestens vier Wochen besetzt, aber ohne Junge

NB 1 (2): 1 (2) Nichtbrüter kurzzeitig anwesend

Hu: Horst unbesetzt.

Nistkastenkontrollen in den Schlossparks

Manfred Miethke

Die Zahlen in der Tabelle beziehen sich auf das Jahr 2005, Zahlen in Klammern auf 2004. Es handelt sich um Herbstkontrollen der Nistkästen.

	Sanssouci	Neuer Garten	Babelsberg	gesamt
Meise	42	15	30	87
Sperling	4	10	12	26
Kleiber	4	2	5	11
Trauerschnäpper	16	3	6	25
Grauschnäpper	2	-	1	3
Hausrotschwanz	1	1	1	3
Gartenrotschwanz	-	1	1	2
Baumläufer	-	1	-	1

Spechterfassungen Potsdam-Nord

Von M. Zerning wurden 2006 im Messtischblatt Potsdam-Nord (3544) alle geeigneten Lebensräume systematisch mit Klangattrappen auf die Vorkommen von Mittel-, Klein-, Grün-

und Schwarzspecht untersucht. Nicht berücksichtigt wurden dabei die Flächen des Messtischblattes, die in Berlin und in der Döberitzer Heide liegen.

Gebiet	Klein-specht	Mittel-specht	Schwarz-specht	Grün-specht
Park Sanssouci/Wildpark (nur anteilig im MTB)	1	16	1	2
Katharinienholz und Umgebung	1	18	2	-
Ruinenberg	-	6	-	-
Park Babelsberg	1	15	-	3
Neuer Garten und Umgebung	-	5	1	2
Schrägen/Kapellenberg/Pfingstberg	-	5	-	-
Nedlitzer Holz und Umgebung	1	18	2	2
Heineholz und Umgebung	-	5	2	2
Südufer Fahrlander See	1	-	-	1
Königswald	3	34	9	3
Rand Döberitzer Heide (Krampnitz)	-	4	1	1
Gehölze N Fahrlander See	1	1	1	-
Groß-Glienicker Heide/ Sümpelfichten	-	1	6	2
Summe Revierzahl	9	128	25	18

Bei flächendeckender Kontrolle der geeigneten Habitate wurden 2005/2006 im Potsdamer Raum 167 Mittelspecht-Reviere auf 150 km² kartiert (veröffentlicht mit Karte von M. Zerning & W. Mädlow in Otis 14 (2006): 83-86). Eine Karte aller Spechtreviere ist in der ABBO-Bibliothek und im Umweltamt Potsdam hinterlegt.

Wasservogelzählungen auf der Nuthe

In der Kälteperiode Ende Januar/Anfang Februar 2006 sammelten sich zahlreiche Wasservögel auf der eisfreien Nuthe. Die nachfolgenden Zählungen von M. Zerning betreffen den Abschnitt zwischen Friedrich-Engels-Straße und der Eisenbahnbrücke am Industriegebiet und sind den "Naturschutz-Mitteilungen" des NABU "Havelland" Potsdam, Ausgabe November/Dezember 2006/Januar 2007 entnommen. Sie zeigen einrucksvoll die tägliche Dynamik der Rastbestände in diesem Gebiet.

Art	22.1.	24.1.	26.1.	28.1.	29.1.	1.2.	3.2.	5.2.	7.2.	9.2.	11.2.
Höckerschwan	-	-	-	3	3	4	1	1	4	-	-
Mandarinente	23	78	84	131	223	142	140	199	194	45	103
Krickente	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Stockente	220	240	400	550	635	700	640	690	400	530	570
Tafelente	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Reiherente	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-
Gänseäger	11	18	32	32	31	22	25	14	3	-	-
Zwergtaucher	-	1	-	1	2	-	3	5	4	4	2
Kormoran	25	2	-	9	4	6	12	2	4	-	-
Graureiher	1	3	-	4	3	3	1	2	2	1	-
Teichralle	1	4	7	13	16	20	17	15	13	19	18
Blessralle	7	13	15	19	32	57	75	72	72	52	39