

Ornithologische Beobachtungen aus der Uckermark

- Jahresbericht 2008 -



Adulter Seeadler an den Angermünder Fischteichen

Foto: Hubert Freymann, Kerkow

Mitarbeiter am Jahresbericht:

Familie Abicht (Schwedt), S. Apelt, J. Barsties (Gartz/O.), J. Bellebaum (Angermünde), L. Biesecke (Altkünkendorf), K. Birke (Hohenfelde), Fam. Bismark (Zützen), B. Blahy-Henne (Steinhöfel), T. Blohm (Schönwerder), C. Bock (Berlin), W. Dittberner (Schwedt/O.), W. Dohle (Berlin), K. Ebing (Schwedt/O.), F. Eidam, K. Eilmes (Schenkenberg), D. Fährmann (Fredersdorf), D. Ferus (Berlin), H. Freymann (Kerkow), H. Gadenne, S. Gaudeck (Dobberzin), D. Gerhardt (Schwedt/O.), B. Giering (Boitzenburg), H. & R. Gille (Schwedt/O.), K. Graczinsky (Berlin), C. Greiser (Gerswalde), A. & H. Grötzner (Schwedt/O.), U. Gründel (Gellmersdorf), T. Gutowsky (Criewen), R. u. H. - J. Haferland (Geesow), H. Hauf (Prenzlau), H. Haupt (Beeskow), T. Heinicke (Vilm), E. Henne (Steinhöfel), E. Hübner (Potsdam), S. Hundrieser (Sternhagen), J. Horn (Schwedt), S. Israel (Stolpe), B. Jahnke (Potsdam), F. Joisten (Stettin), J. Kabelitz & M. Kabelitz (Gr. Pinnow), I. Kapuhs (Kunow), K.-D. Kleiß (Templin), P. Kneis, H. Kolberg (Passow), C. & U. Kraatz (Blumberg), W. Krämer (Pasewalk), E. Krätke (Schwedt/O.), A. Knoll (Prenzlau), H. Knorr (Casekow), W. Koschel (Berlin), D. Krummholz (Schwedt/O.), T. Langgemach (Stechow), N. Leichnitz (Thomsdorf), D. Ließ (Mittweida), W. Löhrs (Casekow), C. Lüder (Templin), S. Lüdtke (Stendell), P. Meffert (Potsdam), G. Mesecke (Angermünde), K.-H. Mewes (Joachimsthal), B.-U. Meyburg (Berlin), G. Meyer (Seefeld), Meier (Hamburg), H. Michaelis, C. Miera (Wilmersdorf), M. Modrow (Bernau), M. Müller (Bad Freienwalde), S. & R. Müller (Sandkrug), J. Mundt (Schwedt/O.), R. Nessing (Woblitz), C. Neumann (Berlin), K. Neumann (Berlin), H. Netz (Meyenburg), P. Ney (Joachimsthal), A. Pataki, Jugendgruppe „Kiebitze“ (Schwedt/O.), P. u. C. Pakull (Bernau), E. Riemer (Woltersdorf), A. u. K. Rennert, O. Rochlitz (Schwedt/O.), J. Sadlik (Schwedt/O.), H. Schmidt (Schwedt/O.), M. Schmidt (Angermünde), G. Schneegaß (Vierraden), R. Schneider (Berlin), A. u. B. Schonert (Berlin), H. Schonert (Prenzlau), W. Schramm (Flemsdorf), W. Schreck (Berlin), Frau Dr. Schuhmacher (Kuhz), U. Schünmann (Schwedt/O.), A. Schulz (Stolpe), F. Schulz (Berlin), H. Schulze (Berlin), R. Schwarz (Waren), P. Sömmer (Woblitz), M. Spann (Joachimsthal), W. Stein (Passow), A. & K. Rennert (Berlin), M. Tautenhahn (Angermünde), H. Thiele (Berlin), R. Thiele (Gartz/O.), H. Thiere (Biesenbrow), A. Tietz, D. Treichel (Greiffenberg), G. u. H. Türschmann, R. Uhlig (Teltow), N. Vilcsko (Berlin), F. Wangerin (Tantow), E. Wendt (Stolpe), H. Wendt (Prenzlau), W. Werner (Schwedt/O.), H.-J. Wilke (Ückermünde), H. Zahn (Schwedt), P. Zieroth (Staffelde)

Für häufig im Text genannte Beobachter werden folgende Namensabkürzungen verwendet:

W. D. – Winfried Dittberner (Schwedt/Oder)
J. H. – Hans-Jochen Haferland (Geesow)
D. K. – Dieter Krummholz (Schwedt/Oder)
U. K. – Ulf Kraatz (Blumberg)
H. H. – Hartmut Haupt (Beeskow)
H. S. – Helmuth Schonert (Prenzlau)
J. M. – Jürgen Mundt (Schwedt/Oder)
U. S. – Uwe Schünmann (Schwedt/Oder)
J. S. – Joachim Sadlik (Schwedt/Oder)

Für die Überlassung von Beobachtungsmitteilungen danke ich allen genannten und ungenannten Mitarbeitern am Jahresbericht recht herzlich!

Weitere Abkürzungen:

BP, P	Brutpaar, Paar
BK, PK, RK, SK, ÜK	Brutkleid, Prachtkleid, Ruhekleid, Schlichtkleid, Übergangskleid
dj. , vorj.	diesjährig, vorjährig
Ex.	Exemplar
FT	Fischteiche
FIB	Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung „Unteres Odertal“
immat.	Vogel im Jugend- oder Übergangskleid
juv.	juvenil
KF	Kontrollfläche
M, W	Männchen, Weibchen
nflg.	nichtflügge
NP	Nationalpark „Unteres Odertal“

OAG	Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Uckermark
RP	Revierpaar
SD	Siedlungsdichte
s M	singendes Männchen
subad.	Vogel im noch nicht ganz vollständigen Alterskleid
wf.	weibchenfarbig
ZFT	Zuckerfabrikteiche

Allgemeine Bemerkungen

Der Januar und Februar waren geprägt durch milde Temperaturen und wenige Frosttage, die meisten Gewässer waren nur kurzzeitig zugefroren. Selbst Flachseen, wie der Felchowsee wiesen noch offene Wasserstellen auf und boten für rastende Wasservögel fast durchgehend gute Rastbedingungen. Es hielten sich z. B. im Januar 300 Pfeifenten im FIB, 470 Höckerschwäne am Felchowsee oder 2000 Graugänse im Gartzer Bruch auf, ebenfalls waren Haubentaucher, Star, Kiebitz und Kormoran noch in größerer Anzahl im Gebiet anzutreffen. Auch Silberreiher, Krickenten, Kraniche, Gr. Brachvogel überwinterten in der Region. Es gelangen Januarnachweise z. B. von Goldregenpfeifer, Waldschnepfe, Brandgans und anderen Arten. Die Rast traditioneller Wintergäste blieb dagegen eher auf durchschnittlichem Niveau (z. B. Seidenschwanz, Birkenzeisig u. a.). Bereits am 22.01. kehrte die erste Brandgans ins Brutgebiet zurück. Im Februar hielten sich noch große Trupps Graugänse im FIB Unteres Odertal auf. Die Entenrast im FIB blieb noch gering.

Auch im März setzte sich das milde Wetter weiter fort, es rastete ein großer Trupp Weißwangengänse von 42 Ex. im Gartzer Bruch. Es kulminierten u. a. auch die Bestände von Stock-, Spieß-, Pfeif- und Schnatterente im FIB.

Ein feuchter April und trockenwarmer Mai bestimmten die folgende Periode. Die günstigen Wasserverhältnisse im FIB zogen ab Ende April wieder zahlreiche Seeschwalben und Möwen an. Trotz Anwesenheit von Weißbart- und Weißflügelseeschwalben, kam es in diesem Jahr nicht zu Bruten im Odertal. Wiedehopfe wurden zahlreicher als sonst, bes. an den Oderhängen, festgestellt. Während der Wachtelkönig überdurchschnittliche Bestände aufwies, blieb der Seggenrohrsänger-Bestand auf einem Minimum.

Die warme niederschlagsarme Witterung mit gelegentlichen Starkniederschlägen setzte sich fort. Im Juni sammelten sich Schnatterenten am Felchowsee in bisher für Brandenburg nicht festgestellter Anzahl. Die Großkolonien von Haubentaucher und Schwarzhalsstaucher auf dem Felchowsee fielen einmal mehr einem Gewittersturm zum Opfer. Die Mähwiesen im Rindowbruch wurden von zahlreichen Rot- und Schwarzmilanen, Weißstörchen u. a. aufgesucht. Als Besonderheit konnte hier ein Hybrid Schell- x Schreiadler beobachtet werden.

Im August bot eine Ansammlung von 15 Schwarzstörchen im Casekower Dorfteich einen ungewöhnlichen Anblick.

Ab September fand erneut ein starker Silberreihereinflug statt. Zahlreiche Seltenheiten hielten sich im September in der Region auf, dazu zählten ein Graubruststrandläufer an den Zuckerfabrikteichen Prenzlau, eine Fischmöve am Grimnitz- bzw. Felchowsee oder ein Thorshühnchen am Grimnitzsee. Im Oktober kam dazu noch ein Mornellregenpfeifer an den Angermünder Fischteichen, der zahlreiche Beobachteraugen beglückte. Neben der Beobachtung einzelnen Seltenheiten kam es auf dem Felchowsee zur bisher größten Herbstansammlung von 524 Zergtauchern in Brandenburg.

Einige Arten verlängerten ihre Herbstrast bis in den milden Dezember z. B. Kranich, Hohltaube, Brachvogel, Bekassine, Kiebitz. Das Vorkommen nördlicher Wintergäste blieb vorerst gering.

Im Folgenden werden die Vogelarten nach der Liste der Vögel Deutschlands abgehandelt (P. H. Barthel & A. J. Helbig 2005 in der Zeitschrift LIMICOLA), unter Beibehaltung des bisherigen deutschen Artnamens (siehe ABBO-Vorstand in Otis 14, S. 78)

Artenliste

Schwarzkopf-Ruderente-*Oxyura jamaicensis*

- Ausnahmegast: 1 ad. M im BK am 07.04., Lanke (U. K.)

Höckerschwan-*Cygnus olor*

- Wintervorkommen/Heimzug (>100 Ex.): z. B. ca. 470 Ex. SP am 09.01., Felchowsee (J. M.); 110 Ex. am 29.02., Feldflur NE Gartz (J.H.); ca. 400 Ex. am 19.03., Schwedt FIB (W. D.); 230 Ex. am 16.04., Odervorland Stützkow (M. Müller); 180 Ex. NB am 21.04., Schwedt FIB (D. K.)
- Brutangaben: z. B. 17 BP, später 13 erfolgreich, Schwedt FIB und Vorland Stützkow (D. K., J. H., Naturwacht), mind. 8 Familien FT Angermünde, 7 BP Felchowsee/Lanke, 4 BP FT Biesenbrow (W. D.; U. K.), 3 BP Kiesgrube Passow (St. Lüdtke)
- Nichtbrüteransammlungen: z. B. 400 Ex. am 04.05., Schwedt FIB, (W. D.); 990 Ex. am 15.06., Felchowsee (J. M.); mind. 80 Ex. am 08.06., Holzendorfer Seebruch (B. Giering, K.-D.Kleiß, N. Leichnitz), 47 Ex. am 09.07., FT Angermünde (U. K.)
- Herbstrast: z. B. 120 ad. + 60 immat. am 29.09., FIB Schwedt (D.K.)
- Bemerkung: auf der Lanke am Felchowsee führte ein Schwanenpaar mind. vom 13. bis 23.05. ein Grauganskücken (U. K.)

Singschwan-*Cygnus cygnus*

- Winter-/Heimzugkonzentration: z. B. 350 Ex. SP am 04.01., Passow Kiesgrube (St. Lüdtke), 60 ad. + 12 immat. am 12.01., Bandelow Feldflur (H. H.); 390 Ex. am 20.01., Flemsdorf Feldflur (J. M.); 169 Ex. am 25.01., Schönnow Feldflur (U. K.); 1003 (dav. 882 ad., 71immat.) Ex. am 17.02., FIB Schwedt und Odervorland (D. K.)
- Sommerbeobachtung: 1ad. am 03.06., Felchowsee (U. K.)
- Wegzug: z. B. 2 ad. am 19.10., Felchowsee (U. K.); 2 ad. + 2 dj. dz N→S am 19.10., Feldflur Flemsdorf (J. M.); ca. 330 Ex. am 23.11., Vorland/Trockenpolder Stützkow bis Lunow (M. Müller); 204 ad. + 26 dj. am 28.11., Feldflur Flemsdorf (U. K.); 168 Ex. SP am 06.12., Passow Kiesgrube (St. Lüdtke); 213 Ex. SP am 23.12., Felchowsee (U. K.); 92 ad. + 16 immat. Ex. am 23.12., Unter-Uckersee Prenzlau (H. H.); je ca. 100 Ex. am 05. bzw. 23.12., Grimnitzsee (J. M.)
- Bemerkung: 1 Totfund eines vorjährigen Singschwanes am 10.02. nach Leitungsanflug an die E-Leitung NE Hohenfelde (K. Birke)

Zwergschwan-*Cygnus bewickii*

- Winter-/Heimzugkonzentration: z. B. 6 ad. + 3 vj. am 02.01., Grimnitzsee (J. M.); 20 Ex. am 21.02., FIB, Polder 10 (W. D.); 7 ad. am 15.03., FT Angermünde (J. M.); 15 ad. + 6 immat. am 28.03., Flemsdorf Feldflur (J. H.); 18 ad. + 2 immat. am 28.03., FIB, Polder A (D. K.); zuletzt 6 ad. am 01.04., FT Angermünde (U. K.)
- Wegzug: z. B. 9 ad. am 18.10., FT Angermünde (J. M.); 24 ad. am 18.11., FT Angermünde (J. M.); 28 ad. + 2 dj. am 23.12., Grimnitzsee (J. M.);

Rothalsgans-*Branta ruficollis*

- Winter-/Frühjahrsbeobachtung: 1 ad. am 20.02., Bölkendorf Feldflur (J. Bellebaum); 1 ad. am 12.02., Gartzer Bruch (D. K.); 1 Ex. am 16.02., Criewen, FIB Polder A (Mitteilung J. H.); 2 ad. am 16.03., FIB Polder 10 (W. D.)
- Wegzug: 1 Ex. am 11.10., N Schmargendorf (R. Müller); 1 Ex. am 14.10., Kerkow (H. Freymann)

Ringelgans-*Branta bernicla*

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 1 Ex. am 18.01., Neurochlitz Feldflur (S. Müller); 1 dunkelbüchiges Ex. am 12.02., Gartzer Bruch (D. K.); 1 Ex. am 16.02., FIB Polder A (Mitt. J. H.); 1 dunkelbüchiges Ex. am 26.02., Criewen Wiesen E (D. K.)
- Wegzug: 1 immat. am 10.11., Kerkow Feldflur (M. Modrow, J. M.)

Kanadagans-*Branta canadensis*

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 2 Ex. am 18.12., Felchowsee (W. D.)

Weißwangengans-*Branta leucopsis*

- Januarvorkommen: 8 Ex. am 17.01., Lunow Trockenpolder (S. Müller); 4 Ex. am 20.01., Flemsdorf (J. M.); 8 Ex. am 23.01., Schwedt Polder B FIB (A. Pataki, U. Schünemann); 11 Ex. am 24.01., Zützen FIB (U. Schünemann); 1 Ex. am 29.01., Pinnow Feldflur (U. K.)

- Heimzugbeobachtung: z. B. 6 Ex. am 13.02., Wendemark Rindowbruch (U. K.); je 42 Ex. am 16. bzw. 25.03., FIB Polder 10 (W. D.; D. K.); 8 Ex. am 23.03., FT Angermünde (H. H.); zuletzt 8 Ex. am 04.04., Stolzenhagen Odervorland (D. K.)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 10.09., FT Angermünde (U. K.); 2 Ex. am 17.09., Felchowsee (W. D.); 2 Ex. am 14.10., Kerkow (H. Freymann); 5 Ex. am 19.10., Feldflur Rosow (J. H.); 34 Ex. am 07.12., Zützen Polder A (W. Werner); 19 Ex. am 20.12., Criewen Polder A (I. Kapuhs)

Saatgans-Anser fabalis

- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. 3500 Ex. am 10.01., FIB Polder A (D. K.); ca. 1400 Ex. am 30.01., Kerkow (U. K.); 4600 Ex. am 04.02., Stolpe Trockenpolder (D. K.); 2250 Ex. am 08.02., Wendemark Rindowbruch (U. K.); 4600 Ex. am 12.02., Gartzer Bruch/Polder 5/6 (D. K.)
- Sommerbeobachtung: je 1 Ex. am 20.06., 21.07. bzw. 09.08., Grimnitzsee (U. K.; U. K., L. Biesecke; H. H., W. Schreck); je 1 Ex. am 04. bzw. 12.07., Stolpe Odervorland (U. S.; D. K.)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 06.09., Felchowsee (H. H.); deutlicher Zug am 26./27.09.; 3130 Ex. am 19.10., Feldgebiet Rosow (J. H.); 4000 Ex. am 20.10., Felchowsee (D. K.); 2000 Ex. am 09.12., Gartzer Bruch/Polder 5/6 (D. K.); 2700 Ex. am 14.12., Gatow FIB (D. K.); 3000 Ex. am 15.12., Zützen FIB (D. K.); 2000 Ex. am 23.12., Unter-Uckersee Prenzlau (H. H.)

Waldsaatgans-Anser fabalis fabalis

- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. 700 Ex. am 15.01., Gartzer Bruch (U. K.); je 500 Ex. am 11.01. und 07.02., ebd. (J. H.; J. M.); zuletzt 1 Ex. am 07.05., Felchowsee/Lanke (U. K.)
- Wegzug: z. B. 128 Ex. am 14.11., Polder 5/6 (J. H.); 400 Ex. am 29.11., Unter-Uckersee Prenzlau (J. M.)

Tundrasaatgans-Anser fabalis rossicus

- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. ca. 3000 Ex. am 20.02., Bölkendorf (J. Bellebaum)

Kurzschnabelgans-Anser brachyrhynchus

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 1 Ex. am 20.02., Bölkendorf (J. Bellebaum); 1 Ex. am 20.02., Fredersdorf (U. K.); 2 Ex. am 28.02., Felchowsee (U. K.); 2 Ex. am 04.03., Gartz Polder 5/6 (U. K.); 1 Ex. am 07.03., Felchowsee (U. K.); 1 Ex. am 15.03., Zichow (U. K.)
- Wegzug: 1 Ex. am 06.10., Grimnitzsee (U. K.); 2 ad. am 15.10., Felchowsee (U. K.); 2 Ex. am 18.10., Schmargendorf (W. Koschel); mind. 8 Ex. am 19.10., Felchowsee (J. M.); 1 ad. am 20.10., Schmargendorf (U. K.); 2 ad. am 20.10., Felchowsee (U. K.); 1 ad. am 20.10., Angermünde (F. Eidam); 4 ad. am 23.10., Felchowsee (U. K.); 1 Ex. am 31.10., Felchowsee (U. K.); 3 Ex. am 10.11., Kerkow (J. M.)

Zwerggans-Anser erythropus

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 1 ad. am 17.01., Lunow Trockenpolder (S. Müller)

Blässgans-Anser albifrons

- Winter-/Heimzugkonzentration: z. B. 8000 Ex. am 29.02., Gartz Polder 5/6 (D. K.)
- Sommerbeobachtung: je 1 Ex. am 04., 10. und 27.06., FIB (D. K.; U. K.; W. D.); 1 vorj. Ex. am 15.07., Felchowsee (U. K.)
- Wegzugbeginn: z. B. 1 Ex. am 08.09., Felchowsee (U. K.); 8 Ex. am 19.09., FT Angermünde (J. M.)
- Wegzugansammlung: z. B. 3020 Ex. am 19.10., Feldgebiet Rosow (J. H.); 5000 Ex. am 20.10., Felchowsee (D. K.); 1300 Ex. am 20.10., Grimnitzsee (C. u. P. Pakull); 2900 Ex. am 09.12., Gartzer Bruch/Polder 5/6 (D. K.)
- Abberation: 1 Bleßgans - Familie mit 2 leuzistischen dj. Jungvögeln am 12.11. im Polder 5/6 bei Gartz (U. K., Fotos)

Blässgans/Saatgans-Anser albifrons/fabalis

- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. 16500 Ex. am 03.02., Gartzer Bruch/Polder 5/6 (J. H.); 3100 Ex. am 13.02., Unter-Uckersee Prenzlau (H. S.); 2200 Ex. am 13.02., Wendemark Rindowbruch (U. K.); 1600 Ex. (fast nur A. fabalis) am 05.02., Fürstenwerder Dammsee (H. S.)
- Wegzugansammlung: z. B. mind. 12000 Ex. SP am 28.10., Felchowsee (U. K.); 2930 Ex. am 23.10., Unter-Uckersee Prenzlau (H. S.); 5000 Ex. am 23.10., Odertal SE Gartz/O. (J. H.); 8000 Ex. am 10.11., Kerkow (H. Freymann); 6500 Ex. am 23.11., Stützkow bis Lunow Trockenpolder/Odervorland (M. Müller)

Graugans-Anser anser

- Januarvorkommen (ab 100 Ex.): z. B. ca. 100 Ex. am 09.01., Grimnitzsee (J. M.); ca. 2000 Ex. am 11.01., Gartz Bruch (J. H.); 262 Ex. am 12.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.); mind. 100 Ex. am 15.01., Hohenselchow (U. K.); 200 Ex. am 28.01., Stolpe Trockenpolder (W. D.); 100 Ex. am 29.01., N Pinnow (U. K.)
- Winter-/Heimzugbeobachtung (ab 100 Ex.): z. B. 320 Ex. am 04.02., 100 Ex. am 15.02., Schwedt Schlosswiesenpolder (D. K.); Stolpe bis Lunow Odervorland (D. K.); 400 Ex. am 20.02., Lunow Trockenpolder/Odervorland (M. Müller); 138 Ex. am 28.02., Felchowsee/Lanke (U. K.)
- Nichtbrüterbestand: z. B. 132 Ex. am 30.04., Felchowsee/Lanke (U. K.); 99 Ex. am 11.05., ZFT Prenzlau (R. Nessing); 103 Ex. am 15.05., Zützen Polder A (U. S.)
- Brut (jungeführende Paare): mind. 6 ZFT Prenzlau (R. Nessing); ca. 20 Grimnitzsee (J. M.); mind. 52 Odertal Hohensaaten bis Gartz (D. K.; M. Müller; U. K.); mind. 4 FT Angermünde (U. K.)
- Sommer-/Wegzugansammlung: z. B. 3170 Ex. am 20.07., Gartz Polder 5/6 (SP in Polen) (J. H.); 4900 Ex. am 23.08., Felchowsee/Lanke (H. H., W. Schreck); 3220 Ex. am 10.09., FT Angermünde (U. K.); 1150 Ex. am 14.09., Anstau Magnushof (T. Heinicke); ca. 1900 Ex. am 10.10., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1730 Ex. am 19.10., Feldgebiet Rosow (J. H.); 4000 Ex. am 20.10., Grimnitzsee (C. u. P. Pakull)
- Dezembervorkommen (> 50 Ex.): z. B. je ca. 100 Ex. am 5., 6. und 17.12., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 70 Ex. am 18.12., Felchowsee/Lanke (W. D.); 372 Ex. Warnitz Oberuckersee, 146 Ex. Prenzlau Unter-Uckersee und 192 Ex. Grimnitzsee am 23.12. (jeweils H. H.); 20 Ex. am 28.12., Passow Kiesgrube (St. Lüdtke)

Nilgans-Alopochen aegyptiaca

- Heimzugbeobachtung: 1 ad. am 07.03., Kerkow (U. K.); 1 ad. am 10.03., Zützen Polder A (D. K.); 2 ad. am 17.03. und 2,1 ad. am 19.03., Schwedt FIB (D. K.; W. D.); 13 Ex. am 28.03., Odertal Zützen (S. Müller in Ornitholog. Mitt. 61 (5): 172); 1P. BV vom 21.04. bis 08.06., Zützen, am 18.05. dort 4 ad. (W. D.); 1 Ex. am 22.06., Criewen Polder A (H. Thiele)
- Wegzugbeobachtung: 1 ad. am 14.11., Grimnitzsee (U. K.)

Brandgans-Tadorna tadorna

- Januarbeobachtung: 1 ad. M am 22.01., Zützen Polder A (A. Pataki, U. S.); 4 Ex. am 23.01., Zützen Polder A (W. D.)
- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. 3 Ex. am 12.02., Sternhagener See (H. S.); 1 ad. dz am 22.03., Wartin (U. K.); maximal 48 Ex. am 28./29.03., FIB (D. K.)
- Brutzeitbeobachtungen: z. B. 2 ad. am 01.05., ZFT Prenzlau (H. S.); 2 ad. am 07.05., Uckerseen bei Seehausen (K. Eilmes, S. Hundrieser); je 1, 2 am 16.05., Grimnitzsee und Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.); 1 ad. am 21.06., N Pinnow (H. H.)
- Brut: ca. 10 P FIB (D. K., J. H., U. K., M. Müller, W. Werner, u. a.); 1 P BV? Flemsdorf Butterseen (J. M. & W. Schramm)
- jungeführende Paare: Fam. mit 10 pull. am 31.05., Stolzenhagen Odervorland (P. Kneis); Fam. mit 2, 4 bzw. 6 juv. vom 07. bis 10.07., Odervorland N Hohensaaten (M. Müller)
- Wegzug: z. B. 2 dj. am 28.08., ZFT Prenzlau (R. Nessing); max. 9 Ex. am 02.10., Felchowsee (U. K.); 4 Ex. vom 07.10. bis 17.11., Grimnitzsee (H. H., U. K., J. M., C. u. P. Pakull, W. Schreck u. a.), 1 Ex. am 31.10., FT Angermünde (H. S.)

Schnatterente-Anas strepera

- Januarvorkommen (Gebietsmaxima): z. B. 8, 7 am 02.01., Felchowsee (W. D., U. K.); 2, 2 am 09.01., FIB Polder B (W. D.); 2, 2 am 10.01., FIB Polder A (D. K.); 10 Ex. am 12.01., FIB Polder A (W. Werner)
- Heimzugkonzentration: z. B. ca. 1050 Ex. am 30.03., FIB (W. D.); 40 Ex. am 26.04., ZFT Prenzlau (R. Nessing)
- Brut: z. B. 8 jungef. Wb. ZFT Prenzlau (H. H.); 2 jungef. Wb. Anstau Magnushof (U. K.); 3 jungef. Wb. Carmzow Mühlensee (H. S.); 2 jungef. Wb. FT Angermünde (H. H.); mind. 12 jungef. Wb. FIB (W. D., R. Haferland, D. K., U. K., U. S.)
- Mauseransammlung: z. B. 300 Ex. am 29.05., Gatow Polder 10 (W. D.); 310 Ex. am 20.06., Holzendorfer See (H. S.); 121 Ex. am 21.06., ZFT Prenzlau (H. H.); 635 Ex. am 28.06., Felchowsee (U. K.)
- Sommer-/Wegzugansammlung: z. B. 230 Ex. am 21.08., ZFT Prenzlau (U. K.); 1800 Ex. am 29.08., Felchowsee (W. D.); ca. 200 Ex. am 19.09., FT Angermünde (J. M.); 700 Ex. am 22.09., Criewen Polder A (D. K.); ca. 900 Ex. am 29.09., Schwedt FIB (D. K.); 246 Ex. am 16.11., Grimnitzsee (H. H., W. Schreck); 280 Ex. am 16.11., Gatow Polder 10 (W. D.)

- Dezembervorkommen (Gebietsmaxima): z. B. 84 Ex. am 23.12., Grimnitzsee (H. Haupt); 17 Ex. am 29.12., Felchowsee (U. K.)

Bemerkung: 1 leuzistische Schnatterente vom 06. bis 23.08. am Felchowsee (H. H., U. K., W. Schreck)

Pfeifente-*Anas penelope*

- Januarvorkommen: z. B. 34, 24 am 10.01., FIB Criewen (D. K.); ca. 300 Ex. am 23.01., FIB Schwedt, Polder A/B (W. D.); 1 Ex. am 29.01., Felchowsee (U. K.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 4700 Ex. am 09./10.03., FIB Schwedt (D. K.); 357 Ex. am 23.03., Grimnitzsee (H. H.); 860 Ex. am 01.04., Felchowsee (J. M.)
- Vorkommen Juni – August: z. B. 2 M am 05.07. (H. H.); 1 Ex. am 23.08. (H. H., W. Schreck) und 1, 1 am 28.08. (R. Nressing), alle ZFT Prenzlau; max. 26 Ex. am 26.08., Felchowsee, hier im gesamten Zeitraum Juni-August ständig Pfeifenten anzutreffen (U. K.)
- Wegzugansammlung: z. B. 130 Ex. am 13.09., Felchowsee (H. H., W. Schreck); 160 Ex. am 21.10., Criewen Polder A (D. K.); 126 Ex. am 16.11., FT Angermünde (H. H., W. Schreck); 700 Ex. am 14.11., Gartz Polder 5/6 (J. H.)

Krickente-*Anas crecca*

- Januarvorkommen: 9 Ex. am 10.01., Criewen Polder A (D. K.); 1 Ex. am 12.01., Schwedt Polder A (W. Werner)
- Heimzugkonzentration: z. B. 2200 Ex. am 20.03., Schwedt FIB (W. D.); 2100 Ex. am 25./26.04., Schwedt FIB (D. K.)
- Nichtbrüter- /Mauseransammlung: z. B. 150 Ex. am 26.05., Schwedt Polder A/B (D. K.); 55 Ex. am 21.06., N Pinnow (H. H.)
- Wegzugansammlung: z. B. 580 Ex. am 06.09., ZFT Prenzlau (H. H.); 1240 Ex. am 20.09., Felchowsee (H. H.); je ca. 400 Ex. am 18.10. bzw. 10.11., Grimnitzsee (J. M.); ca. 980 Ex. am 10.11., FT Angermünde (J. M.)
- Dezembervorkommen: z. B. 60 Ex. am 03.12., FIB Polder A (D. K.); 98 Ex. am 05.12., FT Angermünde (U. K.); 5 Ex. am 17.12., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 91 Ex. am 23.12., Grimnitzsee (H. H.)

Stockente-*Anas platyrhynchos*

- Januarkonzentration: z. B. ca. 7000 Ex. am 10.01., Odertal Schwedt bis Stolzenhagen (D. K.); 6000 Ex. am 18.01., Schwedt/Zützen Polder A/B (D. K.); 1600 Ex. am 25.01., Oder N Hohensaaten (M. Müller); 1100 Ex. am 26.01., Rosinsee (W. Koschel)
- Heimzugkonzentration: z. B. 4700 Ex. am 17.02., Schwedt FIB Polder A/10 (D. K.)
- Sommeransammlung: z. B. 1500 Ex. am 09.08., Felchowsee (J. M.); ca. 800 Ex. am 11./16.08., N Pinnow (J. M.; H. H.); 800 Ex. am 11.08., Soll N Angermünde (J. M.); ca. 700 Ex. am 17.08., ZFT Prenzlau (J. M.); 1544 Ex. Oder Friedrichsthal bis Stützkow, 309 Ex. Schwedter Querfahrt, 303 Ex. Kanal/W-Oder Schwedt bis Gartz am 19.08. (J. H.)
- Wegzugkonzentration: z. B. ca. 1800 Ex. am 18.10., Felchowsee (J. M.); ca. 1500 Ex. am 18.10., FT Angermünde (J. M.); 3000 Ex. am 28.11., Gatow Polder 10 FIB (D. K.); 1500 Ex. am 30.11., Schwedt Polder B (D. K.); 1500 Ex. am 01.12., W-Oder Gartz bis Friedrichsthal (J. H.)

Spießente-*Anas acuta*

- Januarvorkommen: z. B. 1 M am 11.01., Schwedt Schleuse (D. K.); 1 M am 12.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.); 43 Ex. am 23.01., Zützen Polder A, FIB (W. D.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 5200 Ex. am 09.03., Schwedt FIB (D. K.)
- Maibeobachtung: 1 M am 14.05., Schwedt Polder B, Torfstich (U. S.)
- Brut: 1P. BV am 21.04., ZFT Prenzlau (J. M.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 26 Ex. am 11.10., Grimnitzsee (H. H.); 34 Ex. am 11.10., Felchowsee (H. H.); 19 Ex. am 16.11., FT Angermünde (H. H., W. Schreck)

Knäkente-*Anas querquedula*

- Heimzugkonzentration: z. B. 38 M + 24 W am 01./02.04., Schwedt FIB (D. K.); ca. 80 Ex. am 13.04., Schwedt FIB (DITTBERNER 2009);
- Frühsommerkonzentration: z. B. mind. 15 Ex. am 08.06., Holzendorfer See (B. Giering, K.-D. Kleiß, N. Leichnitz); 10 Ex. am 10.06., Gatow Polder 10 (J. H.); 10 Ex. am 19.06., Odervorland Lunow (M. Müller); 11 Ex. am 23.06., Felchowsee (U. K.)
- Brutvorkommen: 25 BP/Rev FIB (W. D.) bzw. 30 BP/Rev. FIB und Polder 8, davon ein Gelegefund Polder 10 (W. Dohle) und insgesamt 11 jungeführende Wb. (NATIONALPARK JAHRESBERICHT 2008);

- Wegzugkonzentration: z. B. 36 Ex. am 16.08., ZFT Prenzlau (H. H.); 28 Ex. am 23.08., Felchowsee (H. H., W. Schreck); zuletzt 3 Ex. am 19.10., Passow Kiesgrube (S. Lüdtke)

Löffelente-*Anas clypeata*

- Erstbeobachtung: 2 M + 1 W am 26.02., Schwedt Polder B (D. K.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 2800 Ex. am 13.04., Schwedt FIB (W. D.)
- Brut: z. B. 3 jungeführende W Polder A (D. K.) 2 jungeführende W Odervorland Lunow/Stolzenhagen (D. K., M. Müller)
- Wegzugkonzentration: z. B. 1600 Ex. am 21.09., Felchowsee (W. D.); ca. 400 Ex. am 10.11., Grimnitzsee (J. M.)
- Dezembervorkommen: z. B. 1 M + 1 W am 06./07.12., Felchowsee (H. H.; U. K.)

Kolbenente-*Netta rufina*

- Heimzugvorkommen: 2 M + 1 W am 25.02., Anstau Magnushof (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 M + 1 W am 26.02., Schwedt Querfahrt (D. K.); 1 ad. M vom 25.04. bis 23.05.; Felchowsee/Lanke (W. D.; U. K.); 1 M am 09.05./16.05., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.; H. H.); 1 M am 19.05., Anstau Magnushof (H. S.)
- Sommer-/Wegzugbeobachtungen: 1 ad. M am 06./20.06., Holzendorfer Seebruch (H. S.); 1 ad. M + 3 wf. am 18.07., Felchowsee (U. K.); 1 W am 29./30.07. und 26.08., maximal 1 M + 3 W am 17.09., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1 M + 2 W am 03.10., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.); 1 wf. am 06.09., FT Angermünde (H. H.); 1 M SK am 20.09./03.10., Grimnitzsee (C. Bock, H. H., N. Vilcsko u. a.; H. H.); 1 W am 02./06.10., Felchowsee (U. K.); 1 W am 09.10., 2 W am 14.10., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1 M am 12., 16.11. und 23. und 30.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.; H. H., W. Schreck; H. H.; H. S.); 1 M + 1 W am 23.12., Grimnitzsee (H. H.)

Rotschulterente-*Callonetta leucophrys*

- Gefangenschaftsflüchtling: 1 ad. W vom 17. bis 19.10., Felchowsee (W. D., Fotos U. K.)

Moorente-*Aythya nyroca*

- Sommer-/Wegzugbeobachtungen: 1 ad. M am 17.08., Felchowsee (U. K.); 1 dj. am 23.08., Felchowsee (H. H., W. Schreck); 1 W am 06.09., anderer Vogel als am 23.08., Felchowsee (H. H.); 1 M am 17.09., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)

Tafelente-*Aythya ferina*

- Wintervorkommen: z. B. 287 Ex. am 12.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 1000 Ex. am 04.02., Criewen Polder A FIB (D. K.); ca. 500 Ex. am 15.02., Grimnitzsee (J. M.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 4000 Ex. am 19.03., Schwedt FIB (W. D.)
- Brut: je 1 jungeführendes W am Felchowsee (U. K.), Schwedt Kanal Schöpfwerk (D. Gerhardt, U. K.), FT Angermünde mind. 3 (H. H.; U. K.), Blumberg Müllersee (U. K.), ZFT Prenzlau (R. Nressing), Anstau Magnushof (U. K.), Carmzow Mühlensee 2 (H. S.), 1 P BV Gatow Polder 10 (D. K.)
- Mauser-/Sommerbestände: z. B. ca. 800 Ex. am 09.08., Felchowsee (J. M.); 132 Ex. am 23.08., ZFT Prenzlau (H. H., W. Schreck)
- Wegzugkonzentration: z. B. ca. 3346 Ex. am 03.10., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.); ca. 600 Ex. am 10.11., Grimnitzsee (J. M.); ca. 550 Ex. am 18.11., Felchowsee (J. M.)

Reiherente-*Aythya fuligula*

- Winteransammlung: z. B. 1350 Ex. am 10.01., Schwedt Oder bis Stolzenhagen (D. K.); 2253 Ex. am 12.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.); 3650 Ex. am 26.02., Schwedt FIB Polder A/B (D. K.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 4400 Ex. am 19.03., FIB Schwedt (W. D.)
- Mauseransammlung: z. B. 121 Ex. am 09.07., FT Angermünde (U. K.); 200 Ex. am 29.08., Felchowsee (D. K.)
- Brutvorkommen: z. B. 1 jungeführendes W Carmzow Mühlensee (H. S.); mind. 3 jungeführende W bei ca. 15 P FT Angermünde (H. H., W. Schreck, H. S., J. M., U. K.); 1 jungeführendes W Felchowsee
- Wegzugkonzentration: z. B. 130 Ex. am 02.10., Felchowsee (U. K.); ca. 500 Ex. am 10.11./23.12., Grimnitzsee (J. M.); ca. 2500 Ex. am 19.11., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); 270 Ex. am 15.12., Schwedt FIB (D. K.)

Bergente-*Aythya marila*

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 1 W am 12.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt); 1 ad. W am 23.01., Oder bei Schwedt (D. K.); 1 W am 16.02., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); 3 W am 29.02.

und 1 M am 09.04., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 2 M + 1 W am 22.04. bzw. 2 M am 23.04., Felchowsee (U. K.)

- Wegzug: je 1 wf. am 03., 11.10. und 01.11., Grimnitzsee (H. Haupt, W. Schreck); 3 wf. am 09.11. (W. Koschel) bzw. 4 wf. am 17.11. (C. u. P. Pakull), Grimnitzsee; 4 wf. am 16.11., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt, W. Schreck); 7 wf. am 17.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 3 M + 5 wf. am 23.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt)

Eisente-*Clangula hyemalis*

- Wegzugvorkommen: 1 W am 09.11., Grimnitzsee (W. Koschel); 1 immat. am 18.11. bzw. 1 wf. am 21.11., Felchowsee (W. D.; U. K.)

Trauerente-*Melanitta nigra*

- Heimzugvorkommen: je 2 wf. am 13.02., 16., 30.03. und 21.04., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)
- Wegzugbeobachtung: 2 wf. am 17.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)

Samtente-*Melanitta fusca*

- Winter-/Heimzugbeobachtung: z. B. 2 Ex. am 27.01., Potzlowsee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 W am 30.01., Wolletzsee (U. K.); 1 wf. am 02.01. (J. M.), 2vj. am 23.03. (H. Haupt), 1 M + 1 W am 09.04. (U. K., L. Biesecke), max. 22 (8, 14) vom 22.04. bis 01.05., Grimnitzsee (W. Koschel; U. K., L. Biesecke; J. M.); je 2 wf. am 12./28.01., Sternhagener See (H. S.); 7 wf. am 12.01. (H. Haupt), 5 Ex. am 17.01. und 7 M + 8 W am 21.04., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 8 wf. am 12.01. und 5 W. am 27.02., Warnitz Ober-Uckersee (H. Haupt; H. S.); 1 M + 4 W am 20.01., Warnitz Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Wegzugbeobachtungen: z. B. 3 Ex. am 12.11., Zollchow Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 3 wf. am 16.11., Prenzlau Unter-Uckersee (H. Haupt, W. Schreck); 2 wf. am 10. bzw. 30.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)

Schellente-*Bucephala clangula*

- Winteransammlung: z. B. 251 Ex. am 09.02., Felchowsee (H. H.); ca. 250 Ex. am 15.02., Grimnitzsee (J. M.); ca. 200 Ex. am 16.02., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); 540 Ex. am 26.02., Schwedt Polder A/B (D. K.)
- Heimzugkonzentration: z. B. ca. 660 Ex. am 09./10.03., Schwedt FIB (D. K.); 200 Ex. am 08.03., Grimnitzsee (J. M.)
- Brut: Rev/BV: Schwedt Schlosspark, Schwedt Fittesee, Schwedt Rathsee, 2 Vierraden Welse N
Neue Mühle, Geesow Salveytal Mühle III, Frauenhagen Ziethenmühle, ZFT Prenzlau
jungeführende W. : 10 FT Angermünde, 3 Felchowsee, Ucker an den ZFT Prenzlau (W. Krämer), Soll
Koblenzhof, Polder 10 Mummert, Soll N Zuchenberg, Glambecker Mühle, Düsterbruch Melzower
Forst, FT Stolpe, Altkünkendorf Schleisee (alle Angaben OAG)
- Nichtbrüteransammlung: 158 Ex. am 21.06., FT Angermünde (H. H.)
- Wegzugkonzentration: 322 Ex. am 16.11., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H., W. Schreck); 140 M + 80
W am 15.12., Oder Schwedt bis Stützkow (D. K.); 118 Ex. am 23.12., Grimnitzsee (H. H.)

Zwergsäger-*Mergellus albellus*

- Winter-/Heimzugkonzentration: z. B. 25 M + 38 W am 28.01., Sternhagener See (H. S.); 36 Ex. am 09.02., Grimnitzsee (H. H.); 119 M + 112 W am 09./10.03., Schwedt FIB (D. K.); zuletzt 2 M + 1 W am 23.04., Schwedt FIB (D. K.)
- Wegzugbeobachtungen: z. B. 1 W am 18.10., Zützen Alte Oder (D. K.); 28 Ex. am 16.11.,
Felchowsee (U. K.); 70 Ex. am 11.12., Schwedt Querfahrt FIB (W. D.); ca. 38 am 23.12., Grimnitzsee
(H. H.); 15 M + 19 W am 23.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.)

Gänsehäher-*Mergus merganser*

- Winteransammlung: z. B. 468 Ex. am 11.01., Oder Gartz bis Friedrichsthal (J. H.); 352 Ex. am 12.01., Oder Gartz bis Staffelde (J. H.); ca. 100 Ex. am 02.01., Grimnitzsee (J. M.)
- Brutvorkommen: Odertal: z. B. W + 12 pull. am 22.04., Schwedt Schöpfwerk Kanal (Foto in MOZ am 06.05., O. Rochlitz); W + 5 juv am 04.05., Schwedt Kanal (Fischer Zahn); W + 5 pull. und W + 6 juv.
am 09.05., Schwedt Kanal Schleuse (D. K.); W + 15 pull. am 10.05., Gatow Kanal (W. D.); W + 9 juv
am 16.05., Stützkow Oderwehr (D. Liess, P. Zieroth); W + M! + 8 juv am 23.08., Criewen Oder
Saatener Wehr (J. Barsties, A. Pataki); W + 17 juv. am 03.06., Kanal bei Teerofen (D. K.); W + 2
halbwüchsige juv. am 11.06., Stützkow Oderwehr (U. K.); W + 4 juv. am 13.06., Schwedt Kanal und 1
W + 11 juv., Schwedt Querfahrt (D. K.); W + 14 juv. am 20.06., Gatow Kanal (U. K.); W + 14 juv am
25.06., Schwedt Kanal (J. M.); 1 BP Schlosspark Schwedt (J. M., U. K.); W + 5 gr. juv. am 21.05.,

Stolpe Kanal (Fotos, F. Schulz); W + 3 kl. juv. am 02.06., Schwedt N Fittesee (U. S.); W + 8 juv. am 02.07., Stützkow Oderwehr (U. S.); W + 3 juv. am 13.07., Gatow Kanal (J. H.)
außerhalb Odertal: 1 P BV am 21.03., Landin Kl. Stewensee (W. D.); W + 8 pull. am 12.05., Kiesgrube Berkholz (J. Bellebaum)

insgesamt mind. 23 Reviere von Hohensaaten bis Mescherin (OAG)

- Nichtbrüteransammlung: z. B. 33 wf. am 07.06., Stolzenhagen Kanal (D. K.); 72 wf. am 17.08., Oder Friedrichsthal bis Stützkow (J. H.)

- Wegzugbeobachtungen: z. B. 150 wf. am 29.09., Oder Zützen bis Stolpe (D. K.); 110 M + 160 W am 30.11., Schwedt FIB (D. K.); 149 Ex. am 23.12., Grimnitzsee (H. H.)

Mittelsäger-*Mergus serrator*

- Winter-/Heimzugbeobachtung: 1 M am 12.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.); 1 W am 15.02., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)

- Wegzugbeobachtungen: je 1 wf. am 16./17.11., Grimnitzsee (H. H.; P. u. C. Pakull); 1 wf. am 30.11., Schwedt Kanal (J. M.); 1 M + 1 W am 23.12., Stolpe Stromoder (D. K.)

Wachtel-*Coturnix coturnix*

- Heimzugvorkommen: z. B. 1 Rufer am 28.04., Geesow (J. H.)

- Meldung von mind. 32 Rufern (OAG), max. 10 Rufer KF Blumberg (U. K.)

- Spätbeobachtung: 1 auffliegendes Ex. am 16.10., Feldflur E Wilmersdorf (C. Miera)

Jagdfasan-*Phasianus colchicus*

- Ansammlung: z. B. 20 Ex. am 21.02., Friedrichsthal Polder 10 (W. D.); 16 Ex. am 16.03., Gatow Polder 10 (D. K.); 11 Ex. am 22.10., Feldflur Sternhagen (K. Eilmes, S. Hundrieser)

Rebhuhn-*Perdix perdix*

- insg. 19 Meldungen von versch. Stellen

- Trupps/Familienverbände: z. B. 1 Fam. mit 15 Juv. am 20.07. und 1 Fam. mit 7 Juv. am 22.08.; Geesow (J. H.); 1 Familie mit 5 Juv. am 05.08., Kummerow (I. Kapuhs); 1 Familie mit 3 Juv. am 19.09., Gatow Oderdeich (R. Haferland)

- Bemerkung: 1 Verkehrsopfer B 2 nördlich Gartz/O. (J. H.)

Zwergtaucher-*Tachybaptus ruficollis*

- Wintervorkommen: z. B. 4 Ex. am 05.01., Welse bei Stendell (S. Lüdtke); 5 Ex. am 12.01., Oder Gartz-Staffelde (J. H.); 1 Ex. am 12.01., Schwedt Polder A (W. Werner); 2 Ex. am 14.01., Meliorationsgraben im Gartzer Bruch (J. M.)

- Brutvorkommen: z. B. mind. 8 Rev FT Angermünde (H. H.); mind. 4 P Holzendorfer Seebruch (B. Giering, K.-D. Kleiß, N. Leichnitz)

- Wegzugkonzentration: z. B. 524 Ex. am 06.09., Felchowsee (H. H.); ca. 20 Ex. dz am 12.10., Kanal bei Schwedt (J. M.)

Haubentaucher-*Podiceps cristatus*

- Wintervorkommen: z. B. 50 Ex. am 02.01., Grimnitzsee (J. M.); 127 Ex. am 12.01., Warnitz Ober-Uckersee (H. H.); 110 Ex. am 14.01., Prenzlau Unter-Uckersee (U. K.)

- Brut/kolonieartiges Brüten: ab Anfang Juni Herausbildung einer Großkolonie am Felchowsee: z. B. 30 P, mind. die Hälfte brütet am 08.06. (J. M.); 150 Ex. und 29 besetzte Nester am 04.07., geringe Reproduktion nur 6 jungef. Paare am 06.08. (U. K.); 5 BP Kiesgrube Passow (S. Lüdtke)

- Sommeransammlung: z. B. 280 am 23.07., Felchowsee (J. M.)

- Wegzugansammlung: z. B. 150 Ex. am 06.10., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); 600 Ex. am 18.10., Grimnitzsee (J. M.); 138 Ex. am 23.12., Warnitz Ober-Uckersee (H. H.)

Rothalstaucher-*Podiceps grisegena*

- Brutvorkommen (ab 5 P): 5 P Gatow Polder 10 (W. D.); mind. 8 BP ZFT Prenzlau (R. Nessing); 26 ad. + 2 P mit Juv. (1x1, 1x2juv) am 21.06., ZFT Prenzlau (H. H.); mind. 11 P, davon 2 BP mit je 3 juv., Holzendorfer Seebruch (B. Giering, K.-D. Kleiß, N. Leichnitz)

- Dezembervorkommen: 1 Ex. am 06.12., Grimnitzsee (H. H.)

Ohrentaucher-*Podiceps auritus*

- Heimzug: 2 PK am 01.05., Grimnitzsee (W. Koschel)

- Wegzug: 2 Ex. am 18.10., Felchowsee (N. Vilcsko)

Schwarzhalstaucher-*Podiceps nigricollis*

- Heimzug: z. B. 3 ad. BK, Felchowsee (U. K.) bzw. 3 ÜK je am 16.03., Gatow Polder 10 (D. K.)
- Brutvorkommen: 130 ad. am 10.05. (W. Werner), mind. 25 BP (D. K.), später mind. 3 jungeführende P (U. S.) Schwedt FIB Heuzug; nur 4 BP, bei 61 ad. am 29.05., Felchowsee (U. K.); 2 BP, 1 jungeführendes P mit 1 pull. am 05.08., Holzendorfer Seebruch (H. S.); mind. 2 BP, 3 ad. mit je 1 juv. am 11.07., Carmzow Mühlensee (H. S.)
- Sommeransammlung: z. B. ca. 300 Ex. am 05.07., Felchowsee (J. M.)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 21.11., Felchowsee (U. K.)

Sterntaucher-*Gavia stellata*

- Heimzug: 1 vorj. am 19.05., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)

Prachtaucher-*Gavia arctica*

- Heimzug: 1 SK am 09.02. bzw. 16.05., Grimnitzsee (BAR) (H. H.); 1 ad. am 03.05., Warnitz Ober-Uckersee (G. Mesecke); 1 vorj. am 02., 09., 14.05., (alle H. S.), 1 SK am 16.05., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.)
- Wegzug: 1 Ex. Rast + 10 im Trupp dz nach SE am 01.11., 1 Ex. am 16.11. (alle H. H., W. Schreck) und 1 Ex. am 18.11., Grimnitzsee (J. M.)

Kormoran-*Phalacrocorax carbo*

- Wintervorkommen: z. B. ca. 50 Ex. am 02.01., Grimnitzsee (J. M.); 220 Ex. am 10.01., Oder Stolpe (D. K.); 159 Ex. am 12.01., Warnitz Ober-Uckersee (H. H.); 490 Ex. z. T. SP an der Oder am 12.01., Oder N Gartz bis Staffelde (J. H.); ca. 500 Ex. am 17.01., Oder Schwedt bis Mescherin (W. D.), je 30 P/besetzte Horste am 28.01., Kolonie Wrechsee bzw. Rathsee/Devin (D. K.); ca. 350 Ex. am 26.02., Warnitz Ober-Uckersee (H. S.)
- Heimzug/Frühjahrsrast: 100 Ex. am 28.03., SP Wolletzsee (J. H.); 950 Ex. Nahrungsflug nach S am 09.04.; FIB Schwedt (J. M.)
- Brutvorkommen: FT Biesenbrow: 30 BP am 15.04. (J. M.), 27 besetzte Nester am 21.04. (U. K.), 0 BP, Kolonie aufgegeben am 04.05. (S. u. K. Ebing, J. M.); Anstau Magnushof: max. 56 besetzte Nester am 16./19.05 (H. H., H. S.), am 16.06. noch 46 besetzte Nester, davon 28 Nester mit insgesamt 76 Juv ausgezählt (U. K.); Holzendorfer See: NW-Ufer 2 BP auf abgestorbener Pappel am 08.06. (B. Giering, K.-D. Kleiß, N. Leichnitz); 3 BP mit großen juv am 28.07. (H. S.); FIB Untere Oder: Polder B - Wrechsee 1200 besetzte Nester (A. Pataki, J. Sadlik, u. a.) und Rathsee/Devin am 20.05. 26 Horste mit juv. am Rathsee (D. K.)
- Wegzugansammlung: z. B. 415 Ex. am 16.08., Anstau Magnushof (H. H.); ca. 700 Ex. am 05.09., Temmen SP Klarer See (E. Henne); ca. 400 Ex. am 10.09., FT Angermünde (J. M.); mind. 1000 Ex. am 22.09., Fergitz Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 680 Ex. am 26.09., Felchowsee (W. D., U. K.); 700 Ex. am 18.10., Grimnitzsee (J. M.)
- Dezembervorkommen (>100 Ex.): z. B. 614 Ex. am 23.12., SP Wolletzsee (H. H.); 380 Ex. am 23.12., Warnitz Ober-Uckersee (H. H.); ca. 200 Ex. am 27.12., Oder Gartz bis Friedrichsthal (J. M.)

Rohrdommel-*Botaurus stellaris*

- Wintervorkommen: z. B. je 1 Ex. am 11.01., Landiner Haussee (W. D.) bzw. Friedrichsthal W-Oder/Herrenwerder (J. H.); 1 Ex. am 01.02., Lunow Odervorland (H. Netz); erster Rufer am 09.02., Fergitz Ober-Uckersee (H. S.)
- Brutzeitvorkommen: z. B. jeweils Rufer 2 Lanke und 1 Felchowsee (W. D., U. K., J. M., H. H., H. Michaelis, W. Schreck), 3 Landiner Haussee (W. D., J. M.), Heubruch Landin (W. D.), Pinnow Hauptmannsee (U. K.), 2 Rufer Polder 10 (davon Untere Welse - später nach N nach Polen wechselnd - und Gatow Nasstelle) (J. Bellebaum, W. D., W. Dohle, S. Lüdtke), Polder B, Wrechsee (W. D., D. K.), Lunow-Stolper Trockenpolder (W. D.), Steinhöfel Kriegelschilf (B. Blahy-Henne), Wilmersdorf Soll N (B. Blahy-Henne, U. K.), Blindower Seebruch (H. S.), Münde-/Bauernsee (J. M.), Poratzer Seebruch (B. Blahy-Henne), Ober-Uckersee W-Ufer (R. Nessing, H. S.), Seehausen Marienwerder Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser), Warnitz Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser), Uckerniederung Möllensee (K. Eilmes, S. Hundrieser), Fergitz Wrietzensee (K. Eilmes, S. Hundrieser), Suckow Soll S Damm (K. Eilmes, S. Hundrieser), Potzlowsee (Mitt. K. Eilmes, S. Hundrieser), Anstau Magnushof (H. S.), Sternhagener See (K. Eilmes, S. Hundrieser, H. S.), Röpersdorf Unter-Uckersee (H. S.), Prenzlau Scharfrichtersee (A. Knoll), Schenkenberg Krebssee (K. Eilmes, S. Hundrieser), Fürstenwerder Dammsee (H. S.), Kl. Grenzsee (K. Eilmes, S. Hundrieser), Grünberger See (H. S.), Holzendorfer See (B. Giering, K.-D. Kleiß, N. Leichnitz, H. S.), 2 Kuhzer See (Dr. Schuhmacher)

- Wegzug/Herbstrast: z. B. je 1 Ex. dz nach W am 27./31.08., und 08.09., Gartz und am 18.09., Flemsdorf (J. H.); 1 Ex. dz nach SSW am 07.10., Schwedt Kanal (J. M.); 1 Ex. am 19.10., Polder 5/6 (J. H.); 1 Ex. am 17.11., Lychen Küstrinbach (R. Nessing); je 1 Ex. am 25. bzw. 27.11., Felchowsee (W. D.)

Zwergdommel-*Ixobrychus minutus*

- Brut u. Brutzeitbeobachtungen: z. B. 1 Rev. Landin Heubruch, 5 Rev. Landiner Haussee, 1 Rev. Flemsdorf Wustrowsee, 1 Rev. Felchowsee, 1 BP + 1 Rev Lanke am Felchowsee, 4 Rev. Schwedt FIB (Kiebitzstrom, Heuzug, Sagitzsee, Obere Welse) (W. D.; J. Bellebaum, H. Gille; J. Sadlik), 1 Rev. Passow Kiesgrube, 1 Rev. Berkholz Kiesgrube, 1 Ex. am 07.08. Lützlower See (U. K.)
- Wegzug: 1 dj. am 06.10., Felchowsee (W. D.)

Silberreiher-*Casmerodius albus*

- Es liegen für 2008 insgesamt 332 Beobachtungsmeldungen mit insgesamt 3690 Ex. aus allen Monaten vor, deshalb hier nur ein Auszug der wesentlichen Beobachtungen.
- Winterkonzentration: z. B. ca. 70 Ex. am 02.01., Grimnitzsee (J. M.); 43 Ex. am 11.02., Uckerniederung bei Potzlow (K. Eilmes, S. Hundrieser); 11 Ex. am 18.02., FIB Schwedt (U. S.)
- Heimzug: z. B. 43 Ex. am 01./02.04., FIB Schwedt (D. K.); 30 Ex. am 03.05., Criewen Polder A (M. Tautenhahn)
- Wegzugansammlung: z. B. 96 Ex. am 20.09., Felchowsee (H. H.); 20 Ex. am 21.09., Warnitz Ober-Uckersee (W. Werner); 37 Ex. am 03.10., FT Angermünde (H. S.); 42 Ex. am 02.11., Stützkow FIB (D. K.); 31 Ex. am 24.11., Lunow Odervorland (M. Müller); 56 Ex. am 23.12., Grimnitzsee (H. H.)

Graureiher-*Ardea cinerea*

- Januaransammlung: z. B. 24 Ex., Schwedt FIB Polder B und 32 Ex. am 23.01., Schwedt Schlosswiesenpolder (D. K.)
- Heimzugansammlung: z. B. 230 Ex. am 13.04., Schwedt FIB (W. D.)
- Brutkolonien: 138 BP Schwedt Kuhheide (A. Pataki und Kindergruppe „Kiebitze“), weitere Kolonien z. B. bei Schöneberg (OAG), Joachimsthal waren besetzt
- Sommer-/Wegzugansammlungen: z. B. 75 Ex. am 23.08., ZFT Prenzlau (H. H., W. Schreck); 60 Ex. am 15.10., Grimnitzsee (U. K., K.-H. Mewes); ca. 100 Ex. am 18.10., FT Angermünde (J. M.); 55 Ex. am 21.10., FT Stolpe (D. K.)

Seidenreiher-*Egretta garzetta*

- Heimzug: 1 Ex. am 10.05., Schwedt Polder B FIB (J. Bellebaum, S. Apelt)
- Wegzug: 1 Ex. am 06.09., Felchowsee (H. H.)

Schwarzstorch-*Ciconia nigra*

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 12.03., Kunow Welsebruch/Torfbruch (J. Horn)
- Sommer-/Wegzugansammlung: z. B. 13 ad. + 1 immat. am 09.08., ZFT Prenzlau (H. H., W. Schreck); 15 Ex. am 21.08., Dorfteich Casekow (H. Knorr); 12 Ex. Stützkow Polder A und 3 Ex. Polder B am 04.09., FIB (F. Schulz)
- Bemerkung: im August hielt sich je ein in Hessen bzw. bei Woldegk beringter dj. Schwarzstorch an den ZFT Prenzlau auf (R. Nessing)

Weißstorch-*Ciconia ciconia*

- Heimzug: z. B. 5 Ex. dz am 25.03., Vierraden (U. K.)
- Frühjahrsansammlungen: z. B. 15 Ex. SP am 10.05., Wilmersdorf (C. Miera); 10 Ex. am 10.05., Schwedt FIB (W. Werner); 14 Ex. am 07.06., Criewen Polder A (D. K.)
- Brutbestandserfassung :

Altkreis Angermünde (U. Schünmann):

- Horstpaare allgemein: 51
- Horstpaare mit Jungen: 43
- HE: 0
- Horstpaare ohne Jungen: 8
- Jungenzahl gesamt: 117
- Jungenzahl aller BP: im Mittel 2,3
- Jungenzahl BP mit Jungen 2,8
- Storchendichte: 5,1

- Sommer-/Wegzugansammlung: z. B. 54 Ex. Mähwiesen am 22.07., Randowbruch Wendemark bis Lützlow (J. M.)

- Bemerkung: Bei den Sommertrupps waren je ein in Zerbst (Sachsen-Anhalt) bzw. in N-Frankreich beringter Weißstorch (U. K.)

Fischadler-*Pandion haliaetus*

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 26.03., Prenzlau Hasselsee (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Wegzug: z. B. 2 Ex. am 18.08., Criewen Kanal (D. K.); 2 Ex. am 25.08., Passow Kiesgrube (S. Lüdtke); 1 Ex. am 25.10., Lanke am Felchowsee (U. K.)

Wespenbussard-*Pernis apivorus*

- Heimzug: z. B. 1 Ex. nach N am 01.05., Lychen (R. Nessing)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 16.09., ZFT Prenzlau (R. Nessing); 2 Ex. am 17.09., Trockenpolder Altgalow (J. H. & D. Treichel)

Gänsegeier-*Gyps fulvus*

Ausnahmegast: 1 Ex. am 06.08., Steinhöfel N den Wald überfliegend (H. Freymann)

Schreiadler-*Aquila pomarina*

- Heimzug/Ankunft: z. B. mind. 3 ad. am 13.04., Rindowtal (N. Vilcsko)
 - Wegzug: z. B. 1 immat. ca. 3jährig am 17.09., Zehnebeck Rindowbruch (U. K.)
- Bemerkung: 1 ad. M eines Brutpaars verunglückte tödlich im Brutrevier im Altkreis Prenzlau in einer Windkraftanlage, es war in Meckl.-Vorp. beringt und im 9. KJ

Hybrid Schell- x Schreiadler-*Aquila clanga x A. pomarina*

- Ausnahmegast: 1 immat. mit 2 Farbringern (blau über rot) und Inschrift 2 S am linken Fuß wurde am 21.09.2008 im Rindowbruch bei Lützlow eindeutig abgelesen (U. K.). Er wurde laut Auskunft von T. Miezera (Polen) im Juli 2007 in NE-Polen in der Biebrza – Niederung beringt.

Steppenweihe-*Circus macrourus*

- Ausnahmegast: 1 ad. M am 21.04., Feldflur Steinhöfel (H. Freymann)

Kornweihe-*Circus cyaneus*

- Winter/Heimzug: z. B. 17 M + 14 W am 12.01., SP Potzlow Möllnsee (H. H.); 2 M + 6 W am 15.02., SP Blumberg Rindowbruch (U. K.)
- Sommervorkommen: 1 M K3 mind. vom 30.07. bis 09.09., Rindowbruch Blumberg (U. K.); 1 M am 11.08., Stützkow Polder A (M. Müller)
- Wegzug: z. B. 4 M + 3 W hoch dz nach SW am 09.10., Schwedt Kanal (J. M.); 4 M + 2 W am 05.11., SP Potzlow Möllnsee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 M + 10 wf. am 11.11., Rindow-/Welsebruch (J. M.); 5 M + 6 wf. am 21.11., SP Potzlow Möllnsee (U. K.); 5 Ex. am 21.11., Gartzer Bruch (D. K.); 1 M + 1 wf. am 31.12., Lychen (R. Nessing)

Wiesenweihe-*Circus pygargus*

- Heimzug: z. B. 1 ad. W am 14.04., Kerkow (M. Müller); 1 ad. M am 18.04., Schwedt Schlosswiesenpolder (W. D.)
- Brutvorkommen: z. B. mind. 8 Rev./BP im Raum Wartin-Casekow-Woltersdorf-Kunow-Hohenselchow, davon 4 erfolgreiche Bruten mit 12 flüggen Juv. (S. u. R. Müller, K. - D. Gierach, U. K., I. Kapuhs, R. Schwarz); 1 BP Seehausen Uckerniederung (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Wegzug: z. B. 1 wf. am 13.09., Stützkow Trockenpolder (M. Müller); 1 dj. am 18.09., Feldflur Flemsdorf (J. H.); 1 dj. dz E→W am 19.09., Blumberg Rindowbruch (U. K.)

Rohrweihe-*Circus aeruginosus*

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 20.03., Potzlow Ausbau (R. Nessing)
- Brutvorkommen: z. B. 3 P. Schwedt Polder B (D. K.)
- Sommervorkommen: mind. 12 Ex. am 12.06., Rindow-/Welsebruch (J. M.)
- Wegzug: z. B. 1 immat. am 03.10., Seehausen Uckerniederung (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 wf. am 13.11., Felchowsee/Lanke (W. D.)

Sperber-*Accipiter nisus*

- Wegzug: z. B. je 3 Ex. am 18.10./01.11., FT Angermünde (W. Koschel; H. H., W. Schreck)

Rotmilan-*Milvus milvus*

- Januarvorkommen: 1 Ex. am 24.01., Temmen (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 Ex. am 28.01., Lindenhagen (H. Schonert)
- Heimzug: z. B. je 1 Ex. am 07./11.02., Zützen (J. H.); 1 Ex. am 12.02., Gerswalde (C. Greiser)
- Sommeransammlung: z. B. 20 Ex. am 17.07., Rosow (J. H.); 24 Ex. am 22.07., Rindowbruch Wendemark bis Wollin (J. M.); 13 Ex. am 16.08., Neukünkendorf (H. H.)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 16.11., Grünnow Welsebruch (U. K.); 2 Ex. am 16.11., FT Angermünde (H. H., W. Schreck)

Schwarzmilan-*Milvus migrans*

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 10.03., Zützen (D. K.); 1 Ex. am 18.03., Lychen (R. Nessing); 6 Ex. am 26.04., Willmine Spitzberg (H. Thiele)
- Sommeransammlung: z. B. 10 Ex. am 08.06., Rindowbruch (H. H., H. Michaelis, W. Schreck); 15 Ex. am 12.06., Rindow-/Welsebruch (J. M.); 15 Ex. am 17.07., Rosow (J. H.); 7 Ex. am 04.08., Warnitz (K. Eilmes, S. Hundrieser); zuletzt je 1 Ex. am 15.10., Kuhz bzw. Wichmannsdorf (R. Nessing)

Seeadler-*Haliaeetus albicilla*

- Winterkonzentration: z. B. 12 immat. am 12.01., Grimnitzsee (H. H.); 2 ad. + 10 immat. am 25.01., FIB (U. S.)
- Frühjahrszugkonzentration: z. B. 4 ad. + 16 immat. am 07.03., FIB (W. D.); 4 ad. + 18 immat. am 25.04., Odertal Schwedt bis Lunow (U. S.); 22 immat. am 26.04., FIB (D. K.)
- Brutvorkommen: z. B. 7 BP Gebiet ehem. Oberförsterei Neuhaus im Biosphärenreservat Schorfheide
- Chorin, Reproduktion insgesamt 6 flügge Juv. (2x0, 2x1, 2x2, einmal ohne Brut) (H. Freymann); 6 BP im Nationalpark Untere Oder, Reproduktion insgesamt 4 flügge Juv. (3x0, 2x1 und 1x2 Juv.) (J. H.)
- Wegzugansammlung: z. B. 2 ad. + 23 immat. am 06.09., Felchowsee (H. H.); 12 immat. am 22.10., FT Angermünde (P. Pakull)

Raufußbussard-*Buteo lagopus*

- Winterkonzentration: z. B. 21 Ex. am 04.01., Rindow-Welse-Bruch (J. M.)
- Heimzug: z. B. 29 vj. am 06.04., Rindow-/Welsebruch (K. Ebing, J. M.); 1 Ex. am 15.05., Flieth (R. Nessing)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 03.10., Fergitz (R. Nessing); mind. 32 Ex. am 12.11., Rindow-Welse-Bruch (J. M.); 14 Ex. am 06.12., Boitzenburg Lindensee (R. Nessing)

Mäusebussard-*Buteo buteo*

- Winterkonzentration: z. B. 35 Ex. am 04.01., Rindow-/Welsebruch (J. M.)
- Sommeransammlung: z. B. ca. 30 Ex. am 08.06., Rindowbruch (H. H., H. Michaelis, W. Schreck)
- Wegzug: z. B. 26 Ex. am 17.10., Polder A und 10 FIB (D. K.); 33 Ex. und 106 Ex. dz nach SW am 01.11., FT Angermünde bzw. Grimnitzsee (H. H., W. Schreck)

Merlin-*Falco columbarius*

- Winter/Heimzug: je 1 W am 08., 12., 14.01., 3 wf. am 24.02., SP Möllensee (K. Eilmes, S. Hundrieser; H. H.); 1 M am 08.01., Flemsdorf (M. Müller); 1 vj. M am 11.01., Schmargendorf (J. M.); 1 Ex. am 22.01., Zützen (A. Pataki, U. S.); 1 M am 28.01., Lüdersdorf (M. Müller); je 1 W am 30.01./13.02., Passow bzw. Golm Welsebruch (J. M.); 1 M nach N am 12.04., Neurochlitzen (J. H.); 1 M am 22.04., Schmachtenhagen (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Wegzug: je 1 W. am 20.09./ 06.10., 1 M + 1 W am 05.11. (alle K. Eilmes, S. Hundrieser), 2 wf. am 16.11. (H. H.), 1 M + 1 wf. am 21.11. (U. K.), jeweils SP Möllensee; 1 wf. am 12.10., Gr. Pinnow (U. K.); 1 W. am 19.10., Felchowsee (U. K.); 1 Ex. dz nach SW am 01.11., Grimnitzsee (H. H., W. Schreck); 1 wf. am 22.11., SP Blindower Seebruch (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 M am 24.11., Schwedt FIB (M. Müller); 1 wf. am 25.11., Dollshof (K. Eilmes, S. Hundrieser)

Baumfalke-*Falco subbuteo*

- Heimzug: z. B. 3 ad. am 04.05., Felchowsee (U. K.)
- Brut: z. B. mind. 5 besetzte Reviere Altkreis Angermünde (L. Biesecke, P. Sömmer, U. K.)
- Wegzug: z. B. je 1 Ex. am 13.09., ZFT Prenzlau bzw. FT Angermünde (H. H., W. Schreck)

Wanderfalke-*Falco peregrinus*

- Meldung von 20 Beobachtungen mit überwiegend Einzelvögeln hauptsächlich aus den Zeiträumen Jan. - März und Sept. – Nov., Ausnahmen: 2 M am 09.09., ZFT Prenzlau (R. Nessing); 2 Ex. am 01.10., Angermünde Getreide-Hochsilo (J. Horn)

- Brut: Schwedt PCK 1 BP mit 3 flüggen Juv. (J. H., P. Sömmер); Schorfheide (Baumbrüterpopulation) 4 BP mit insgesamt 12 flüggen Juv und 1 Revierpaar (O. Manowski, K.-H. Mewes, R. Flath, P. Sömmер)
- Brutzeitbeobachtung: 1 Ex. am 10.07., S Hohensaaten (M. Müller); 2 flügge dj. am 04.08., N Kunow (U. K.)

Turmfalke-*Falco tinnunculus*

- Brut: z. B. 3 Reviere/Brutpaare im Feldgehölz Bruchhagen Sportplatz (U. K.); je 1BP/Rev in Althüttendorf Kiesgrube, Kloster Chorin, Senftenhütte Feldgehölz N, Golzow Kirche (K. Bruschke, R. Flath, O. Manowsky)
- Sommeransammlung: 10 Ex. am 08.06., Rindowbruch (H. H., H. Michaelis, W. Schreck)
- Herbstansammlung: z. B. 13 Ex. am 17./18.10., Schwedt FIB (D. K.)
- Bemerkung: 1 ad. M bejagt im Juni die kleine Rauchschwalbenkolonie an den Schleusentoren an der Schleuse Schwedt (D. K.)

Kranich-*Grus grus*

- Januarvorkommen: z. B. 1 rufend am 02.01., Sternhagen (K. Eilmes, S. Hundrieser); ca. 15 Ex. (haben hier überwintert) am 05.01., Golzow (M. Spann); 6 Ex. am 11./22.01., FT Angermünde/Kerkow (U. K.); 2 Ex. am 08.01., Schönwerder (H. H.); 1 P am 27.01., Kaakstedt (K. Eilmes, S. Hundrieser); 20 Ex. am 28.01., Stolper Trockenpolder (W. D.); 2 Ex. (1P?) am 29.01., Stolper Trockenpolder (J. H.)
- Heimzug/Frühjahrsrast (>300 Ex.): z. B. 650 Ex. am 06./09.03., Blumberg Rindowbruch/Feldflur (U. K.); 350 Ex. am 15.03., Zichow (U. K.); 350 Ex. am 03.04., Schönwerder Uckertal (M. Müller); 300 Ex. am 04.03., Woltersdorf (J. H.)
- Nichtbrüterbestand (>100 Ex.): z. B. 160 Ex. am 15.05., Gartzer Bruch (D. K.); 150 Ex. am 18.06., Gr. Fredenwalde (B. Blahy-Henne); 171 Ex. am 18.07., Gr. Fredenwalde (L. Biesecke, S. Merle)
- Wegzug: z. B. 1000 Ex. am 18.09., Strehlow (K. Eilmes, S. Hundrieser); ca. 1700 Ex. dz nach SW am 24.09., Schwedt/Friedrichsthal (D. K.); 6000 Ex. Tag- und Nachtzug am 24.09., Felchowsee (W. D.); 820 Ex. am 29.09., Göritz Uckertal (U. K.); 2100 Ex. SP am 03.10., Temmen Klarer See (E. Henne); ca. 8100 Ex. am 04.10., Gartz SP Untere Oder/Polen (J. H. & Naturwacht); ca. 2000 Ex. am 16.10., Felder Biesenbrow (E. Henne); 532 Ex. am 20.10., SP Greiffenberg Gr. Plötzsee (B. Blahy-Henne); 760 Ex. am 22.10., SP Holzendorfer See (H. S.); max. 100 Ex. am 29.09. bis 21.10., SP Polder A östlich Criewen (J. H. & E. Hübner)
- Dezembernachweise: z. B. 29 Ex. am 21.12., Kunow (I. Kapuhs); 40 Ex. nach SW am 22.12., Criewen Polder A (I. Kapuhs); 34 Ex. am 23./24.12., Schmiedeberg (E. Henne)

Wasserralle-*Rallus aquaticus*

- Januarvorkommen: 1 Rufer am 12.01., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.); 1 Ex. am 16.01., Schwedt Schlosswiesenpolder (W. D.); 2 Ex. am 17.01., Gartz W-Oder (W. D.)
- Brutvorkommen/Ruferkonzentrationen: z. B. mind. 12 Rufer Schwedt Schlosswiesenpolder (W. D.), mind. 10 Rufer Staffelde Polder 8 (J. H., U. K., J. S.); 12 Rufer Gatow Nassstelle Polder 10 (D. K.) bzw. 15 Rufer Gatow Nassstelle Polder 10 (W. D.); 24 Rev./281 ha Polder 10 Nordspitze (W. Dohle, U. K.); 9 Rufer Seehausen Uckerniederung (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Dezembervorkommen: je 1 Rufer am 01.12., Prenzlau Unter-Uckersee Kap bzw. Ucker an den ZFT (U. K.); 6 Ex. am 06.12., Grimnitzsee (H. H.); 1 Rufer am 09.12., Grimnitzsee (H. H.); 1 Rufer am 15.12., Felchowsee (U. K.); 1 Ex. am 23.12., Grimnitzsee (H. H.); 2 Ex. am 23.12., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.)

Wachtelkönig-*Crex crex*

- Heimzug: z. B. 1 Rufer am 05.05., Gatow FIB Polder 10 (J. S.)
- Synchronzählung: 190 Rufer am 17./18.05., NP Unteres Odertal (J. S., OAG); 6 Rufer am 16./17.05., Rindowbruch Blumberg bis Wollin (U. K.); 141 Rufer am 14./16.06., NP Unteres Odertal (J. S., OAG); 17 Rufer am 14./15.06., Rindowbruch Blumberg bis Wollin (U. K.)
- weitere Vorkommensplätze: 1 Rufer am 01.06., Feldsoll Neurochlitzen (J. H.); 2 Rufer am 29.06., Gartzer Bruch (U. K.)

Tüpfelsumpfhuhn-*Porzana porzana*

- Heimzug: z. B. 1 Rufer am 03.04., Teerofen Polder 10 (W. Dohle); 1 Rufer am 09.04., Landiner Haussee (W. D.)
- Ruferkonzentration: 44 Rufer vom 05.04. bis ca. 20.04., N Spitze Polder 10 (W. Dohle)
- Brutbestand: z. B. 64 Rev. FIB (J. S.)

Kleines Sumpfhuhn-*Porzana parva*

- Brutvorkommen (BP/Rev.): mind. 5 Lanke, mind. 6 Haussee Landin, 1 Gatow Sagitzsee Polder 10 (W. D.) und ein Paar Gatow Polder 10 Abwasserleitung (J. S.), 3 Rufer N- Spitze Polder 10 (W. Dohle)
- weitere Nachweise: 1 unverpaartes W rufend und gesehen vom 05. bis 08.05., Staffelde Polder 8 (J. H., J. S., U. K.); 1 Rufer am 10./11.06., Schwedt Polder B (J. M.)

Teichhuhn-*Gallinula chloropus*

- Wintervorkommen: 1 Ex. am 08.01., Schwedt Schöpfwerk (O. Rochlitz); 7 Ex. am 09.01., Schwedt Schlosswiesenpolder (W. D.); 1 Ex. am 28.01., Schwedt Kanal (D. K.)
- Brut: z. B. 5 BP Schwedt Schlosswiesenpolder, mind. 6 BP Gatow Polder 10 Nassstelle (W. D.)
- Wegzug: z. B. 5 dj. am 06.09., FT Angermünde (H. H.); 4 Ex. am 21.10., Gollmitz Mühlenteich (M. Müller)
- Dezembervorkommen: z. B. 1 Ex. am 01.12., Prenzlau Ucker/ZFT (U. K.); 1 Ex. am 07.12., Passow Kiesgrube (U. K.); 1 Rufer am 08.12., Blumberg Strassensee (U. K.)

Blässhuhn-*Fulica atra*

- Winterkonzentration: z. B. 300 Ex. am 04.01., Passow Kiesgrube (S. Lüdtke); 1200 Ex. am 12.01., Warnitz Ober-Uckersee (H. H.)
- Heimzugkonzentration: z. B. 1900 Ex. am 09./10.03., Schwedt FIB (D. K.)
- Brut: z. B. 10 BP FT Biesenbrow (U. K.); ca. 200 juv., davon 130 im Schwarm ohne ad. am 08.06., Gatow Polder 10 Nassstelle (J. Bellebaum)
- Sommeransammlung: z. B. ca. 550 Ex. am 08.06., Holzendorfer See (B. Giering, K.-D. Kleiß, N. Leichnitz); ca. 6400 Ex. am 09.08., Felchowsee (J. M.); ca. 7800 Ex. am 16.08., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 1800 Ex. am 08.09., Felchowsee (U. K.); 19200 Ex. am 03.10., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.); ca. 1500 Ex. am 10.11., Grimnitzsee (J. M.); ca. 4600 Ex. am 23.12., Warnitz Ober-Uckersee (H. H.)

Austernfischer-*Haematopus ostralegus*

- Unteres Odertal: 4 P Balz am 14.04., FIB (W. D.)
- Beobachtungen außerhalb des Odertals: 1 immat. am 09.08., Felchowsee (H. Haupt, W. Schreck); 1 ad. + 2 dj. Ex. am 28.08., Umbruchacker am Felchowsee (W. D.)

Kiebitzregenpfeifer-*Pluvialis squatarola*

- Sommerbeobachtung: 1 vj. am 09.07., Holzendorfer Seebruch (H. S.)
- Wegzug: z. B. 1 ad. dz am 16.08., Felchowsee (H. H.); 1 Ex. nach W dz am 23.08., Fergitz (R. Nressing); 1 Ex. am 09.09., Holzendorfer Seebruch (H. S.); 1 rufend am 19.10., Schönwerder Uckertal (H. S.); vom 18.10. bis 10.11. mind. 2 dj, max. 5 dj. am 20./23.10.; FT Angermünde (H. H.; R. Schneider, W. Schreck, N. Vilcsko u.a.)

Goldregenpfeifer-*Pluvialis apricaria*

- Januarvorkommen: 7 Ex. am 23.01., Welsebruch Passow (U. K.), 7 Ex. am 28.01., Stolpe Trockenpolder (W. D.)
- Heimzug: z. B. 500 Ex. am 29.02., Gartz Polder 5/6 (J. H.); ca. 800 Ex. am 25.03., Welse-Bruch (U. K.); 400 Ex. am 19.04., Blindow Uckertal (H. S.)
- Wegzug: z. B. 2 PK am 22.07., Wollin Radowbruch (J. M.); 1000 Ex. am 28.09., Passow (S. Lüdtke); 800 Ex. am 06.10., Göritz Uckertal (K. Eilmes, S. Hundrieser); 400 Ex. am 09.10., Felder Neurochlitzen (J. H.); 1000 Ex. am 28.10., Gartz Bruch (D. K.); 1150 Ex. am 10.11., FT Angermünde (J. M.); 4750 Ex. am 12.11., Radow-Welse-Bruch (J. M.); 452 Ex. am 06.12., Biesenbrow Welsebruch (H. H.); 120 Ex. am 09.12., Gartz Polder 5/6 (D. K.)

Kiebitz-*Vanellus vanellus*

- Januarvorkommen: z. B. 1600 Ex. am 31.01., Stolpe Trockenpolder (M. Müller)
- Heimzugkonzentration: z. B. 5000 Ex. am 23.02., Stolpe/Lunow Trockenpolder (I. Kapuhs, U. S.); 4000 Ex. am 27.02., Gatow Polder 10 FIB (W. D.); 5000 Ex. am 29.02., Gartz Bruch/Polder 5/6 (D. K.); ca. 3100 Ex. am 07.03., Radow-Welse-Bruch (J. M.)
- Brutvorkommen (Gebiete mit mind. 3 BP/Rev.): z. B. 8 Welsebruch (U. K., J. M.), 12 Radowbruch (J. M., U. K.), 5 Gartz Polder 5/6 (J. M.), 3 Feldflur E Schmargendorf (J. M.), 3 Potzlow Ochsenbruch (K. Eilmes, S. Hundrieser), 3 Neumeichow (U. K.)
- Frühsommerzug: z. B. je 1000 Ex. am 12./25.06., Radow-Welsebruch (J. M.); 2750 am 11.07., Radow-Welsebruch (J. M.)

- Wegzugkonzentration: z. B. 3300 Ex. am 06.12., Felder Neumeichow (H. H.); 3500 Ex. am 06.09., ZFT Prenzlau (H. H.); 1000 Ex. am 23.09., Blankenburg (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1000 Ex. am 06.10., Göritz Uckertal (K. Eilmes, S. Hundrieser); 4000 Ex. am 19.10., Grünow Welsebruch (U. K.); ca. 7500 Ex. am 20.10., FT Angermünde (H. Haupt); 1800 Ex. am 21.10., Ellingen Uckerniederung (M. Müller, Herr Isermann); 3200 Ex. am 24.10., Stolzenhagen Trockenpolder (M. Müller)
- Dezembervorkommen: z. B. 1600 Ex. am 09.12., Gartzer Bruch/Polder 5/6 (D. K.)
- Bemerkung: 1 Albino (völlig weiß) am 26.02., Lunow Odervorland (M. Müller); 1 Leuzist am 23.08., FT Angermünde (H. H., W. Schreck)

Flussregenpfeifer-*Charadrius dubius*

- Heimzug: z. B. 2 Ex. am 30.03., Passow Kiesgrube (S. Lüdtke)
- Brutvorkommen (Rev/BP): z. B. je 1 N Pinnow (J. M., K. Ebing, T. Langgemach), NW Kerkow (U. K.), Haussee Landin (K.u.S. Ebing, J. M.), Feldflur Wolletz (L. Biesecke), 2 Polder 10 Gatow (D. K., J. H.), Polder B (D. K.), Kiesgrube Hohensaaten (D. K., J. M.), Kiesgrube Gr. Ziethen (J. M.), FT Biesenbrow (J. M.), 5 FT Angermünde (U. K., J. M.), 2 Passow Kiesgrube (S. Lüdtke)
- Wegzugkonzentration: z. B. 14 Ex. am 09.08., N Pinnow (H. H., W. Schreck); 13 Ex. am 24.09., ZFT Prenzlau (R. Nessing)

Sandregenpfeifer-*Charadrius hiaticula*

- Wegzug: z. B. 1 ad. am 09.08., N Pinnow (H. H., W. Schreck); 16 Ex. am 04.09., ZFT Prenzlau (J. M.); 13 Ex. am 05.09., FT Angermünde (J. M.), 1 Ex. am 28.10., Felchowsee (U. K.)

Mornellregenpfeifer-*Charadrius morinellus*

- Ausnahmegast: 1 ad. vom 18.-20.10., FT Angermünde (W. Koschel; U. K., R. Schneider, N. Vilcsko, Foto; F. Eidam)

Regenbrachvogel-*Numenius phaeopus*

- Sommerbeobachtungen: 5 Ex. dz nach SW am 11.07., Landin Stewensee (J. M., K. Ebing); 3 Ex. am 22.07., Zehnebeck Rindowbruch (J. M.); 1 Ex. am 05.08., N Pinnow (J. M.)

Großer Brachvogel-*Numenius arquata*

- Januarbeobachtung/Überwinterung: 20 Ex. SP am 04.01., Passow Kiesgrube (S. Lüdtke), auch im Februar noch mind. 13 Ex. SP am 05./12.02., Passow Kiesgrube (U. K.)
- Frühjahrsrast: z. B. 6 Ex. SP am 07.03., FT Angermünde (Fischer A. Schulz); 1P. am 12.04., Schwedt Polder B FIB (D. K.)
- Brutplätze: Gartzer Bruch 1 P.(J. H.); Gartz Polder 5/6 anfangs 3 P, später 1 P mit mind. 2 flüggen Juv. (J. H., D. K., J. M., S. Lüdtke); Rindowbruch 1 P (U. K., J. M.); Welsebruch Stendell 1 P (S. Lüdtke, U. K., J. M., R. Schwarz); Uckertal Göritz/Schönwerder 3 Rev. (M. Müller; K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Wegzug: z. B. 14 Ex. am 11.08., Gartzer Bruch (J. M.); 18 Ex. dz am 23.08., Schwedt Kanal (J. M.); 134 Ex. SP am 06.09., ZFT Prenzlau (H. H., N. Vilcsko u. a.); 26 Ex. dz am 03.10., Feldgebiet Flemsdorf (J. H.); 25 Ex. dz am 07.10., Felchowsee (U. K.); 57 Ex. NA Wintergetreide am 21.10., Ellingen (M. Müller, Herr Isermann); 17 Ex. SP am 08.11., Passow Kiesgrube (S. Lüdtke), zuletzt 13 Ex. am 29.12., Stendell (S. Lüdtke)

Uferschnepfe-*Limosa limosa*

- Heimzug: 2 Ex. am 08.03., FT Angermünde (J. M.); 1 P + 1 Ex. am 03.04., Göritz Uckerniederung (M. Müller); 1 P Balz am 06.04., Gartz Polder 5/6 (J. M.); 1 P am 12.04., Gatow FIB (W. D.); 1 M am 26.04., Zützen Polder A FIB (D. K.)

Pfuhlschnepfe-*Limosa lapponica*

- Wegzug: 2 dj. am 21.09., Felchowsee (W. D.)

Waldschnepfe-*Scolopax rusticola*

- Januarnachweis: mind. 1 Ex. am 15.01., Wald Joachimsthal (M. Spann)
- Heimzug: Meldung aus dem Frühjahr von 6 Beobachtungen mit 9 Individuen, max. 3 Ex. auffliegend am 19.03., Steinhöfel Steinknacker (B. Blahy-Henne)
- Wegzug: 21 Beobachtungen mit 29 Ex. : z. B. bei Drückjagd insgesamt 6 Ex. am 08.11., Stolper Wald (H. Gadenne, J. H.) bzw. 3 Ex. im Schöneberger Wald (G. Mesecke u. a.)
- Dezembernachweis: z. B. 1 Ex. am 25.12., Zichower Wald (U. K.)

Zwergschnepfe-*Lymnocryptes minimus*

- Heimzug: 1 Ex. am 23.03., Stendell Welsebruch (S. Lüdtke); 1 Ex. am 25.03., Passow Kiesgrube (S. Lüdtke); 1 Rufer am 14.04., Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle); 1 Ex. am 19.04., Blindow Uckertal (H. S.); 1 Ex. am 21.04., Schwedt Schlosswiesenpolder (J. S.)
- Wegzug: z. B. 4 Ex. am 02.11., N Pinnow (S. Lüdtke); 1 Ex. am 01.12., Felchowsee (W. D.)

Bekassine-*Gallinago gallinago*

- Januarbeobachtung: 1 Ex. am 04.01., Peetzig Sernitzniederung (D. Treichel)
- Heimzug: z. B. 60 Ex. am 23.03., Ostufer Potzlowsee (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Brut: 2-3 Rev. Kunow Torfbruch (U. K., J. M.), 5 P Balz Stendell Welsebruch (S. Lüdtke), mind. 5 P Gartz Polder 5/6 (J. M.), 43 Rev./281 ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 68 Ex. am 06.09., FT Angermünde (H. H.); 103 Ex. am 28.08., ZFT Prenzlau (R. Nessing)
- Dezembernachweis: 4 Ex. am 06.12., Grünow Welsebruch (S. Lüdtke); 1 Ex. am 06.12., Stendell Welsebruch (S. Lüdtke); 1 Ex. am 21.12., Felchowsee (U. K.)

Odinshühnchen-*Phalaropus lobatus*

- Heimzug: 1 PK am 08.06., Sölle N Pinnow (H. H., H. Michaelis, W. Schreck)
- Wegzug: 1 dj. am 23.08., ZFT Prenzlau (H. H., W. Schreck); 1 dj. am 16. bis 21.09., Felchowsee (W. D., U. K.)

Thorshühnchen-*Phalaropus fulicarius*

- Ausnahmegast: 1 Ex. im 1en WK am 20.09., Grimnitzsee (C. Bock, H. H., S. Fahl, N. Vilcsko)

Flussuferläufer-*Actitis hypoleucos*

- Brut: 1 ad. + 4 juv. am 09.07., Lunow Odervorland (M. Müller)
- Wegzug: z. B. 17 Ex. am 12.08., Schwedt Stromoder (M. Müller); 7 Ex. am 27.08., Passow Kiesgrube (S. Lüdtke); 7 Ex. am 29.08., Felchowsee (W. D.); 1 Ex. am 16.10., ZFT Prenzlau (R. Nessing)

Dunkler Wasserläufer-*Tringa erythropus*

- Heimzug: z. B. 45 Ex. am 04.05., Schwedt FIB (W. D.)
- Junibeobachtung: 1 ad. am 25.06., FT Angermünde (J. M.)
- Wegzug: z. B. 57 Ex. am 04.09., ZFT Prenzlau (J. M.); zuletzt 1 Ex. am 31.10., ZFT Prenzlau (R. Nessing)

Rotschenkel-*Tringa totanus*

- Heimzug: 2 Ex. am 07.03., Schwedt FIB (W. D.)
- Brut: 6 BP Schwedt FIB, 2 P Lunow/Stolzenhagen Trockenpolder (D. K.), 5 P Gartz Polder 5/6 (J. M.), 1 BP Schwedt Schlosswiesenpolder (W. D.)
- Wegzug: z. B. 14 Ex. am 29.08., Lunow Odervorland (M. Müller)

Grünschenkel-*Tringa nebularia*

- Heimzug: z. B. 55 Ex. am 25.04., Schwedt FIB (D. K.)
- Wegzug: z. B. 2 Ex. am 10.07., Gr. Fredenwalde (J. H.); 49 Ex. am 28.08., ZFT Prenzlau (R. Nessing); 7 Ex. am 28.08., Lunow Odervorland (M. Müller); 5 Ex. am 04.09., Felchowsee (W. D.)

Waldwasserläufer-*Tringa ochropus*

- Heimzug: z. B. 5 Ex. am 01.02., FT Angermünde (J. M.); 8 Ex. am 01.04., Schwedt FIB (D. K.)
- Wegzug: z. B. 5 Ex. am 21.06., FT Angermünde (H. H.); 11 Ex. am 12.08., Schwedt Stromoder (M. Müller); 12 Ex. am 23.08., ZFT Prenzlau (H. H., W. Schreck)

Bruchwasserläufer-*Tringa glareola*

- Heimzug: z. B. 1000 Ex. am 03./04.05., Schwedt FIB (D. K.); 130 Ex. am 02.05., Wendemark Rindowbruch (U. K.)
- Juninachweise: 2 Ex. am 20.06., FT Angermünde (U. K.); 3 Ex. am 21.06. bzw. 10 Ex. am 30.06. Gr. Fredenwalde (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Wegzug: z. B. 34 Ex. am 22.07., FT Biesenbrow (J. M.); 31 Ex. am 05.07., N Pinnow (H. H.); 35 Ex. am 16.08., ZFT Prenzlau (H. H.)

Kampfläufer-*Philomachus pugnax*

- Heimzugkonzentration: z. B. 250 Ex. am 26.04., Zützen FIB (D. K.)
- Wegzug: z. B. 3 M am 26.06, Gatow Polder 10 (J. H.); 232 Ex. am 24.09., ZFT Prenzlau (R. Nessing); zuletzt 4 Ex. am 01.11., FT Angermünde (H. H., W. Schreck)

Steinwälzer-*Arenaria interpres*

Wegzug: 1dj. am 30.08./04.09., ZFT Prenzlau (R. Nessing; J. M.); 1 dj. am 04., 06. und 08.09, Felchowsee (W. D.; H. H.; U. K.)

Knutt-*Calidris canutus*

- Wegzug: 1 ad. PK am 04.08., Felchowsee (U. K.); 1 K2 am 09.08., N Pinnow (H. H., W. Schreck); 1 dj. am 06.09., Felchowsee (H. H.); 1 dj. am 14.09., Felchowsee (W. D.)

Sanderling-*Calidris alba*

- Wegzug: 3 Ex. am 13.07., 1 Ex. am 28.08., 2 Ex. am 15.09., 3 Ex. am 16.09., 1 Ex. am 25.09., jeweils ZFT Prenzlau (alle R. Nessing)

Zwergstrandläufer-*Calidris minuta*

- Wegzug: z. B. 1 dj am 25.08., Holzendorfer See (H. S.); 2 dj. am 25.08., Felchowsee (J. M.); 11 dj am 05.09., FT Angermünde (J. M.); 9 dj. am 08.09., Felchowsee (W. D.); je 3 Ex. am 28./30.08., ZFT Prenzlau (R. Nessing); 1 dj. am 20.10., FT Angermünde (H. H.)

Temminckstrandläufer-*Calidris temminckii*

- Wegzug: 1 ad. am 23.07., Felchowsee (J. M.); 1 ad. am 09.08., N Pinnow (H. H., W. Schreck); 2 dj. am 23.08., FT Angermünde (H. H., W. Schreck); 1 ad. am 23.08. ZFT Prenzlau (H. H., W. Schreck); 1 ad. am 25.08, Holzendorfer See (H. S.); 1 dj. am 06.09., ZFT Prenzlau (H. H.)

Graubruststrandläufer-*Calidris melanotos*

- Ausnahmegast: 1 dj. am 06.09., ZFT Prenzlau (H. H., N. Vilcsko)

Sichelstrandläufer-*Calidris ferruginea*

- Wegzug: z. B. 2 ad. BK am 22.07., Felchowsee (U. K.); 4 dj am 02.09., Holzendorfer Seebruch (H. S.); 5 dj am 06.09., Felchowsee (H. H.); 2 Ex. am 10./16.09./11.10., ZFT Prenzlau (R. Nessing)

Alpenstrandläufer-*Calidris alpina*

- Heimzug: 1 Ex. am 01.04., Gatow FIB (D. K.); 1 ad. BK + 2 ÜK am 25.04, Gatow FIB (D. K.); 2 ad. am 04.05., Schwedt FIB (W. D.)
- Wegzug: z. B. 1 ad. am 09.08., N Pinnow (H. H., W. Schreck); 9 Ex. am 04.09., ZFT Prenzlau (J. M.); 19 Ex. am 02.10., Felchowsee (U. K.); 37 Ex. am 20.10., FT Angermünde (H. H.)

Spatelraubmöwe-*Stercorarius pomarinus*

- Ausnahmegast: 1 ad. helle Morphe am 15.08., Grimnitzsee (U. K.)

Zwergmöwe-*Hydrocoloeus minutus*

- Heimzug: 11 Ex. am 30.03., Warnitz Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 18 ad. am 13.04., Schwedt FIB (W. D.); 4 ad. am 18.04., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 6 Ex. am 19.04., Grimnitzsee (W. Koschel); 44 ad. und 2 vj. am 21.04., Grimnitzsee (J. M.); mind. 3 ad. am 21.04., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 19 ad. + 3 vj. am 22.04., Grimnitzsee (L. Biesecke, U. K.); 12 ad. + 1 vj. am 22.04., Holzendorfer Seebruch (H. S.); ca. 30 Ex. am 24.04., Potzlowsee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 10 ad. + 2 vj. am 01.05., Grimnitzsee (W. Koschel); 1 ad. + 1 vj. am 02.05., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 8 ad. + 3 vj. am 05.05., Grimnitzsee (J. M.); 13 ad. am 06.05., Felchowsee (U. K.); 1 ad. + 1 vj. am 11.05., Stützkow Oder (J. Bellebaum)
- Wegzug: 1 dj. am 29.08. (W. D.), 4 dj. am 05.09. (J. M.), 3 dj. am 06.09. (H. H.), 7dj. am 10.09. (J. M.) jeweils Felchowsee; 1 dj. am 20.09. und 1ad. am 11.10., Grimnitzsee und 1 immat. am 06.12., Angermünde Mündesee (H. H.)

Lachmöwe-*Larus ridibundus*

- Heimzugkonzentration: z. B. ca. 2600 Ex. am 09./10.03., Schwedt FIB (D. K.); ca. 2100 Ex. am 19.04., Grimnitzsee (W. Koschel)
- Brut: 110 BP Gatow Polder 10 (W. D.); 30 BP Gartz Polder 5/6 Zeppin (J. H.); 150 BP Schwedt Polder A, Heuzug (D. K.); 15 BP Neurosower See (J. H.); 2 BP Geesow Anstau Mühle 3 (J. H.); ca. 50

BP FT Biesenbrow (U. K.); 5 P BV Greiffenberg Plötz (J. M.); 13 BP Klockow Haussee (H. S.); 61 BP Carmzow Mühlensee (H. S.); 200 BP Holzendorfer Seebruch (H. S.); 17 BP auf Pontons Kiesgrube Lunow/Hohensaaten (U. K.)

- Wegzugkonzentration: z. B. ca. 2000 Ex. am 21.09., Felchowsee (W. D.); ca. 3500 Ex. am 03.10., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.); 1200 Ex. am 11.10., Grimnitzsee (H. H.); 1000 Ex. am 19.10., Feldgebiet Tantow (J. H.)

Schwarzkopfmöwe-Larus melanocephalus

- Heimzug: 2 ad. PK am 23.04., Oder S Gartz/Zeppin (J. H.); 2 ad. nach NE am 02.05., Friedrichsthal W-Oder (W. D.)
- Sommer: 1ad. am 09.07. in der Lachmöwenkolonie, Holzendorfer Seebruch (H. S.)
- Wegzug: 1 dj. am 23.08. und 26.08., Felchowsee (H. H., W. Schreck; U. K.); 2 dj. am 21.09., Felchowsee (W. D.)

Fischmöwe-Larus ichthyaetus

- Ausnahmegast: 1 K1 am 20.09. von 14:55-15:30 Uhr, später nach S hoch kreisend und verschwindend, Grimnitzsee (C. Bock, H. Haupt, S. Fahl, N. Vilcsko), vmtl. dieselbe abends am Möwenschlafplatz, Felchowsee (W. Schreck)

Sturmmöwe-Larus canus

- Winteransammlung: ca. 450 Ex. am 20.01., Grimnitzsee (J. M.); ca. 1200 Ex. (>90% ad) am 30.01., Gartz Polder 5/6 (J. M.)
- Brut: 11 BP + 2 weitere P. am 02.06., Hohensaaten Schleuse (L. Biesecke, U. K.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 1000 Ex. am 19.10., Feldflur Tantow (J. H.); 634 Ex. am 16.11., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H., W. Schreck); ca. 500 Ex. am 19.11., Feldflur Zichow (J. M.)

Mantelmöwe-Larus marinus

- Winterkonzentration: z. B. 4 ad. + 5 immat. am 17.01., Mescherin W-Oder (W. D.)

Silbermöwe-Larus argentatus

- Winteransammlung/Heimzug: mind. 400 Ex. nach SSW dz am 07.01., Schwedt Kanal (J. M); 200 Ex. am 28.01., Gartzer Bruch (D. K.)
- Brut: 1 BP Anstau Magnushof (H. H.); 1 BP Lüdersdorfer Buchte (J. M.); 3 BP Schleuse Hohensaaten (L. Biesecke, U. K. u. a.), hier am 24.06. 2 P mit je 1 nflg. juv (D. K.)
- Wegzug: z. B. 256 Ex. (ca. 20 % ad.) am 01.09., Felchowsee (U. K.); 200 Ex. am 02.10., Passow Kiesgrube (S. Lüdtke); 500 Ex. nach SW am 03.10., N Gartz (U. K.)

Mittelmeermöwe-Larus michahellis

- Heimzug: z. B. 1 ad. + 4 immat. am 16.05., Grimnitzsee (H. H.); 7 immat. am 15.06., Grimnitzsee (J. M.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 2 ad. + 2 dj. am 16.08., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.); max. 6 ad. + 14 immat. am 14.09., Felchowsee (W. D.)

Steppenmöwe-Larus cachinnans

- Heimzug: z. B. max. 10 vj. am 22.03., Grimnitzsee (J. M.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 34 ad. + 77 immat. am 06.09., Felchowsee (H. H.); 14 ad. + 2 immat am 03.10., Grimnitzsee (H. H.)

Heringsmöwe-Larus fuscus

- Heimzug: 2 ad. am 03.04., Friedrichsthal W-Oder (W. D.); 2 ad. nach NE am 10.04., Schwedt (J. M.)
- Wegzug: 1 vj. am 10.09., Felchowsee (J. M.); 1 subad. am 06.08., 1 subad. am 07.08., 2 ad. + 1dj. am 10.08., jeweils Schwedt Kanal (alle J. M.) 1 ad. am 30.11., Schwedt Schleuse (D. K.); 1 dj. am 03.10., 1 ad. am 11.10., 1 ad. am 24.11., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H.; R. Nressing, H. S.); 1 ad. vom 05.08. bis 20.10. (H. H., W. Koschel, K. - H. Mewes, W. Schreck u. a.), 2 ad. am 20.09./03.10. (H. H.), 1 subad. am 01.11.(H. H., W. Schreck), jeweils Grimnitzsee

Zwergseeschwalbe-Sternula albifrons

- Brutzeit: max. 6 ad. am 31.05., Oder Stolpe/Bielinek (P. Kreis); 1 P Balzfüttern am 11.06., Kiesgrube Lunow/Hohensaaten (U. K.)
- Wegzug: 1 ad. am 23.08., Gartz W-Oder (D. K.)

Raubseeschwalbe-*Hydroprogne caspia*

- Wegzug: 2 ad. rastend am 18.08., Grimnitzsee (K.-H. Mewes, W. Koschel); 1 Ex. am 15.09., ZFT Prenzlau (R. Nessing)

Weißbart-Seeschwalbe-*Chlidonias hybrida*

- Heimzug: 2 P am 27.04., Criewen Polder A (W. D.); 7 Ex. am 30.04., Gatow Polder 10 (U. K.); max. 12 am 04.05., Gatow Polder 10 (D. K.)
- keine Brutnachweise (OAG)
- Wegzug: 1 ad. am 16.06., ZFT Prenzlau (U. K.); 2 ad. + 3 dj. rastend am 11./12.07., Schwedt Kanal (J. M.); max. 3 ad. + 4 immat. am 18.07., Felchowsee (U. K.)

Weißflügel-Seeschwalbe-*Chlidonias leucopterus*

- Heimzug: z. B. 2 Ex. am 27.04., Schwedt Polder B FIB (W. Werner); 10 ad. Rast am 04.05., Schwedt Polder A/B (W. D.); 6 Ex. am 05.05., Felchowsee (W. D.); 2 Ex. am 06.05., Landiner Hausee (W. D.); 30 Ex. am 06.05., Schwedt Schleuse (D. K.); 12 Ex. am 06.05., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 4 Ex. dz am 06.05., Gatow Polder 10 FIB (U. K.); 20 Ex. am 07.05., Criewen Polder A (W. D.); 3 Ex. am 09.05., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 2 Ex. am 08.06., Feldsölle N Pinnow (H. Haupt, H. Michaelis, W. Schreck)
- Wegzug: z. B. 10 Ex. am 13.07., Felchowsee (F. Eidam, H. Schulze); je 1 ad. am 15. und 18.07., Felchowsee (U. K.)

Trauerseeschwalbe-*Chlidonias niger*

- Heimzug: z. B. 2 Ex. am 20.04., Criewen Polder A (Bert Jahnke); 10 ad. am 05.05., Grimnitzsee (J. M.)
- Brut: 111 P, dav mind. 101 BP (davon 41 auf natürlichen Unterlagen und 60 auf Kunstinseln), später ca. 60 pull., 42 flügge Juv., FIB und Trockenpolder Stolpe (D. K.);
- Wegzug: z. B. max. 30 ad. + 53 dj. am 22.07., Felchowsee (U. K.); 4 dj. am 10.09., Felchowsee (J. M.)

Flussseeschwalbe-*Sterna hirundo*

- Heimzug: z. B. 1 ad. am 07.04., Rosinsee Schmargendorf (J. M.)
- Brut: 2 BP Klockow Hausee (H. S.); 10 BP Holzendorfer Seebruch (B. Giering, K.-D. Kleiß, N. Leichnitz); 9 BP Carmzow Mühlensee (H. S.); 5 BP ohne Bruterfolg FT Biesenbrow (U. K.); keine Brut im FIB
- Wegzug: z. B. 1 dj. am 26.09., Grimnitzsee (U. K., K.-H. Mewes)

Küstenseeschwalbe-*Sterna paradisaea*

- Wegzug: 2 ad. rastend am 03.08., Schwedt Kanal (J. M.)

Straßentaube-*Columba livia f. domestica*

- Brut: 4 BP Schwedt Polder A, Saatener Wehr (U. K.)

Hohltaube-*Columba oenas*

- Wintervorkommen: z. B. 12 Ex. am 10.01., Stolpe Trockenpolder (D. K.); 30 Ex. am 30.01., Biesenbrow (J. M.)
- Frühjahrsrast: z. B. 40 Ex. am 14.03., Blumberg Randowbruch (J. M.); 60 Ex. am 23.03., FT Angermünde (H. H.)
- Wegzugansammlung: z. B. 164 Ex. am 21.07., Schmargendorf (L. Biesecke, U. K.); 200 Ex. am 02.09., Heinersdorf Sonnenblumenfeld (W. D.); 129 Ex. am 03.10., Briest (H. H.)

Ringeltaube-*Columba palumbus*

- Winter-/Heimzugansammlungen (>100 Ex.): mind. 200 Ex. am 09.01., Fürstenwerder (H. S.); 150 Ex. am 14.01., Zichow (U. K.); 300 Ex. am 19.03., Suckow (K. Eilmes, S. Hundrieser); ca. 450 am 23.03., Zützen (H. H.)
- Wegzugansammlung: z. B. ca. 2200 Ex. am 17.10., Tantow (J. M.); 2290 Ex. dz von 08:00 bis 10:00 Uhr am 18.10., Odertal Mescherin bis Gartz (J. H.); 4600 Ex. (4 Trupps) Rast am 19.10., Feldflur Tantow-Rosow (J. H.); 560 Ex. am 21.10., Stolzenhagen/Lunow Trockenpolder (D. K.); 600 Ex. am 16.11., Schmargendorf (H. H., W. Schreck)

Turteltaube-Streptopelia turtur

- Frühjahrszug: z. B. 2 Ex. am 28.04., Schöneberg Wald (J. H.); 5 Rufer am 23.07., N Woltersdorf Sandtanger (U. K.)

Türkentaube-Streptopelia decaocto

- Wintervorkommen: z. B. ca. 30 Ex. am 11.01., Zützen (J. H.)
- Vorkommen: z. B. Altkreis Prenzlau: außer in Prenzlau wurde die Art in 28 Orten des Altkreises festgestellt (H. S.)
- Herbstansammlung: z. B. 60 Ex. am 15.10., Prenzlau (H. S.); mind. 40 am 12.11., Wollin (J. M.); 34 Ex. am 06.12., Kerkow (H. H.); 47 Ex. am 29.12., Schwedt Judenfriedhof (J. S.)

Kuckuck-Cuculus canorus

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 22.04., Altgalow Trockenpolder (J. H.)
- Vorkommen: z. B. 9 Rev. auf 281 ha Teerofen Polder 10 (W. Dohle, U. K.)
- Rotbraune Morphe: 1 Ex. am 14.05., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.); 1 Ex. am 28.05., Wendemark (J. M.); 1 Ex. am 22.07., Pinnow (J. H.)

Schleiereule-Tyto alba

- Brut: Altkreis Angermünde: 27 nachgewiesene Bruten im gesamten Kastenbestand, mit 126 juv und 3 Gelegen; FPFZ = 4,67 Juv./BP, Abundanz = 2,7 BP/100km² (O. Rochlitz, H. Schmidt u. a.)

Raufußkauz-Aegolius funereus

- Brutzeit: 1 Rufer am 02.04., Schwedt Park Mon Plaisier (J. Sadlik)
- Wegzug: 1 Rufer am 14.10. abends, Criewen Densenberge (H. Schmidt)

Steinkauz-Athene noctua

- Vorkommen: 1 Rufer von April bis mind. 08.09., Schwedt Grundstück Krätke E Stadtbrücke (E. Krätke, J. M.)

Waldohreule-Asio otus

- Winter: z. B. 9 Ex. SP am 28.02., Blumberg Wald (Jäger Kalischa)

Sumpfohreule-Asio flammeus

- Winter/Heimzug: 1 Ex. am 24./28.01., Stolpe Trockenpolder (M. Müller); 1 Ex. am 10.02., Blumberg Rindowbruch (U. K.); 3 Ex. am 28.02., SP gemeinsam mit Waldohreulen, Blumberg Wald (Jäger Kalischa); 1 Ex. am 28.03., Pinnow (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Sommer: 1 ad. am 08.08., Gartz Polder 5/6 (J. Sadlik)
- Dezemberbeobachtung: 1 Ex. am 06.12., Schwedt FIB (W. D.)
- Bemerkung: am 27.06. ein ad. mit klaff-Rufen und juv-Rufe im Niederoderbruch bei Niederfinow (M. Müller)

Uhu-Bubo bubo

- Vorkommen: 1 Rufer am 19.04., Blumberg Wald (M. Kabelitz); 1 Rufer am 23.04., Gr. Pinnow Wildbahn (J. u. M. Kabelitz); 1 Rufer im April im SPA Untere Oder (W. D.); 1 Rufer am 05.06., polnisches Odertal NE Friedrichsthal (J. Sadlik)

Ziegenmelker-Caprimulgus europaeus

- Vorkommen: 1 Rufer am 28.04. u. 12.05., Geesow Brache am Ortsrand (J. H.); 2 Ex. am 26.07. Annenwalde NSG „Kleine Schorfheide“ (H. Thiele); 1 Ex. am 31.08. auf dem Weg Steinhöfel-Peetzig (B. Blahy)

Mauersegler-Apus apus

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 30.04., Prenzlau Turmcarree (B. Giering)
- Sommeransammlung/Wegzug: z. B. mind. 500 Ex. nahrungssuchend am 06.07., NE Hohenreinkendorf (J. H.)

Eisvogel-Alcedo atthis

- Wegzug: z. B. 12 Ex. am 29.09., Schwedt Polder A/B FIB (D. K.)

Wiedehopf-*Upupa epops*

- Heimzug: z. B. 1 ad. am 01.04., Gatow NE Wildbahn (F. Wangerin); 1 Rufer am 23.04., Buchholz Kiesgrube (K. Eilmes, S. Hundrieser); 1 Ex. am 24.04., Blumberg Radowbruch (U. K.); 1 Rufer am 24.04., Lychen (R. Nessing); 2 Ex. am 25.04., Annenwalde Tangersdorfer Heide (H. Thiele); 1 Rufer am 27.04., Fergitz (R. Nessing)
- Brutzeit: z. B. 1 Rufer vom 29.04. bis mind. 26.05., Polder 10/ Teerofen/Friedrichsthal weit umher streifend (W. Dohle u. a.); 1 Rufer am 04.05., Wendemark (U. K.); 1 Rufer vom 06.05. bis Ende Mai mehrmals gehört, Gartz Silberberge (R. Thiele, R. Haferland); 1 Ex. am 18.05., Kummerow Welsebruch (Herr Meyer); 1 Rufer am 08.06., Schwedt Querfahrt (W. D.)
- Wegzug: 2 Ex. am 16.08. bzw. 1 Ex. am 29.08., N Friedrichsthal (F. Wangerin); 1 Ex. am 07.09., Gartz Bruch (D. K.); 1 Ex. am 26.09., Landiner Heide (W. D.)

Wendehals-*Jynx torquilla*

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 21.04., FT Biesenbrow (U. K.); 1 Ex. am 24.04., Altkünkendorf (M. Schmidt); 1 Rufer am 25.04., Annenwalde (H. Thiele)
- Bemerkung: 1 Ex. am 06.11. als Hauskatzenopfer in Kaakstedt/ Weiler gefunden (K. Eilmes, S. Hundrieser)

Mittelspecht-*Dendrocopos medius*

- Brutzeit - Vorkommen: z. B. je 1 Rufer/Rev. Warnitz Quastwald, Lindenhagen Gr. Heide, 2 Zerweliner Heide, 3 Damerower Wald, NSG Kieker (alle H. S.), S Tangersdorf (R. Nessing), Schwedt Park Heinrichslust (U. K.)

Pirol-*Oriolus oriolus*

- Sommer - Ansammlung: Trupp von 13 Ex. am 18.07., Heinersdorf (J. M.)

Neuntöter-*Lanius collurio*

- Brut: z. B. 23 Rev./281,5 ha Teeroenbrücke Polder 10 (W. Dohle, U. K.); 128 Rev./1600 ha Feldflur Wolletz/Altkünkendorf/Zuchenberg (L. Biesecke)

Raubwürger-*Lanius excubitor*

- Brut/Brutzeitbeobachtungen: 2 Rev. /281,5 ha Teeroenbrücke Polder 10 (W. Dohle, U. K.); 1 Rev. Gatow Wallberge (J. Bellebaum), 1 Familie mit 2 Juv. Trockenpolder Lunow (D. K.), 1 Familie mit 3 Juv. Blumberg Radowbruch (U. K.), 1 BP Willmine Spitzberg (H. Thiele), je 1 Rev. bei SW Seehausen (A. u. K. Rennert), S Potzlow (A. u. K. Rennert), Suckow, Potzlow, Hessenhagen, Pinnow/Buchholz, Charlottenhöh, Melzow, Grünheide (K. Eilmes, S. Hundrieser), W Wilmersdorf (H. Thiele, A. u. K. Rennert), 3 Rev. Feldflur Altkünkendorf, 1 Rev. Feldflur Wolletz (L. Biesecke),

Elster-*Pica pica*

- Trupps/Schlafplatzansammlung: z. B. 140 Ex. SP am 19./20.01., Schwedt Marchlewski-Ring (W. Werner); 42 Ex. SP am 12.01., Althüttendorf Grimnitzsee (H. H.); mind. 70 Ex. SP am 29.11., Prenzlau Unter-Uckersee (J. M.); 40 Ex. SP am 14.12., Gatow Polder 10 (D. K.)

Eichelhäher-*Garrulus glandarius*

- Zug: z. B. 35 Ex. dz am 30.09., 55 Ex. dz am 02.10., Schleuse Schwedt (D. K.); 37 Ex. (28 + 9) dz am 03.10., Gartz (U. K.)

Tannenhäher-*Nucifraga caryocatactes*

- Wegzug: 2 Ex. am 04.09., Flemsdorfer Wald (W. D.); 1 Ex. am 21.09., Felchowsee (W. D.); 1 Ex. nach S dz am 05.10., Greiffenberg Sernitzniederung (D. Treichel); 1 Ex. auf Strassenbaum rastend am 11.11., Gerswalde (K. Eilmes, S. Hundrieser)

Dohle-*Coloeus monedula*

- Wintervorkommen: z. B. 1200 Ex. am 10.01., Stolpe Trockenpolder (D. K.); ca. 1100 Ex. SP am 01.02., Gatow Hafengelände (W. D.); ca. 1000 Ex. am 04. und 21.02., Felder Schwedt/Zützen (J. H.)
- Brutvorkommen: 5 BP Gartz Stettiner Tor (J. H.); 2 BP Vierraden Turmruine (J. H., U. K.); 3 P Nestbau Schwedt Kathol./Ev. Kirchen (U. K.); 5 P, später nur 1 P. fütternd Stolper Turm (U. K.); ca. 20 P Angermünde(U. K.); 2 BP Dobberzin Kirche (Fam. Gille, H. Schmidt, u. a.)
- Wegzugansammlung: z. B. ca. 1000 Ex. am 07.11., Zützen (J. H.)

Halsbanddohle

- Vorkommen: 25 Ex. am 23.11., Zützen Polder A (W. Werner)

Saatkrähe-*Corvus frugilegus*

- Wintervorkommen: z. B. 1150 Ex. (SP-Flug) am 12.01., Seehausen (H. H.); 3000 Ex. SP am 01.02., Gatow Hafengelände (W. D.); ca. 8000 Ex. am 21.02., Felder Schwedt bis Criewen (J. H.)
- Brut: 218 BP in 5 Teilkolonien in Prenzlau (T. Blohm, B. Giering); ca. 80 BP Dedelow (H. S.); 1 besetztes Nest Schwedt AWO-Heim (U. K.)
- Spätsommeransammlung: ca. 350 Ex. am 09.08., Prenzlau (H. H., W. Schreck); 850 Ex. (mit einigen Dohlen) am 28.09., Prenzlau (H. S.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 3000 Ex. SP-Abflug am 14.12., Schwedt Kuhheide (D. K.); ca. 850 Ex. am 23.12., Zollchow (H. H.)

Rabenkrähe-*Corvus corone corone*

- Mischpaar mit Nebelkrähe: 1 Ex. am 07.06., Schwedt FIB Lange Rehne (U. K.)
- je 1 Ex. am 27.02., Gatow Polder 10 (W. D.), am 11.03. und 28.05. bei Fergitz (K. Eilmes, S. Hundrieser), am 07.04. bei Meichow (K. Eilmes, S. Hundrieser), am 26.04. bei Zützen Polder A (D. K.), am 23.07. bei Schwedt Polder B (J. S.) und am 03.09. Trockenpolder Stütkow (D. K.)

Nebelkrähe-*Corvus cornix*

- Winterkonzentration: z. B. 358 Ex. SP am 12.01., Althüttendorf Grimnitzsee (H. Haupt); 700 Ex. Zählsumme am 30.01., Rindow-Welse-Bruch (J. M.); Trupp v. 500 Ex. am 27.02., Gatow Polder 10 (W. D.)
- Sommeransammlung: 250 Ex. am 22.07., Trockenpolder Stolzenhagen (BAR) (J. H.); 300 Ex. am 23.07., Rindow-Welse-Bruch (J. M.)
- Herbst-/Winteransammlung: z. B. 400 Ex. am 27.12., Rindow-Welse-Bruch (J. M.)
- Abberration: 1 Ex. mit 3 weißen Armschwingen im rechten Flügel am 22.03., Blumberg (U. K.); 1 Ex. mit stellenweise fehlenden Farbpigmenten in Hand-/Armdecken bzw. -schwingen, beim Fliegen gescheckt erscheinend am 05.04., Biesenbrow (U. K.)
- Bemerkung: Am 17.02. zieht eine Nebelkrähe eine Zwergfledermaus unter der Metallverkleidung an der Dachkante eines Wohnhauses in Schwedt hervor und frisst sie (H. Schmidt).

Bastardkrähe-*Corvus c. corone*cornix*

- Vorkommen: je 1 Ex. am 01.02., Flemsdorf (J. M.); am 13.02. und 14.03., Wendemark (J. M.); am 14.07., Gartz (J. H.); am 02.10., Biesenbrow Welsebruch (U. K.)

Kolkrabe-*Corvus corax*

- Sommeransammlung: z. B. 75 Ex. am 08.06., Wendemark Rindowbruch (H. H., H. Michaelis, W. Schreck); 130 Ex. am 02.07., Wendemark Rindowbruch (U. K.); 200 Ex. am 30.08., Feldflur Flieth/Gerswalde (R. u. H.-J. Haferland); mind. 117 Ex. SP am 22.09., Springseeschonung Flemsdorf (J. H.)

Beutelmeise-*Remiz pendulinus*

- Wintervorkommen: 1 Ex. am 11.01., Landiner Haussee (W. D.); 1 Ex. am 01.02., W-Oder Friedrichsthal (W. D.)
- Brutvorkommen: z. B. je 1 Rev. FT Biesenbrow (U. K.; C. Neumann); Felchowsee (W. D., U. K.); 2 Rev. Greiffenberg Gr. Plötzsee (U. K.); Baumgartener See, 2 Rev. Uckerniederung Seehausen (K. Eilmes, S. Hundrieser); Röpersdorf und Prenzlau am E-Ufer Unter-Uckersee (H. S.); Anstau Magnushof, ZFT Prenzlau (U. K.)
- Novembervorkommen: 1 Ex. am 07.11., Odervorland Stolpe (D. K.); 2 Ex. am 13.11., Felchowsee (W. D.); 1 Ex. am 16.11., Prenzlau Unter-Uckersee (H. H., W. Schreck)
- Bemerkung: am 24.09. wurde eine Beutelmeise mit Pariser Ring am Felchowsee kontrolliert (W. D.)

Blaumeise-*Parus caeruleus*

- Wegzug: z. B. 400 Ex. am 18.10., Dobberzin Bauernsee (J. M.); ca. 60 Ex. am 27.10., Schwedt Schlosswiesenpolder (W. D.)
- Bemerkung: am 20.12. wurde eine in Ventes Ragas (Litauen) beringte Blaumeise in Lychen kontrolliert (R. Nressing)

Kohlmeise-*Parus major*

- Winter: z. B. 30 Ex. + 20 Ex. am 07.02., FIB Polder 10 (D. K.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 117 Ex. dz am 11.10., Grimnitzsee (H. H.)

- Bemerkung: am 08.11. wurde eine in Polen beringte Kohlmeise in Lychen wiedergefangen (R. Nressing)

Weidenmeise-*Parus montanus*

- Brutvorkommen: z. B. 5 Rev./Schwedt FIB Polder B (D. K.); 4 Rev./281,5 ha Teerofen Polder 10 (W. Dohle, U. K.)

Haubenlerche-*Galerida cristata*

- Vorkommen (Rev./BP): z. B. Altkreis Prenzlau Nachweise an 7 Stellen (H. S.); je 1 Hohengüstow, Kleisthöhe, Göritz, Gollmitz, Milow (B. Giering; J. M.); Criewen Vorwerk, Kunow, Pinnow, Zichow, Mürow, Hohenselchow, Stendell, Passow, Briest, Berkholz, 5 Rev. Schwedt (OAG)
- Bemerkung: 1 Ex. mit teilalbinotischem Kopf in Schwedt Gewerbegebiet (W. D.)

Heidelerche-*Lullula arborea*

- Heimzug: z. B. 1 sM am 18.02., Fergitz (K. Eilmes, S. Hundrieser); 22 Ex. am 06.03., Halbtrockenrasen Schwedt (W. D.)
- Vorkommen: z. B. mind. 10 Rev. PCK Schwedt/Umgebung (W. D.); 23 Rev./1600 ha Feldflur Wolletz/Altkünkendorf/Zuchenberg (L. Biesecke)
- Wegzug: z. B. 10 Ex. am 07.09., Annenwalde (H. Thiele); 2 Ex. am 14.11., Felchow (W. D.)

Feldlerche-*Alauda arvensis*

- Wintervorkommen/Heimzug: z. B. mind. 1 dz Rufe am 11.02., Geesow (J. H.); 150 Ex. am 25.02., Kalksandsteinwerk/Schmargendorf (U. K.)
- Wegzug: z. B. ca. 500 Ex. am 17.10., Tantow (J. M.); ca. 1000 Ex. dz am 21.10., FIB/Trockenpolder (D. K.); ca. 600 Ex. am 24.10., Landin (W. D.)

Uferschwalbe-*Riparia riparia*

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 19.04., Prenzlau ZFT (R. Nressing)
- Brutbestand: Erfassung E Mai/Juni z. B. mind. 610 P in 13 Kolonien Altkreis Angermünde, davon 15 P Lagerplatz Schwedt (J. H.), 40 Schöneberg (J. M.), 40 Felchow (U. K., J. M.), 70 Rindow-Welse (S. Lüdtke; J. M.), 100 Landin Schießplatz (U. S.), 3 Günterberg Funkturm (U. K.), 60 Greiffenberg Kiesgrube (M. Schmidt), 12 Gartzer Bruch (U. K.), 80 Frauenhagen (J. M.), 50 Flemsdorf (J. M.; J. H.), 120 Dobberzin (J. M., 20 Criewen (J. M.); weiterhin Fergitzer Mühle mind. 1 besetzte Röhre (K. Eilmes, S. Hundrieser, W. Werner); 900 P Kiesgrube Gr. Ziethen, 20 P Kiesgrube Hohensaaten, 90 P Stolzenhagen (BAR) (alle J. M.)
- Wegzugkonzentration: z. B. mind. 1000 Ex. am 19.08. vor Gewitterfront über dem Wasser jagend, Erfassung vom Boot aus, Oder bei Schwedt (J. H.); ca. 1000 Ex. am 19.09., Grimnitzsee (J. M.)

Rauchschwalbe-*Hirundo rustica*

- Heimzugbeginn: z. B. 3 Ex. am 30.03., Stützkow FIB (W. D.)
- Heimzugansammlung: z. B. ca. 500 Ex. am 19.04., Prenzlau ZFT (R. Nressing)
- Brut: z. B. 110 BP auf ca. 6000 ha, Unteres Odertal Mescherin bis Lunow (KRAATZ (2008))
- Wegzugkonzentration: z. B. 361 Ex. dz von 07:00 bis 09:30 Uhr am 20.09., Flemsdorf Feldflur (J. H.); ca. 2500 Ex. am 20.09., Grimnitzsee (H. H.); ca. 3000 Ex. am 23.09., Felchowsee (W. D.); zuletzt 3 Ex. am 27.10., Potzlow (K. Eilmes, S. Hundrieser)

Mehlschwalbe-*Delichon urbicum*

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 30.03., Stützkow FIB (W. D.); 3 Ex. am 13.04., Schwedt Kanal (J. M.)
- Brutvorkommen: z. B. 481 besetzte Nester im Juli/August in Angermünde (M. Schmidt); 11 Kolonien mit insgesamt 623 P auf ca. 6000 ha, Unteres Odertal Mescherin bis Lunow, davon ca. 400 besetzte Nester Schwedt Kanalbrücke (J. H.); 73 besetzte Nester Gatow Kanalbrücke (KRAATZ (2008))
- Wegzugkonzentration: z. B. ca. 200 Ex. am 16.08., Felchowsee (H. H.)

Bartmeise-*Panurus biarmicus*

- Wintervorkommen/Heimzug: z. B. ca. 50 Ex. am 27.03., Landiner Haussee (W. D.); ca. 20 Ex. am 28.03., Felchowsee (W. D.); 23 Ex. am 07.05., Potzlow Ochsenbruch (K. Eilmes, S. Hundrieser); 27 Ex. am 22.05., Seehausen Uckerseen (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Brut: z. B. mind. 10 BP Schwedt Schlosswiesenpolder; 3 BP Friedrichsthal W-Oder (alle W. D.)
- Sommer: z. B. 1 Trupp mit meist dj. 30 Ex. am 23.07., Schwedt Polder B (D. K.)
- Wegzugkonzentration: z. B. mind. 60 Ex. am 12.09., Landiner Haussee (W. D.); 50 Ex. am 24.09., Gatow Polder 10 (D. K.); 55 Ex. am 29.09., Schwedt Polder B (D. K.)

Schwanzmeise-*Aegithalos caudatus*

- Wegzugkonzentration: z. B. 15 Ex. am 09.11., Schwedt Polder B (H. Thiele, u. a.), 15 Ex. am 09.11., Schwedt Dreiklang (W. Werner)

Waldlaubsänger-*Phylloscopus sibilatrix*

- Heimzug: z. B. 1 sM am 13.04., Templin (P. Meffert)
- Vorkommen: z. B. 9 sM am 15.05., Radweg Teerofen bis Friedrichsthal (D. K.)

Fitis-*Phylloscopus trochilus*

- Vorkommen: z. B. 33 Rev./281,5ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.); 55 sM am 22.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser)

Zilpzalp, Weidenlaubsänger-*Phylloscopus collybita*

- Wintervorkommen: 1 sM! am 18.01., Felchowsee (W. D.); 2 Ex. am 24.02., Gatow Polder 10 FIB (W. D.)
- Vorkommen: z. B. 10 sM am 07.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 14 Rev. am Ober-Uckersee bei Warnitz (K. Eilmes, S. Hundrieser)

Taiga-Zilpzalp

- Wegzug: 1 Ex. rufend am 13.09., Felchowsee (H. H., W. Schreck); 1 Ex. am 11.10., Althüttendorf Grimnitzsee (H. H.)

Feldschwirl-*Locustella naevia*

- Vorkommen: z. B. 25 sM am 16.05., Rindow-Bruch Blumberg-Wollin (U. K.); 4 sM am 22.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); mind. 8 sM im Juni, Welsebruch Passow bis Blumenhagen (S. Lüdtke, Meyer); 22 Rev./281,5ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.)

Schlagschwirl-*Locustella fluviatilis*

- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 63 FIB (D. K.); 4 Gartz Polder 5/6 (D. K.); 5 Prenzlau ZFT (H. H.)

Rohrschwirl-*Locustella lusciniooides*

- Heimzug: z. B. 2 sM am 09.04., Landiner Haussee (W. D.)
- Vorkommen: z. B. 36 sM am 07.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); ca. 10 sM Schwedt Schlosswiesenpolder (W. D.); 38 Rev./281,5 ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.)

Seggenrohrsänger-*Acrocephalus paludicola*

- Vorkommen: 1 sM kurzzeitig am 11.05., Gatow Polder 10 (J. Bellebaum, A. Pataki)

Schilfrohrsänger-*Acrocephalus schoenobaenus*

- Heimzug: z. B. 1 sM am 15.04., Teerofen Polder 10 (W. Dohle)
- Vorkommen: z. B. 22 sM Uckertal Blindow/Schönwerder (H. S.); 24 sM Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 124 Rev./281,5ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.)

Sumpfrohrsänger-*Acrocephalus palustris*

- Vorkommen: z. B. mind. 100 sM am 28.05., Rindow – Welse – Bruch (J. M.); 43 Rev./281,5ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.)

Teichrohrsänger-*Acrocephalus scirpaceus*

- Heimzug: z. B. 1 Ex. am 18.04., Schwedt Schlosswiesenpolder (W. D.)
- Vorkommen: z. B. 53 sM am 22.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 65 sM am 28.05., Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 4 sM am 23.06., Passow Kiesgrube (S. Lüdtke)
- Wegzug: 1 Ex. beringt am 23.10., Felchowsee (W. D.); 1 Ex. beringt am 03.11., Schwedt Schlosswiesenpolder (W. D.)

Drosselrohrsänger-*Acrocephalus arundinaceus*

- Heimzug: z. B. 1 sM am 21.04., Geesow Salvaytal (J. H.)
- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 14 Rev./281,5ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.); 11 Gatow Polder 10 Sagitzsee (W. D.); 30 W-Oder Gartz-Friedrichsthal (D. K.); 5 Passow Kiesgrube (S. Lüdtke);

25 Landiner Haussee (W. D.); 25 FT Angermünde (M. Schmidt); 15 Wendemark Mittelgraben Rindowbruch (U. K.)
- Spätbrut: 1 BP mit 3 nflg. Nestjungen am 25.08., Felchowsee (W. D.)

Mönchsgrasmücke-*Sylvia atricapilla*

- Heimzug: z. B. 1 sM am 25.03., Felchowsee (W. D.)
- Wegzug: z. B. 2 wf. am 25.11., Zützen Polder A (D. K.); 1 wf. am 26.11., Criewen (J. H.)

Gartengrasmücke-*Sylvia borin*

- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 9 sM am 22.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee, 7 sM am 30.05., Seehausen Lanke (jeweils K. Eilmes, S. Hundrieser); 38 sM Ende Mai, Gatow Polder 10 (D. K.)

Sperbergrasmücke-*Sylvia nisoria*

- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 12 Rev./281,5 ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.)

Klappergrasmücke-*Sylvia curruca*

- Heimzug: z. B. 1 sM am 07.04., Schwedt Ortslage (W. D.)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 16.09., Prenzlau ZFT (R. Nressing)

Dorngrasmücke-*Sylvia communis*

- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 26 Rev./281,5 ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.)

Wintergoldhähnchen-*Regulus regulus*

- Wegzugkonzentration: z. B. 92 Ex. dz am 11.10., Althüttendorf Grimnitzsee (H. H.)

Sommergoldhähnchen-*Regulus ignicapillus*

- Wintervorkommen: z. B. 1 Ex. bringt am 18.01., Felchowsee (W. D.); Wiederfang des Ex. vom Januar am 11.02., Felchowsee (W. D.); 1 M am 16.02., Gartz Schrey (J. H.)

Seidenschwanz-*Bombycilla garrulus*

- Wintervorkommen/Heimzug (ab 50 Ex.): z. B. 80 Ex. am 05.01., Boitzenburg (B. Giering); 75 Ex. am 20.01., Schwedt Schleuse (D. K.); 110 Ex. am 25.01., Friedrichsthal Polder 10 (W. D.); 80 Ex. am 26.02., Zützen Polder A (D. K.); 70 Ex. am 17.03., Schwedt (W. D.); zuletzt 20 Ex. am 21./22.04., Stützkow Bruchwald (A. Pataki)
- Wegzug (ab 50 Ex.): z. B. 1 Ex. am 10.10., Lychen (R. Nressing); 300 Ex. am 30.10., Schwedt Stadtgebiet (E. Krätke); mind. 230 Ex. am 01.12., Angermünde (J. M.); ca. 150 Ex. am 06.12., Biesenbrow (H. H.); 66 Ex. am 06.12., Althüttendorf (H. H.); ca. 150 Ex. am 06.12., Schwedt Auguststrasse (U. S.); 100 Ex. am 08.12., Schwedt Schleuse (D. K.); 70 Ex. am 10.12., Lychen (R. Nressing); 150 Ex. am 10.12., Criewen Park (D. Treichel); ca. 100 Ex. am 13.12., Meyenburger Hang (J. M.); mind. 450 Ex. am 14.12., auf Foto ausgezählt (möglicherweise bis 1000 Ex.), Schwedt Stadtgebiet (Familie Abicht); 180 Ex. am 20.12., Criewen Kanaldeich (I. Kapuhs); 110 Ex. am 27.12., Klaushagen (B. Giering)

Zaunkönig-*Troglodytes troglodytes*

- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 8 Rev./281,5 ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.)

Star-*Sturnus vulgaris*

- Januarvorkommen: z. B. 36 Ex. SP am 12.01., Uckerniederung Möllnsee (H. H.); 150 Ex. am 15.01., Gartz Polder 5/6 (D. K.); 150 Ex. am 30.01., Rindow-Welse-Bruch (J. M.)
- Heimzugkonzentration: z. B. ca. 3000 Ex. am 04.03., Gartz Polder 5/6 (U. K.); ca. 1500 Ex. am 12.04., SP Geesow Salvaytal (J. H.)
- Wegzugkonzentration: z. B. 5000 Ex. am 11.08., Welsebruch Biesenbrow/Passow (J. M.); ca. 3000 Ex. am 20.09., Feldflur Strehlow (K. Eilmes, S. Hundrieser); ca. 20.000 Ex. Abflug vom SP im Odertal am 03.10., Feldflur N Gartz (U. K.); 15.000 Ex. SP am 03.10., Uckerniederung Möllnsee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 3000 Ex. am 07.10., Schwedt Polder B Wrechsee (D. K.); ca. 20.000 Ex. am 19.10., Hohenselchow Feldflur (J. H.); ca. 9000 Ex. am 19.10., SW Felchow (J. M.); ca. 5000 Ex. am 21.10., Lunow Trockenpolder (D. K.)
- Dezembervorkommen: z. B. ca. 150 Ex. am 06.12., Welsebruch Biesenbrow (H. H.); ca. 300 Ex. am 07.12., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 70 Ex. SP am 28.12., Passow Kiesgrube (S. Lüdtke)
- Fehlfärbung: 1 Ex. mit weißen Steuerfedern, nur die mittleren Steuerfedern normal gefärbt, Petershagen (J. H. & U. K.)

Misteldrossel-*Turdus viscivorus*

- Ansammlungen: z. B. 14 Ex. am 02.03., Fergitz (K. Eilmes, S. Hundrieser); 14 Ex. am 04.03., Felchowsee (U. K.); 20 Ex. am 19.07, SE Hohenwalde (J. H.); 15 Ex. am 26.09., Gartz Polder 5/6 (D. K.); 12 Ex. am 18.10., Gatow Polder 10 (D. K.); 22 Ex. am 22.10., Flemsdorf Wald (W. D.)

Ringdrossel-*Turdus torquatus*

- Heimzug: 1 M am 15.04., Zichow Rindowbruch (U. K.); 1 M am 25.04., Niederlandin (W. D.); 1 M am 26.04., Wendemark Rindowbruch (Ch. Neumann)

Amsel-*Turdus merula*

- Wegzugkonzentration: z. B. 36 Ex. SP-Anflug am 17.12., Felchowsee (U. K.)

Wacholderdrossel-*Turdus pilaris*

- Winter-/Heimzugkonzentration: z. B. 1700 Ex. am 31.03., Niederlandin (W. D.); ca. 1000 Ex. am 02.04., Gartz Bruch (J. H.); 500 Ex. am 06.04., Rindow-Welse-Bruch (J. M.)
- Brut: 1 Rev. Gartz (J. H.); 2 BP Schwedt AWO-Heim (U. K.); 1 Rev. Schwedt S (J. H.); mind. 17 P FIB (D. K., J. M., J. H.); 3 BP Hohensaaten Schleuse (J. M.); 1-2 BP Angermünde Friedhof (J. M.); 1 BP Passow Kiesgrube (U. K.); je 1 Rev. Prenzlau Stadtpark Süd bzw. Prenzlau Stadtpark Nord, Prenzlau Futtermühle, Gollmitz Sportplatz, Klinkow (B. Giering); 1P BV Bietikow (U. K.); 2 BP Lychen (R. Nessing)
- Dezemberansammlung: z. B. 400 Ex. am 25.10., Stolzenhagen Trockenpolder (D. K.); mind. 800 Ex. dz 08:30 bis 15:00 Uhr am 09.11., Geesow (J. H.); 900 Ex. am 16.11., Tantow Feldflur (J. H.); 350 Ex. am 24.12., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 500 Ex. am 27.12., Rindow-Welse-Bruch (J. M.); 400 Ex. am 27.12., Gartz Bruch (J. M.)

Rotdrossel-*Turdus iliacus*

- Heimzugkonzentration: z. B. 2600 Ex. am 03.04., Gatow Polder 10 (W. D.)

Singdrossel-*Turdus philomelos*

- Wegzug: Rufe (dz) am 11.11., Polder 5/6 (J. H.)

Zwergschnäpper-*Ficedula parva*

- Vorkommen (Rev./SM): z. B. je 1 sM am 08.05., Zerweliner Heide (H. S.); Zerweliner Heide NE; Gr. Heide (jeweils H. S.); Zichower Wald; Criewen Densenberge; 3 sM Stolper Wald (jeweils U. K.)

Braunkohlchen-*Saxicola rubetra*

- Brut: z. B. mind. 40 P im Rindow-Welse-Bruch, davon 20 sM im Welsebruch bei Stendell/Jamikow (S. Lüdtke; J. M.); 6 Rev./281,5 ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.)
- Wegzug: z. B. ca. 20 Ex. am 06.09., Wollin Rindowbruch (J. M.)

Schwarzkehlnchen-*Saxicola rubicola*

- Heimzug: z. B. 2 M + 1 W am 16.03., Vierraden Umspannwerk (J. M.)
- Vorkommen (Rev./SM): z. B. mind. 12 BP Schwedt PCK/Umgebung (W. D.); 3 Rev. MTB Gartz (69 km² = brandenburgischer Anteil am MTB) (J. H.); je 1 Schwedt Bahndamm, Stützkow Polder A, Altgalow Kanal, Landin Feldflur, Felchowsee (alle W. D.); Dobberzin (J. M.); Günterberg (U. K.); 1, 1 + 2 dj. Seehausen Bahndamm (K. Eilmes, S. Hundrieser);

Sprosser-*Luscinia luscinia*

- Heimzug: z. B. 1 sM am 25.04., Gatow FIB Polder 10 (J. S.)
- Vorkommen: z. B. 10 sM am 22.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 29 Rev./281,5 ha Teerofen Polder 10 FIB (W. Dohle, U. K.)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 26.08., Schwedt FIB (W. D.)

Nachtigall-*Luscinia megarhynchos*

- Heimzug: z. B. je 1 sM am 18.04., Fergitz (R. Nessing) bzw. Schwedt (J. S.)
- Vorkommen: z. B. 6 sM Fergitz SW-Ufer Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser)

Blaukehlchen-*Luscinia svecica*

- Heimzug: z. B. 1 sM am 01.04., Gatow Polder 10 (D. K.)

- Vorkommen (Rev./sM): z. B. 28 FIB (5 FIB Polder B, 23 FIB Polder 10) (J. S.); 3 Schlosswiesenpolder Schwedt (W. D.); 1 Seehausen Ober-Uckersee (Arbeitskreis Artenschutz BR Schorfheide-Chorin)

Hausrotschwanz-*Phoenicurus ochruros*

- Wintervorkommen: je 1 M am 04./13.01., Schwedt Schleuse (D. K.); 1 sM am 27.02., Gatow Hafengelände (W. D.)
- Bemerkung: 1 beringtes ad. W am 20.10. noch im Brutrevier kontrolliert (R. Nessing)

Gartenrotschwanz-*Phoenicurus phoenicurus*

- Heimzug: z. B. 1 sM am 15.04., Neuglietzen (M. Müller)

Steinschmätzer-*Oenanthe oenanthe*

- Heimzug: z. B. 1 P am 15.04., Kummerow Torfbruch (J. M.)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 24.10., Stolpe Trockenpolder (M. Müller)

Heckenbraunelle-*Prunella modularis*

- Wintervorkommen: z. B. 1 Ex. am 23.12., Warnitz (H. H.)

Haussperling-*Passer domesticus*

- Ansammlung: z. B. ca. 280 Ex. am 23.12., Zollchow (H. H.)

Feldsperling-*Passer montanus*

- Ansammlungen (>100 Ex.): z. B. ca. 250 Ex. am 04.01., Frauenhagen (J. M.); 150 Ex. am 09.01., Biesenbrow Welsebruch (U. K.); 150 Ex. am 11.07., Briest (J. M.); 300 Ex. am 19.09., Stolzenhagen Trockenpolder (D. K.); 400 Ex. am 03.10., N Pinnow (H. H.); 120 Ex. am 23.11., Seehausen/Marienhof (K. Eilmes, S. Hundrieser); ca. 250 Ex. am 23.12., Zollchow (H. H.)

Baumpieper-*Anthus trivialis*

- Heimzug: z. B. 1 sM am 13.04., Vierraden Müllerberge (U. K.)

Wiesenpieper-*Anthus pratensis*

- Winteransammlung: z. B. 120 Ex. am 12.02., Gartz Polder 5/6 (D. K.)
- Vorkommen: z. B. 25 sM Welsebruch Stendell bis Kummerow (S. Lüdtke)
- Sommeransammlung: z. B. mind. 80 am 11.08., Rindowbruch Passow bis Wollin (J. M.); 60 Ex. am 23.08., Gartner Bruch (D. K.)

Rotkehlpieper-*Anthus cervinus*

- Wegzug: 1 Ex. flugrufend nach SW am 01.09., Felchowsee (W. D.)

Bergpieper-*Anthus spinoletta spinolella*

- Wintervorkommen: z. B. 23 Ex. am 03.01., FIB (W. D.); 12 Ex. am 08.02., FT Angermünde (U. K.)
- Wegzug: z. B. 1 Ex. am 03.10., Grimnitzsee (H. H.); 12 Ex. am 18.10., FT Angermünde (J. M.); 30 Ex. am 01.12., Prenzlau ZFT (U. K.)

Gebirgsstelze-*Motacilla cinerea*

- Wintervorkommen: 1 Ex. am 11./30.01., FT Angermünde (U. K.); 1 Ex. am 23.01., Parlow Entwässerungsgraben (K. Eilmes, S. Hundrieser)
- Vorkommen (Rev/BP): z. B. Mühlhof Strom, Dedelow Quillow, Gollmitzer Mühle, Fergitzer Mühle, Suckow Schlossgraben, Glambecker Mühle, Ziethener Mühle, FT Biesenbrow, Mühlteich Gartz, Stolper Mühle, Gellmersdorfer Wald NW (J. H., K. Eilmes, S. Hundrieser, M. Müller, R. Thiele u.a.)
- Wegzug: z. B. 5 Ex. am 06.09., FT Angermünde (H. H.); 1 Ex. am 05.12., FT Angermünde (U. K.)

Bachstelze-*Motacilla alba*

- Wintervorkommen: z. B. 2 Ex. am 11.01./08./20.02., FT Angermünde (U. K.); 1 Ex. am 15.01., Gatow Polder 10 FIB (W. D.); 1 Ex. am 12.02., Schwedt Schöpfwerk Polder A (M. Müller)
- Wegzug: z. B. 34 Ex. dz nach S am 18.08. und 28 Ex. dz am 19.08., Lychen (R. Nessing)

Buchfink-*Fringilla coelebs*

- Heimzug: z. B. 400 Ex. am 25.03., Hohenselchow (U. K.); mind. 300 Ex. am 03.04., Zützen Landgrabenbrücke (W. Werner)

- Wegzug: z. B. 1300 Ex. in 2 Stunden dz am 03.10., Althüttendorf Grimnitzsee (H. H.); 800 Ex. am 21.10., Lunow Trockenpolder (D. K.)

Bergfink-*Fringilla montifringilla*

- Wegzug: z. B. 1 Ex. flugrufend, Felchowsee (W. D.); am 17.09., 450 Ex. am 18.10., Schmargendorf abgeerntetes Sonnenblumenfeld (W. Koschel); 300 Ex. am 25.10., Lunow Trockenpolder (D. K.)

Kernbeißer-*Coccothraustes coccothraustes*

- Heimzug: z. B. ca. 50 Ex. am 11.02/07.03., Criewen Park (J. H.); ca. 110 Ex. am 13.04., Schwedt Park Heinrichslust (W. D.)

Gimpel-*Pyrrhula pyrrhula*

- Winter-/Frühjahrskonzentration: z. B. 30 Ex. am 23.01., Criewen Polder A (D. K.); 25 Ex. am 09.03., Friedrichsthal (D. K.)

- Wegzugansammlung: z. B. ca. 25 Ex. am 25.10., Stolzenhagen Kanaldeich (D. K.)

„Trompetergimpel“: Rufe am 25.10., Stolper Wald (J. H.); 5 Ex. am 30.10., Lychen (R. Nessing); mind. 1 Ex. rufend am 01.11., Joachimsthal (M. Spann); 1 M am 08. bzw. 13.11., Schwedt (J. M.); je 1 W am 12.11., Beenz Wacholderheide bzw. Lychen NSG Clanssee (R. Nessing); 4 Ex. am 03.12., Friedrichsthal W-Oder (W. D.); 1 M am 31.12., Lychen (R. Nessing)

Karmingimpel-*Carpodacus erythrinus*

- Vorkommen (sM): 1 sM am 15.05., Polder 10 (D. K.); 1 grünes sM am 18.05., Dauer Uckertal (W. Krämer); 1 rotes sM Schwedt Schlosswiesenpolder (D. K., J. H.); mind. 22 FIB (D. K., J. S., W. D., J. H., U. K., W. Dohle); 1 Gartz Polder 5/6 (J. H.); 1 sM am 27.05., Prenzlau Unter-Uckersee (H. S.)

Girlitz-*Serinus serinus*

- Rastvorkommen: ca. 20 Ex. am 18.08., Schwedt Oderdeich (W. D.)

Fichtenkreuzschnabel-*Loxia curvirostra*

- Vorkommen: z. B. 3 P am 17.03., Felchowseegebiet (W. D.)

- Trupps/Ansammlungen: z. B. 20 Ex. am 15.03., Altkünkendorf (J. M.); 10 Ex. am 28.05., Felchowsee (W. D.); 14 Ex. am 06.06., Zichow Randowbruch (T. Langgemach); 24 Ex. am 09.06., Lychen (R. Nessing); 4 M + 7 W am 20.10., Felchowsee (D. K.)

Grünfink-*Carduelis chloris*

- Wegzugkonzentration: z. B. 100 Ex. am 21.10., Lunow Trockenpolder (D. K.); ca. 500 Ex. am 16.11., Schmargendorf (H. H., W. Schreck)

Stieglitz-*Carduelis carduelis*

- Wegzugansammlung: z. B. 70 Ex. am 27.08., Gartz Polder 5/6 (J. H.); 100 Ex. am 27.12., Welsebruch Stendell bis Kummerow (S. Lüdtke)

Erlenzeisig-*Carduelis spinus*

- Trupps/Ansammlungen (ab 100 Ex.): ca. 110 Ex. am 12.01., Mescherin (J. H.); 100 Ex. am 23.01., Welsebruch S Passow (U. K.); 100 Ex. am 28.01., Welsebruch Stendell bis Kummerow (S. Lüdtke); 150 Ex. am 29.01., Felchowsee (U. K.); ca. 200 Ex. am 06.12., Althüttendorf Grimnitzsee (H. H.)

Bluthänfling-*Carduelis cannabina*

- Heimzugkonzentration: z. B. 150 Ex. am 25.03., Hohenselchow (U. K.); ca. 100 Ex. am 17.04., Wilmersdorf (C. Miera)

- Wegzugansammlung: z. B. ca. 100 Ex. am 16.10.; Wilmersdorf (C. Miera)

Berghänfling-*Carduelis flavirostris*

- Trupps/Ansammlungen: z. B. 30 Ex. am 01.02., Wartin (U. K.); 100 Ex. am 25.03., Hohenselchow (U. K.); 20 Ex. Zützen Polder A, 20 Ex. Stützkow und 30 Ex. Lunow Trockenpolder am 21.10. (D. K.); ca. 60 am 09.11., Meyenburg (J. M.); 30 Ex. am 10.11., Fergitz (R. Nessing); 45 Ex. am 12.11., Landin (W. D.); 35 Ex. Schwedt Polder B und 15 Ex. Zützen Polder A am 24.11. (D. K.); ca. 80 Ex. am 13.12., Schmargendorf (J. M.)

Birkenzeisig-*Carduelis flammea*

- 1P? am 02.04., Schwedt Stadtumbauflächen (W. D.)

- Trupps/Ansammlungen: z. B. ca. 60 Ex. am 08.01., Landin (W. D.); ca. 40 Ex. am 04.11., Felchowsee (W. D.); 60 Ex. am 07.11., Schwedt Saatener Wehr (D. K.); 20 Ex. am 12.11., NSG Clanssee und Wacholderheide (R. Nressing); 20 Ex. am 16.11., Joachimsthal Eichheide (K. Rennert, H. Thiele); 134 Ex. dz am 16.11., Grimnitzsee (H. H., W. Schreck); 70 Ex. am 17.11., Schwedt Schleuse (D. K.); 200 Ex. am 17.11., Felchowsee (W. D.); 60 Ex. am 28.11., Gartz Polder 5/6 (D. K.); 57 Ex. am 06.12., Biesenbrow Welsebruch (H. H.); 200 Ex. am 21.12., Wendemark Randowbruch (U. K.); ca. 130 Ex. am 23.12., Röpersdorf (H. H.)

Schneeammer-*Calcarius nivalis*

- Winter/Heimzug: 5 W am 03.01., Gatow Polder 10 FIB (W. D.)
- Wegzug: 1 W am 13.11., Pinnow Feldflur (J. M.)

Grauammer-*Emberiza calandra*

- Winterkonzentration: z. B. ca. 80 Ex. am 14.01., Zichow (J. M.); ca. 250 Ex. SP am 10.02., Peetzig Sernitzniederung (D. Treichel)
- Wegzugansammlung: z. B. ca. 150 Ex. SP- Anflug zum Odertal am 01.09., Geesow E (J. H.); 120 Ex. am 07.09., Schwedt Polder B (D. K.); 200 Ex. am 26.09., Hohenreinkendorf (D. K.)

Goldammer-*Emberiza citrinella*

- Trupps/Ansammlungen: z. B. ca. 200 Ex. am 18.01., Felchowsee (W. D.); 150 Ex. am 30.01., Biesenbrow Welsebruch (J. M.); 190 Ex. am 15.10., Stützkow Oderdeich nach Lunow (D. K.); 200 Ex. am 01.12., Berkholz (W. D.)

Ortolan-*Emberiza hortulana*

- 1 sM am 21.06., Biesenbrow Feldflur N (H. H.)

Rohrammer-*Emberiza schoeniclus*

- Heimzug: z. B. ca. 600 Ex. am 20.03., FIB (W. D.)
- Vorkommen: z. B. 48 rM am 22.05., Ucker zw. Ober- und Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 50 rM am 28.05., Ober-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser); 12 rM am 23.06., Kiesgrube Passow (S. Lüdtke)

Ergänzungsliste der im Jahr 2008 beobachteten Vogelarten

Habicht-*Accipiter gentilis*

Waldkauz-*Strix aluco*

Grünspecht-*Picus viridis*

Schwarzspecht-*Dryocopus martius*

Buntspecht-*Dendrocopos major*

Kleinspecht-*Dryobates minor*

Gelbspötter-*Hippolais icterina*

Haubenmeise-*Parus cristatus*

Tannenmeise-*Parus ater*

Sumpfmeise-*Parus palustris*

Kleiber-*Sitta europaea*

Waldbaumläufer-*Certhia familiaris*

Gartenbaumläufer-*Certhia brachydactyla*

Trauerschnäpper-*Ficedula hypoleuca*

Grauschnäpper-*Muscicapa striata*

Wiesenschafstelze-*Motacilla flava*

Rotkehlchen-*Erithacus rubecula*


Ergebnisse der Wasservogelzählungen 2007/2008 im Nationalpark „Unteres Odertal“ und im NSG „Felchowsee“

Zähler: H.-J. Haferland, U. Kraatz, D. Krummholz, E. Krätke, M. Schmidt und U. Schünmann

Art	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	Σ
Zwergtaucher	55	3		14	2	5	79
Haubentaucher	30	3			2	26	61
Rothalstaucher						4	4
Schwarzhalstaucher	1					6	7
Kormoran	518	139	211	856	766	1399	3889
Graureiher	86	72	55	58	104	59	434
Silberreiher	2	5	2	3	5	8	24
Höckerschwan	323	389	448	441	219	278	2098
Zwergschwan		2	2		4		8
Singschwan		266	942	484	1086		2778
Saatgans	5882	1697	8550	5910	1578	525	24142
Waldsaatgans				500	11		511
Blässgans	5830	2070	11500	2742	5150	5303	32595
Saat-/Bleßgans		13412	13515	5064	3900	1000	36891
Graugans	862	29	166	72	400	278	1807
Nilgans						2	2
Weißwangengans	7				12	40	59
Brandgans					16	55	71
Unb. Gänse	100						100
Hybr. Grau-x Höckergans			2				
Pfeifente	281	122	271	193	829	1997	3693
Schnatterente	1267	592	74	4	67	431	2435
Krickente	346	443	66	9	10	434	1308
Stockente	1718	1974	4619	8324	6941	3410	26986
Spießente	8	1			7	2704	2720
Löffelente	627	3				139	769
Knäkente						11	11
Tafelente	16	22	321	158	1334	1200	3051
Reiherente	84	265	679	1426	2159	3279	7892
Schellente	78	355	375	323	518	648	2297
Zwergsäger		62	92	59	165	210	588
Gänsesäger	134	274	396	1248	358	197	2607
Blässhuhn	870	570	155	257	1016	1086	4854
Teichhuhn	2	1	3				6
Wasserralle	5					1	6
Gesamt	19132	22699	42444	28146	26659	25635	164715

Ich danke allen Zählern für ihre Mitarbeit.

Für die OAG zusammengestellt durch Dieter Krummholz.



Temperatur und Niederschlag 2008 Klimastation am Nationalpark Unteres Odertal Gatow Forstrevier Wildbahn (Quelle: Nationalpark Unteres Odertal Jahresbericht 2008)

Die durchschnittliche Tagesmitteltemperatur lag 2008 bei 9,7 °C und damit wiederum deutlich über dem langjährigen Mittel der Klimastation Angermünde von 8,3 °C. Der jährliche Temperaturverlauf war relativ ausgeglichen. Auffällig war lediglich die unterdurchschnittliche Temperatur im März von durchschnittlich 4,1°C. Das kälteste Tagesmittel wurde übrigens Silvester mit -8,5°C gemessen und das höchste am 26. und 27. Juli mit 25,4 °C.

Der Jahresniederschlag lag mit 503,5 Millimeter nur bei 86,5 % der im Vorjahr gemessenen Menge, allerdings um 12 % über dem langjährigen Mittel der Region von 450 Millimeter. Die Verteilung der Niederschläge war weniger extrem als im Vorjahr, allerdings war der Februar mit nur 15,4 Millimeter recht trocken. Die meisten Niederschläge fielen mit 75,1 Millimeter im April.

Publikationen

- BELLEBAUM, J. (2008): Röhricht, Kleegras, Stoppelfeld- überwinternde Feldvögel auf nordostdeutschen Ökolandbauflächen. *Vogelwelt* 129 (2): 85-96
- DITTBERNER, W. (2008): Brutbiologie der Kleinralle (*Porzana porzana*) in der Uckermark. *Otis* 16: 53 - 64
- DITTBERNER, W. (2008): Zum Winterrevier des Sommergoldhähnchens *Regulus ignicapillus*. *Ornithol. Mitt.* 60 (6): 200-201
- HAUPT, H., W. MÄDLOW & U. TAMMLER (2008): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2005. *Otis* 16: 1-52.
- KALBE, L. UND KÖRNER, M. (2008): Ökologische Charakterisierung der wichtigsten Brutgebiete für Wasservögel in Brandenburg. Studien und Tagungsberichte. LUA Brandenburg Bd. 57, 178 S.
- KRAATZ, U. (2008): Schwalben im Unteren Odertal. *Nationalpark-Jahrbuch* 2008: 30-39
- LANDESUMWELTAMT (2009): Jahresbericht 2008 Nationalpark Unteres Odertal
- OTTO, W. (2008): Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) und Kiebitz (*Vanellus vanellus*) brüten an kleinem See im Kiefernforst. *Otis* Bd. 16: 107
- SCHMIDT, H. (2008): 24 Jahre Erfassung der Schleiereule im Kreis Angermünde. *Nationalpark-Jahrbuch* 2008: 25-29
- TANNEBERGER, F., J. BELLEBAUM, T. FARTMANN, H.-J. HAERLAND, A. HELMECKE, P. JELLE, P. JUST & J. SADLIK (2008): Rapid deterioration of Apumatic Warbler *Acrocephalus paludicola* habitats at the western margin of the breeding range. *J. Ornithol.* 149 (1): 105-115
- TANNEBERGER, F. & J. BELLEBAUM (2008): Seggenrohrsänger im Nationalpark Unteres Odertal – noch können wir den letzten ihrer Art unter die Flügel greifen. *Nationalpark-Jahrbuch* 2008: 16-24
- TANNEBERGER, F. (2008): The Pomeranian population of the Aquatic Warbler (*Acrocephalus paludicola*) – habitat selection and management. Inauguraldissertation Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Ansprechpartner und Materialsammlung:

Altkreis Templin:

Herr Bodo Giering
OT Boitzenburg
August-Bebel-Strasse 42a
17268 Boitzenburger Land

Altkreis Prenzlau:

Herr Torsten Blohm
Schönwerder
Dorfstraße 48
17291 Prenzlau

Altkreise Angermünde/Schwedt:

Herr Ulf Kraatz
OT Blumberg
Försterweg 24
16306 Casekow

Zusammengestellt für die ornithologische Arbeitsgemeinschaft (OAG) Uckermark von:

Ulf Kraatz
OT Blumberg, Försterweg 24
16306 Casekow
E-Mail c.fleske@gmx.de

Hergestellt durch: Torsten Blohm (Schönwerder) und Heino Hauf (Prenzlau)

Gefördert durch: NABU Deutschland, Regionalverband Prenzlau e. V.